

BUSINESS DAYS

21. 9. – 30. 11. 2026

CITROËN



CITROËN BERLINGO VAN

ROZMĚR	MOTOR	FIRST	PLUS	POLOKOMBI
L1 650	TURBO 110	499 900 (604 879)	534 900 (647 229)	-
	DIESEL 100	519 900 (629 079)	554 900 (671 429)	-
	DIESEL 130	549 900 (665 379)	584 900 (707 729)	-
	DIESEL 130 AUT	-	624 900 (756 129)	-
L1 1000	DIESEL 100	534 900 (647 229)	569 900 (689 579)	-
	DIESEL 130	564 900 (683 529)	599 900 (725 879)	-
	DIESEL 130 AUT	-	639 900 (774 279)	-
L2 1000	DIESEL 100	554 900 (671 429)	589 900 (713 779)	624 900 (756 129)
	DIESEL 130	584 900 (707 729)	619 900 (750 079)	-
	DIESEL 130 AUT	-	659 900 (798 479)	694 900 (840 829)
L1 1000	ě-BERLINGO ELECTRIC 135 (42 kWh)	789 900 (998 129)	-	-
	ě-BERLINGO ELECTRIC 135 (50 kWh)	-	824 900 (998 129)	-
L2 1000	ě-BERLINGO ELECTRIC 135 (42 kWh)	809 900 (1 022 329)	-	-
	ě-BERLINGO ELECTRIC 135 (50 kWh)	-	844 900 (1 022 329)	879 900 (1 064 679)

CENA Kč bez DPH / (vč. DPH)
KOMERČNÍ KÓDY 2CKW B0 a 2CK9 C0

- > Již od **389 900 Kč****
- > Závuka na **5 let nebo 200 000 km***
- > LCV Úvěr s **0% úrokem**

200 000 km
CITROËN ZÁRUKA
5 LET

* Prodloužená závuka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní závukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

** Uvedená akční cena platná v rámci akce Business Days Citroën na provedení L1 650 FIRST TURBO 110 bez příplatkové výbavy a bez DPH

Ceník s platností od 1. 10. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON FIRST

> BEZPEČNOST BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
Airbag řidiče
Boční airbagy řidiče a spolujezdce
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímé)
Tempomat a omezovač rychlosti
Zadní parkovací asistent
Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor)
Elektricky ovládaná parkovací brzda

> SVĚTLA A VIDITELNOST

Halogenové přední světlomety s denním svícením (*pouze pro ELECTRIC*)
LED přední světlomety (žárovkové denní svícení) (*nelze pro ELECTRIC*)
Funkce světlometů Follow me home
Automatické zapínání světel a automatické přepínání dálkových světlometů
Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostřikovači

> SEDADLA

Látkové čalounění
Sedadlo řidice: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy
Sedadlo spolujezdce Flexiseat s nahoru výklopným sedákem

> KOMFORT

Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický
Manuální klimatizace
Elektrický posilovač řízení
Výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
Zásuvka 12V na palubní desce

> TELEMATIKA

Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®, dva reproduktory

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka
Úchyty na podlaze nákladového prostoru (*pro FURGON 6x*)
Osvětlení nákladového prostoru
Plechová karoserie bez oken vzadu
Posuvné boční dveře pravé, plechové
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°

> EXTERIÉR

Lak bílá Icy
Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří černé plastové
Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 (*pro vozy se standardní nosností, ne pro DIESEL 130*)
Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 (*pro vozy se zvýšenou nosností a DIESEL 130*)
Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 (*pro ELECTRIC*)
Sada na opravu pneumatik

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON PLUS – Navíc k výbavě FIRST

Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)
Přední částečně lakovaný nárazník
Vyhřívání vnější zpětná zrcátka
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen
Zadní parkovací kamera
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou
Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy
Příčný úložný prostor nad čelním oknem
Přední výplně dveří s úložným prostorem
Uzavíratelné schránky interiéru
Řadící pádla pod volantem (*pouze pro AUT*)

POLOKOMBI – Navíc k výbavě FIRST

Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)
Přední částečně lakovaný nárazník
Vyhřívání vnější zpětná zrcátka
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrou
Sedadlo spolujezdce s loketní opěrou a se sklopným opěradlem
"Třímístná zadní lavice a přepážka
- Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla
- Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo
- Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů"
Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty
Úchyty na podlaze nákladového prostoru (4x)
Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)
Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16
Řadící pádla pod volantem (*pouze pro AUT*)

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro verze ELECTRIC


> ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
Nabíjecí kabel pro Wallbox (výkon 22 kW; 32 A), 6 metrů
Zásuvka CCS – Type 2
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku (aplikace ve smartphonu)
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo
Tepelné čerpadlo (*pouze pro POLOKOMBI*)
Automatická dvouzónová klimatizace (*pouze pro POLOKOMBI*)
Pack Visibility (*pouze pro POLOKOMBI*)
Palubní nabíječka (OBC) 100 kW pro DC dobíjení (*pouze pro PLUS a POLOKOMBI*)
V2L (Vehicle to load): možnost napájení externích zařízení přes nabíjecí zásuvku (*pouze pro PLUS a POLOKOMBI*)

PAKETY VÝBAV

		FIRST	PLUS	POLOKOMBI
Pack Visibility: Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka, černě lakovaná Dešťový senzor Jednoduché ovládání přední oken (standard pro e-Berlingo Polokombi)				
	NB08	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Pack Comfort Connect Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině (ZJC8) 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory 10" barevný digitální přístrojový panel Digitální vnitřní zpětné zrcátko, monitorování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory Chromované vnitřní kliky dveří Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty (LK11) Obsahuje Pack Visibility				
	J7E5	–	46 000 (55 660)	–
Pack Clim Access & Go Automatická dvouzónová klimatizace Bezklíčový přístup a startování vozu Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility nelze s PB02				
	J682	–	20 000 (24 200)	–
Pack Winter Vyhřívání čelního skla pod stěrači Umělou kůží potažený volant, vyhřívání (ZBA5) Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější) (NA01) Obsahuje Pack Visibility				
	J2C7	–	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
Pack Winter a nezávislé topení Webasto Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním (DK13) Obsahuje Pack Winter (včetně Pack Visibility) pouze pro motory DIESEL				
	J6MO	–	45 000 (54 450)	–
Pack Winter Access & Go Electric Tepelné čerpadlo Automatická dvouzónová klimatizace Hands-free přístup a startování vozu Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility Obsahuje Pack Winter pouze pro ELECTRIC, nelze s PB02				
	J6SS	–	45 000 (54 450)	–
Pack Drive Assist Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Asistent udržování vozu v jízdním pruhu (LPA) Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Umělou kůží potažený volant, vyhřívání (ZBA5) Obsahuje Pack Visibility pouze motorizace s automatickou převodovkou AUT a ELECTRIC				
	ZVOY	–	35 000 (42 350)	–
Pack Worksite Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S Advanced Grip Control Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů) Ochranný plechový kryt pod motorem Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15" Plnohodnotné rezervní kolo Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro AUT a ELECTRIC) paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu				
	GA03	–	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

● = standard – = nelze objednat



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

		FIRST	PLUS	POLOKOMBI
> SEDADLA				
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrou (loketní opěra odpadá s dvousedadlem spolujezdce)	IT02	3 000 (3 630)	•	•
Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější)	NA01	–	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Dvousedadlo spolujezdce Extenso Obsahuje otvor v přepážce (297 x 574 mm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stolek. Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l)	ME08	16 000 (19 360)	–	–
Dvousedadlo spolujezdce Extenso + čalounění Advanced Comfort	DVFY	–	14 000 (16 940)	–
Stolek s výsuvnou částí umístitelný na místě spolujezdce (Modutable) (nelze s ME08)	ME21	8 000 (9 680)	–	–
Odnímatelná středová konzole (Moduconsole) (nelze s ME08)	CU23	3 000 (3 630)	–	–
Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty	LK11	–	3 000 (3 630)	•
Hlavové airbagy řidiče a spolujezdce	NF12	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
> KOMFORT				
Volant potažený umělou kůží	ZBA4	–	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Volant potažený umělou kůží vyhříváný Obsahuje Pack Visibility	ZBA5	–	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Bezklíčový přístup a startování vozu Obsahuje Druhý plnohodnotný klíč (JA12)	YD01	–	6 000 (7 260)	–
Druhý plnohodnotný klíč	JA12	–	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Automatická klimatizace dvouzónová (standard pro POLOKOMBI ELECTRIC)	RE07	–	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním pouze pro DIESEL	DK13	–	30 000 (36 300)	–
Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJB1 / ZJC0	•	–	•
Smartphone Station, zabudovaný tuner FM/DAB, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJC2 / ZJB3	2 000 (2 420)	–	2 000 (2 420)
Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	ZJB5 / ZJC4	12 000 (14 520)	–	12 000 (14 520)
Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen (ZJC4), zadní parkovací kamera	QK04	18 000 (21 780)	•	18 000 (21 780)
Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10", zadní kamera 180°	ZJC6 / QK13	–	11 000 (13 310)	32 000 (38 720)
Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10", zadní kamera 180°	ZJC8	–	20 000 (24 200)	–
Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" nelze s QK04	ZJC8	–	–	30 000 (36 300)
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu	E301	–	5 000 (6 050)	–
Zásuvka 230V na palubní desce	ES11	4 000 (4 840)	–	–
Uzavíratelné schránky interiéru	RB39	–	•	2 000 (2 420)
> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Pevná dělicí přepážka	PX13	•	•	–
Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pletivem	PX35	–	2 000 (2 420)	–
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty nelze s PB02	GB23	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	•
Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava)	GB33	–	10 000 (12 100)	8 000 (9 680)
Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu	GB44	–	8 000 (9 680)	–
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu	GB43	–	10 000 (12 100)	–
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků ze dřeva	GB38	–	14 000 (16 940)	12 000 (14 520)
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	•	–

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

		FIRST	PLUS	POLOKOMBI
> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové	PC19	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	–
Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech)	VG18	–	5 000 (6 050)	–
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	–	18 000 (21 780)	•
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna) <i>obsahuje prosklené zadní dveře PB04, prosklenou přepážku a vnitřní zpětné zrcátko</i>	VG11	23 000 (27 830)	–	–
Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích Obsahuje dveře PC19 a PB04	VI01	–	22 000 (26 620)	15 000 (18 150)
Dvoukřídle (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•	•
Dvoukřídle (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° (pro verze umožňující výhled dozadu obsahuje stěrač a vyhřívání v levé části dveří)	PB04	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Rozvodná skříň pro přestavby, zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>nelze pro ELECTRIC</i>	BQ01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP, mechanické díly, bez hlavičky)	AQ11	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Paket nákladového prostoru: 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části a zásuvka 230V na palubní desce	ES08	–	8 000 (9 680)	–
Výstup z trakční baterie – konektor v motorovém prostoru <i>pouze pro ELECTRIC</i>	4204	–	14 000 (16 940)	–
> EXTERIÉR				
Lak bílá Icy	PRP0	•	•	•
Metalický lak	M0	14 000 (2 420)	14 000 (2 420)	14 000 (2 420)
Speciální lak (nebo flotilová barva) <i>nutná konzultace s prodejcem</i>	E0	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo	LV00	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)
LED přední světlomety (žárovkové denní svícení) <i>pouze ELECTRIC, standard pro TURBO a DIESEL</i>	LA10	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Elektricky sklopná zrcátka	HU02	–	–	2 000 (2 420)
> ELEKTROMOBILITA				
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW pro AC dobíjení	LZ06	•	•	•
Palubní nabíječka (OBC) 100 kW pro DC dobíjení	4203	13 000 (15 730)	•	•
V2L (Vehicle to load): možnost napájení externích zařízení přes nabíjecí zásuvku	2L01	0 (0)	•	•


• = standard – = nelze objednat



TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY	L1	L2	Polokombi
Počet sedadel	2 – 3	2 – 3	5
Objem nákladového prostoru (m ³)	3,3	3,9	1,8 / 3,5*
Počet Europalet (ks)	2	2	–
Délka vozu	4 401	4 751	4 751
Rozvor	2 785	2 975	2 975
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107
Výška	1 796 – 1 825	1 812 – 1 825	1 812 – 1 825
Výška (v kombinaci s Worksite)	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860
Světlná výška (v kombinaci s Worksite + 28 mm)	146	146	146
Rozchod přední	1548 – 1563	1548 – 1563	1548 – 1563
Rozchod zadní	1568 – 1577	1549 – 1568	1549 – 1568
Převis přední	890	890	890
Převis zadní	726	886	886
Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s Worksite + 30 mm)	556	560	560
Délka nákladového prostoru (u podlahy)	1 817	2167	1450
Délka nákladu v kombinaci se sklopeným dousedadlem	3090	3440	–
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1 527	1877	–
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1 200	1200	1200
Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře)	1733 / 1527	1733 / 1527	–
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 229	1 229	1 229
Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196
Šířka / výška zadních dveří (výklopné)	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125
Šířka x výška bočních posuvných dveří	675 / 1072	675 / 1072	675 / 1072

* za druhou / první řadou sedadel



TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	TURBO 110	DIESEL 100	DIESEL 130	DIESEL 130 AUT
Palivo	benzín	nafta	nafta	nafta
Zdvihový objem (cm ³)	1199	1499	1499	1499
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	81 / 110	75 / 102	96 / 130	96 / 130
Max. točivý moment (Nm) při ot/min	5 500	3 750	3 750	3 750
	205	250	300	300
	1 750	1 750	1 750	1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	173	166	181	184
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	5,5	5,8	5,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	149	144	153	153
Palivová nádrž (l)	60	50	50	50
Nádrž na AdBlue (l)	-	17	17	17

> MOTOR

ELECTRIC 135

Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Maximální rychlost (km/h)	132	132
Kapacita baterie (využitelná, kWh)	42	50
Typ baterie	LFP	LFP
Napětí (V)		354
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / (DC 100 za příplatek)	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 43 min	5 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 1.8 kW		33 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % DC 100 kW	28 min	30 min
Emise CO ₂ (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	17.6 - 21.5	17.4 - 21.7
Dojezd dle WLTP až	289 km	343 km
Maximální rychlost (km/h)	132	132

> PNEUMATIKY

L1 650 s koly 15"	195/65 R15 90U
Všechny verze s koly 16"	205/60 R16 90U
Pro Worksite Pack a verze ELECTRIC	215/65 R16 96U



TECHNICKÉ PARAMETRY

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti		L1 650 TURBO 110				L1 650 DIESEL 100				L1 650 DIESEL 130			
Počet sedadel		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava		standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)		1 404	1 405	1 435	1 450	1 446	1 468	1 497	1 518	1 450	1 470	1 497	1 488
Užitečná hmotnost (2)		536	555	545	510	574	572	528	522	570	570	528	552
Největší technicky přípustná hmotnost		1 940	1 960	1 980	1 960	2 020	2 040	2 025	2 040	2 020	2 040	2 025	2 040
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)		1 200	1 200	1 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu		700	690	715	690	710	730	745	730	720	735	745	740
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy		3 140	3 160	3 180	3 160	3 370	3 390	3 375	3 390	3 370	3 390	3 375	3 390

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti		L1 1000 DIESEL 130 AUT			
Počet sedadel		2	3	2	3
Výbava		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)		1 476	1 493	1 505	1 525
Užitečná hmotnost (2)		564	557	545	525
Největší technicky přípustná hmotnost		2 040	2 050	2 050	2 050
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)		1 350	1 350	1 350	1 350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu		720	730	730	740
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy		3 390	3 400	3 400	3 400

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti		L1 1000 DIESEL 100				L1 1000 DIESEL 130				L1 1000 DIESEL 130 AUT			
Počet sedadel		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava		standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)		1 463	1 483	1 500	1 521	1 454	1 475	1 469	1 491	1 454	1 475	1 469	1 491
Užitečná hmotnost (2)		907	907	870	869	916	915	901	899	916	915	901	899
Největší technicky přípustná hmotnost		2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu		720	730	730	740	720	730	730	740	720	720	730	730
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy		3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti		L2 1000 DIESEL 100				L2 1000 DIESEL 130				L2 1000 DIESEL 130 AUT			
Počet sedadel		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava		standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)		1 516	1 539	1 533	1 554	1 523	1 544	1 538	1 560	1 522	1 548	1 565	1 575
Užitečná hmotnost (2)		864	861	847	846	857	856	842	840	878	852	835	825
Největší technicky přípustná hmotnost		2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)		1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy		3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 400	3 400	3 400	3 400

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti		POLOKOMBI DIESEL 100		POLOKOMBI DIESEL 130 AUT	
Počet sedadel		5	5	5	5
Výbava		standard	Worksite	standard	Worksite
Provozní hmotnost (1)		1 635	1 680	1 655	1 702
Užitečná hmotnost (2)		765	720	745	728
Největší technicky přípustná hmotnost		2 400	2 400	2 400	2 430
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)		1 030	1 030	1 000	970
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu		750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy		3 430	3 430	3 400	3 400

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.
(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností
(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	ELECTRIC L1		ELECTRIC L2		POLOCOMBI ELEKTRIC
	Počet sedadel		2	3	5
Výbava	standard		standard		standard
Provozní hmotnost (1)	1 749	1 766	1 816	1 834	1 813
Užitečná hmotnost (2)	706	684	634	616	642
Největší technicky přípustná hmotnost	2 455	2 450	2 450	2 450	2 455
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 205	3 200	3 200	3 200	3 200

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.
(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností
(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 10. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.