# BUSINESS DAYS

**21. 9. – 30. 11. 2026**

CITROËN




# CITROËN **JUMPY**

| ROZMĚR | MOTOR | FIRST | PLUS | FLEXI | POLOKOMBI |
|---|---|---|---|---|---|
| L2 | DIESEL 120 | **699 900** (846 879) | – | – | – |
| | DIESEL 150 | **744 900** (901 329) | **779 900** (943 679) | **839 900** (1 016 279) | **819 900** (992 079) |
| | DIESEL 150 AUT | – | **819 900** (992 079) | – | **859 900** (1 040 479) |
| | DIESEL 180 AUT | – | **854 900** (1 034 429) | – | **894 900** (1 082 829) |
| L3 | DIESEL 150 | **779 900** (943 679) | **814 900** (986 029) | **874 900** (1 058 629) | **854 900** (1 034 429) |
| | DIESEL 150 AUT | – | **854 900** (1 034 429) | – | **894 900** (1 082 829) |
| | DIESEL 180 AUT | – | **889 900** (1 076 779) | – | **929 900** (1 125 179) |
| L2 | ELECTRIC 135 (42 kWh) | **999 900** (1 209 879) | **1 034 900** (1 252 229) | – | **1 074 900** (1 300 629) |
| | ELECTRIC 135 (69 kWh) | **1 159 900** (1 403 479) | **1 194 900** (1 445 829) | – | **1 234 900** (1 494 229) |
| L3 | ELECTRIC 135 (42 kWh) | **1 034 900** (1 252 229) | **1 069 900** (1 294 579) | – | **1 109 900** (1 342 979) |
| | ELECTRIC 135 (69 kWh) | **1 194 900** (1 445 829) | **1 229 900** (1 488 179) | – | **1 269 900** (1 536 579) |

> **Již od 479 900 Kč****
> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***
> **LCV Úvěr s 0% úrokem**

**200 000 km**
**CITROËN ZÁRUKA**
**5 LET**

* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.
** Uvedená akční cena platná v rámci akce Business Days Citroen na provedení L2 FIRST DIESEL 120 bez příplatkové výbavy a bez DPH.

Ceník s platností od 1. 11. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

# STANDARDNÍ VÝBAVA

## FURGON FIRST

### > BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBA + EBD
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor)
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce *(standard pouze pro Polocombi a Polocombi Flexi)*
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
Palubní počítač
Tempomat a omezovač rychlosti
Elektricky ovládaná ruční brzda
Zadní parkovací asistent
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor *(pouze pro Furgon)*
Uzávěr palivové nádrže na klíč *(pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)*

### > SEDADLA

Látkové čalounění Curitiba
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
Lavice ve druhé řadě, tři místa *(standard pouze pro Polocombi a Polocombi Flexi)*

### > KOMFORT

Manuální klimatizace
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický
Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB, ovládání na volantu
Čtyři reproduktory vpředu
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu) *(pouze Polocombi, nelze pro Flexi)*
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Světelný a dešťový senzor
Automatické přepínání dálkových světlometů
Výškově a podélně nastavitelný volant
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
Osvětlení kabiny
Odkládací prostory v panelech dveří
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná *(pouze pro Furgon)*
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°
Boční posuvné dveře na pravé straně (pro Furgon plechové)
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchytů pro verze L2; 8 úchytů pro verze L3) *(pouze pro Furgon)*
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru
Palivová nádrž o objemu 69 litrů *(pro spalovací motory)*
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů *(pro spalovací motory)*
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)
Vozidlo s homologací N1 – užitkové

### > EXTERIÉR

Přední a zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zrcátek a kliky dveří v černé barvě
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze pro L2, vozy s CZ02 a L3 jsou vyšší)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol
Sada na opravu pneumatik

# STANDARDNÍ VÝBAVA

## FURGON PLUS – Navíc k výbavě FIRST

Přední mlhové světlomety
Elektricky sklopná zrcátka
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen
Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"
Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°)
Kovový dekor na palubní desce
Bezklíčový přístup a startování vozu
Zesílené LED osvětlení ložného prostoru
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru

## SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Polokombi – Navíc k výbavě FIRST

Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé (včetně stropu)
Pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchytů pro verze L3)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně

## SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Polokombi Flexi – Navíc k výbavě FIRST

Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, horní část přepážky je z pletiva
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchytů pro verze L3)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně

## + SPECIFICKÁ VÝBAVA pro verze ELECTRIC

**> ELEKTROMOBILITA**

Lithium-ion baterie
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití





## PAKETY VÝBAV

| | | FIRST | PLUS | FLEXI | POLOKOMBI |
|---|---|---|---|---|---|
| **Basic Pack**<br>Přední mlhové světlomety<br>Elektricky sklopná zrcátka<br>Zásuvka 12V v nákladovém prostoru | PR06 | **6 000**<br>(7 260) | • | **6 000**<br>(7 260) | **6 000**<br>(7 260) |
| **Pack Look L2**<br>**Pack Look L3**<br>Lakovaný přední nárazník a kliky dveří<br>Lakovaný zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 pouze boční části)<br>Černě lakovaná zrcátka a boční ochranné lišty<br>Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C<br>Okrasné kryty kol *(odpadají v kombinaci s GA04)*<br>Obsahuje Basic Pack<br>*(nelze se speciální barvou 0ME0)* | PD22<br>PD69 | **18 000**<br>(21 780) | **18 000**<br>(21 780) | **18 000**<br>(21 780) | **18 000**<br>(21 780) |
| **Pack Look Interior**<br>Kovový dekor na palubní desce<br>Chromované vnitřní kliky dveří (přední)<br>Uzavíratelné přihrádky interiéru | ER25 | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) | – | – |
| **Pack Look Interior**<br>Kovový dekor na palubní desce<br>Chromované vnitřní kliky dveří (přední)<br>Uzavíratelné přihrádky interiéru<br>Obsahuje Boční posuvné dveře na pravé i levé straně (WZ07)<br>*(nelze s VG02)* | ER24 | – | – | – | **20 000**<br>(24 200) |
| **Cam Pack**<br>Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°)<br>Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth®<br>+ Mirror Screen (ZJA6)<br>Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"<br>Kovový dekor na palubní desce | WYAX | **25 000**<br>(30 250) | • | **25 000**<br>(30 250) | **25 000**<br>(30 250) |
| **Urban Pack**<br>Monitorování mrtvého úhlu<br>Přední parkovací senzory<br>Obsahuje Cam Pack<br>Obsahuje Basic Pack | WYAY | **35 000**<br>(42 350) | **10 000**<br>(12 100) | – | **35 000**<br>(42 350) |
| **Surround view Pack**<br>Obsahuje Cam Pack<br>Obsahuje Urban Pack<br>Obsahuje Basic Pack<br>Digitální vnitřní zpětné zrcátko<br>*(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)* | WYAZ | **40 000**<br>(48 400) | **22 000**<br>(26 620) | – | **40 000**<br>(48 400) |
| **Connected Pack**<br>Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině<br>1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen<br>Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"<br>Kovový dekor na palubní desce | ZJA9 | **28 000**<br>(33 880) | **12 000**<br>(14 520) | **28 000**<br>(33 880) | **28 000**<br>(33 880) |
| **Winter Pack**<br>Vyhřívání předních sedadel (ne prostředního)<br>Umělou kůží potažený vyhřívaný volant<br>Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce *(pro Furgon)*<br>Čalounění zadní strany předních sedadel sedadel *(pro Furgon, standard pro Polokombi)* | NA01 | **16 000**<br>(19 360) | **16 000**<br>(19 360) | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) |
| **Safety Pack**<br>Adaptivní tempomat (s manuální převodovkou pro rychlosti od 30 km/h)<br>Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (s automatickou převodovkou<br>a ELECTRIC)<br>Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth®<br>+ Mirror Screen (ZJA6)<br>Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"<br>Umělou kůží potažený vyhřívaný volant<br>Obsahuje Basic Pack | ZVOK<br>ZVOL | **30 000**<br>(36 300) | **16 000**<br>(19 360) | – | **30 000**<br>(36 300) |
| **Worksite Pack L2** | GA04 | **28 000**<br>(33 880) | **28 000**<br>(33 880) | **28 000**<br>(33 880) | **28 000**<br>(33 880) |
| **Worksite Pack L3**<br>Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02, *standard pro L3*)<br>Zvýšené odpružení, světlá výška 175 mm<br>Ochranný kryt pod motorem (FX01)<br>Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)<br>*(pouze pro motorizace DIESEL 150 a 180; má vliv na výšku vozu > 1,90 m)* | GA04 | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) |
| **Worksite Pack pro ELECTRIC**<br>Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02)<br>Systém kontroly trakce Grip Control<br>Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C<br>Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) | UF02 | **28 000**<br>(33 880) | **28 000**<br>(33 880) | – | **28 000**<br>(33 880) |
| **Converter Pack**<br>Zesílený akumulátor, alternátor a startér *(pouze pro motory DIESEL 150 a 180)*<br>Rozvodná elektrická skříň pro přestavby<br>Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů) | BQ01 | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) | **12 000**<br>(14 520) |

● = standard ▬ = nelze objednat

# PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | FIRST | PLUS | FLEXI | POLOKOMBI |
|---|---|---|---|---|---|
| **> SEDADLA** | | | | | |
| Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem | WAAF | • | • | • | • |
| Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou | WAAS | **2 000** (2 420) | **2 000** (2 420) | **2 000** (2 420) | **2 000** (2 420) |
| Moduwork:<br>Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou),<br>Dodatečný úložný prostor 0,5 $m^3$ u místa spolujezdce. Konstrukční otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce. | WAAT | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) | – | – |
| **> KOMFORT** | | | | | |
| Automatická klimatizace dvouzónová<br>obsahuje atermické čelní sklo | RE07 | **10 000** (12 100) | **10 000** (12 100) | – | **10 000** (12 100) |
| Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním<br>*(pouze pro motory DIESEL 150 a 180)* | DK12 | **22 000** (26 620) | **22 000** (26 620) | – | **22 000** (26 620) |
| Bezklíčový přístup a startování vozu<br>odpadá zamykací víčko nádrže, vnější kliky předních dveří lakované v barvě<br>*(ne v kombinaci se speciální barvou)* | YD01 | **10 000** (12 100) | • | – | **10 000** (12 100) |
| Umělou kůží potažený vyhřívaný volant | VH61 | **8 000** (9 680) | **8 000** (9 680) | – | **8 000** (9 680) |
| Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu | E301 | **4 000** (4 840) | **4 000** (4 840) | **4 000** (4 840) | **4 000** (4 840) |
| Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen<br>obsahuje Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" | ZJA6 | **16 000** (19 360) | • | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) |
| **> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST** | | | | | |
| Dělicí plechová přepážka plná | PX01 | • | • | – | – |
| Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy) | PX37 | **8 000** (9 680) | **8 000** (9 680) | – | – |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)<br>*(nelze s WO06, WO07)* | GB33 | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) | • | **16 000** (19 360) |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran<br>*(nelze s VI01, WO06, WO07)* | GB38 | **24 000** (29 040) | **24 000** (29 040) | – | **24 000** (29 040) |
| Zvýšená celková hmotnost vozidla<br>*(DIESEL 150 a 180 a ELECTRIC; standard pro DIESEL L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)* | CZ02 | **18 000** (21 780) | **18 000** (21 780) | **18 000** (21 780) | **18 000** (21 780) |
| Snížená celková hmotnost vozidla (do 2.5 t)<br>*(pouze pro motory DIESEL 150 a 180, nelze s GA04, AQ05; pozor: nelze namontovat tažné zařízení)* | CZ28 | **4 000** (4 840) | **4 000** (4 840) | – | – |
| Systém kontroly trakce Grip Control a ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C<br>*(pouze pro motory DIESEL)* | UF02 | **6 000** (7 260) | **6 000** (7 260) | **6 000** (7 260) | **6 000** (7 260) |
| Zesílené LED osvětlení ložného prostoru | FC56 | **4 000** (4 840) | • | – | – |
| Příprava pro přídavnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů<br>*(pouze pro motory DIESEL 150 a 180)* | NR01 | **14 000** (16 940) | **14 000** (16 940) | – | – |
| Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů) | CF19 | **2 000** (2 420) | **2 000** (2 420) | – | – |
| Vnitřní kliky dveří pro druhou řadu<br>*(standard s prosklenou druhou řadou, výklopnými zadními dveřmi, bezklíčovým zamykáním)* | OR01 | **2 000** (2 420) | **2 000** (2 420) | • | • |
| Výstup z trakční baterie – konektor v motorovém prostoru<br>*(pouze elektrické vozy, nelze se ZVOL)* | 4204 | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) | – | – |
| **> EXTERIÉR** | | | | | |
| LED přední světlomety | LA10 | **12 000** (14 520) | **12 000** (14 520) | – | **12 000** (14 520) |
| Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180° | WO01 | • | • | • | • |
| Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívanými zadními okny a stěrači<br>obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko<br>*(nelze s WYAZ)* | WO05 | **12 000** (14 520) | **12 000** (14 520) | **12 000** (14 520) | **12 000** (14 520) |
| Zadní dveře výklopné prosklené s vyhřívaným zadním oknem a stěračem<br>obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko<br>*(nelze s GB33, GB38, WYAZ)* | WO06 | **12 000** (14 520) | **12 000** (14 520) | **12 000** (14 520) | **12 000** (14 520) |
| Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhřívaným zadním oknem a stěračem<br>obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko<br>*(nelze s GB33, GB38, WYAZ)* | WO07 | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) | – | **16 000** (19 360) |

# PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | FIRST | PLUS | FLEXI | POLOKOMBI |
|---|---|---|---|---|---|
| **> EXTERIÉR** | | | | | |
| Boční posuvné dveře na pravé straně | WZ04 | • | • | • | • |
| Boční posuvné dveře na pravé i levé straně | WZ07 | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) |
| Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře *(obsahuje WO05, nelze s GB33, GB38, WYAZ, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)* | VI01 | **22 000** (26 620) | **22 000** (26 620) | **17 000** (20 570) | **17 000** (20 570) |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé *(nelze s VD09, VD18, VI01)* | VG07 | **5 000** (6 050) | **5 000** (6 050) | – | – |
| Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně *(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)* | VD09 | **18 000** (21 780) | **18 000** (21 780) | – | – |
| Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně *(nelze s ER24, je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)* | VG02 | – | – | **16 000** (19 360) | **16 000** (19 360) |
| Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně *(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)* | VD18 | **9 000** (10 890) | **9 000** (10 890) | – | – |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně | VG07 | – | – | • | • |
| Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) *(pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)* | AQ05 | **22 000** (26 620) | **22 000** (26 620) | **22 000** (26 620) | **22 000** (26 620) |
| Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF *(uznána pro zimní provoz)* | ZHZQ | **14 000** (16 940) | **14 000** (16 940) | **14 000** (16 940) | **14 000** (16 940) |
| Ochranný kryt pod motorem (kovový) *(pouze pro motory DIESEL)* | FX01 | **4 000** (4 840) | **4 000** (4 840) | **4 000** (4 840) | **4 000** (4 840) |
| Plnohodnotné náhradní ocelové kolo | RS03 | **6 000** (7 260) | **6 000** (7 260) | **6 000** (7 260) | **6 000** (7 260) |
| Lak Bílá Icy | PRP0 | • | • | • | • |
| Metalický nebo příplatkový lak | 0MM0 | **18 000** (21 780) | **18 000** (21 780) | **18 000** (21 780) | **18 000** (21 780) |
| Speciální lak (flotilová barva) *(nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)* | 0ME0 | **32 000** (38 720) | **32 000** (38 720) | **32 000** (38 720) | **32 000** (38 720) |

● = standard – = nelze objednat











# TECHNICKÉ PARAMETRY

| | FURGON | | POLOKOMBI | |
|---|---|---|---|---|
| **> ROZMĚRY (mm)** | **L2** | **L3** | **L2** | **L3** |
| Počet míst | 2 – 3 | 2 – 3 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Objem nákladového prostoru ($m^3$) | 5,3 | 6,1 | 3,2 | 4,0 |
| Objem nákladového prostoru s Moduwork ($m^3$) | 5,8 | 6,6 | – | – |
| Objem nákladového prostoru za první řadou pro Flexi ($m^3$) | – | – | 4,7 | 5,5 |
| Počet europalet (ks) | 3 | 3 | – | – |
| Počet úchytných bodů v ložném prostoru | 6 | 8 | 4 | 6 |
| Délka vozu | 4 983 | 5 333 | 4 983 | 5 333 |
| Šířka vozu bez zpětných zrcátek | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Šířka vozu s vnějšími zpětnými zrcátky | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| Výška vozu se základní celkovou hmotností (spalovací motor) | 1 895 | – | 1 895 | – |
| Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností (spalovací motor) | 1 930 | 1 935 | 1 930 | 1 935 |
| Výška vozu s Worksite Pack (spalovací motor) | 1 935 | 1 940 | 1 935 | 1 940 |
| Výška vozu (elektrický motor) | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Světlá výška (spalovací motor) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Světlá výška s Worksite Pack (spalovací motor) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Světlá výška (elektrický motor) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Rozvor | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
| Rozchod přední | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Rozchod zadní | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Převis přední | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Převis zadní | 803 | 1 153 | 803 | 1 153 |
| Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru | 544 – 613 | 600 – 633 | 544 – 613 | 600 – 633 |
| Délka nákladového prostoru | 2 512 | 2 862 | – | – |
| Délka nákladového prostoru s Moduwork | 3 674 | 4 026 | – | – |
| Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy) | 2 185 | 2 535 | – | – |
| Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi) | – | – | 2 017 | 2 365 |
| Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi) | – | – | 1 352 | 1 700 |
| Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (Flexi) | – | – | 1 366 | 1 704 |
| Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (Flexi) | – | – | 1 953 | 2 302 |
| Výška nákladového prostoru (uprostřed) | 1 397 | 1 397 | 1 337 | 1 339 |
| Šířka nákladového prostoru mezi podběhy | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 |
| Šířka nákladového prostoru maximální | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
| Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé) | 1 282 x 1 220 | | | |
| Šířka x výška zadních dveří (výklopné) | 1 212 x 1 181 | | | |
| Šířka x výška bočních posuvných dveří | 935 x 1 241 | | | |



# TECHNICKÉ PARAMETRY

| > MOTOR | DIESEL 120 | DIESEL 150 | DIESEL 150 AUT | DIESEL 180 AUT |
|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem ($cm^3$) | 1 499 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 |
| při ot/min | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 300 | 370 | 370 | 400 |
| při ot/min | 1 750 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Převodovka | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. | Automatická 8-st. | Automatická 8-st. |
| Maximální rychlost (km/h) | 160 | 185 | 185 | 185 |
| Objem palivové nádrže (l) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Objem nádrže AdBlue (l) | 22 | 22 | 22 | 22 |

| > MOTOR | ELECTRIC 135 | |
|---|---|---|
| Maximální výkon (kW/k) | 100 / 136 | 100 / 136 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 270 | 270 |
| Maximální rychlost (km/h) | 130 | 130 |
| Kapacita baterie (celková, kWh) | 49 | 75 |
| Kapacita baterie (využitelná, kWh) | 42 | 69 |
| Typ baterie | NCM 811 | NCM 622 |
| Napětí (V) | 330 | 400 |
| Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW) | 11 / 100 | 11 / 100 |
| Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW | 5 h 30 min | 7 h 30 min |
| Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW | 38 min | 45 min |
| Emise $CO_2$ (g/km) | 0 | 0 |
| Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km) | 22.4 – 26.7 | 22.4 – 26.7 |
| Dojezd dle WLTP až | 201 – 223 km | 317 – 352 km |

| > PNEUMATIKY | | |
|---|---|---|
| FURGON DIESEL 120 | 215/65 R16C 98T – 7.00J16 ET46 | 215/60 R17C 98T – 7.00J17 ET46 |
| FURGON DIESEL 150 a 180 | 215/65 R16C 104T – 7.00J16 ET46 | 215/60 R17C 104T – 7.00J17 ET46 |



## NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

## OVLÁDÁNÍ VOZU



Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:
- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:
- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

| | standardní nosnost | | | | zvýšená nosnost | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L3 | L3 | L3 |
| **> HMOTNOSTI FURGON DIESEL** | **120** | **150** | **150 AUT** | **180 AUT** | **150** | **150 AUT** | **180 AUT** | **150** | **150 AUT** | **180 AUT** |
| Provozní hmotnost od (kg) [1] | 1 731 | 1 849 | 1 879 | 1 879 | 1 849 | 1 879 | 1 879 | 1 881 | 1 892 | 1 894 |
| Užitečná hmotnost až (kg) [2] | 925 | 931 | 931 | 931 | 1 251 | 1 221 | 1 221 | 1 219 | 1 208 | 1 206 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 656 | 2 780 | 2 810 | 2 810 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3] | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg) | 4 056 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 |
| **> SPOTŘEBA A EMISE DIESEL** | | | | | | | | | | |
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km) | 169 | 168 | 174 | 174 | 173 | 179 | 179 | 176 | 180 | 180 |

OPCE CZ28: snížení celkové hmotnosti na 2 490 kg a odpovídající snížení nosnosti, vůz nesmí mít tažné zařízení

| | standardní nosnost | | | zvýšená nosnost | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L3 | L3 | L3 |
| **> HMOTNOSTI POLOKOMBI DIESEL** | **150** | **150 AUT** | **180 AUT** | **150** | **150 AUT** | **180 AUT** | **150** | **150 AUT** | **180 AUT** |
| Provozní hmotnost od (kg) [1] | 1 930 | 1 955 | 1 957 | 1 930 | 1 955 | 1 957 | 1 950 | 1 976 | 1 979 |
| Užitečná hmotnost až (kg) [2] | 920 | 925 | 923 | 1 170 | 1 145 | 1 143 | 1 150 | 1 124 | 1 121 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 850 | 2 880 | 2 880 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3] | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg) | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 |
| **> SPOTŘEBA A EMISE DIESEL** | | | | | | | | | |
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km) | 171 | 177 | 177 | 175 | 180 | 180 | 178 | 182 | 182 |

| | standardní nosnost | | | | zvýšená nosnost | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 |
| **> HMOTNOSTI FURGON ELECTRIC** | **42 kWh** | **42 kWh** | **69 kWh** | **69 kWh** | **42 kWh** | **42 kWh** | **69 kWh** | **69 kWh** |
| Provozní hmotnost od (kg) [1] | 1 920 | 1 942 | 2 095 | 2 127 | 1 920 | 1 942 | 2 095 | 2 127 |
| Užitečná hmotnost až (kg) [2] | 926 | 925 | 926 | 926 | 1 280 | 1 198 | 1 135 | 1 063 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 846 | 2 867 | 3 021 | 3 053 | 3 200 | 3 140 | 3 230 | 3 190 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg) | 3 846 | 3 867 | 4 021 | 4 053 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |

| | standardní nosnost | | | | zvýšená nosnost | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 |
| **> HMOTNOSTI POLOKOMBI ELECTRIC** | **42 kWh** | **42 kWh** | **69 kWh** | **69 kWh** | **42 kWh** | **42 kWh** | **69 kWh** | **69 kWh** |
| Provozní hmotnost od (kg) [1] | 2 051 | 2 075 | 2 238 | 2 260 | 2 011 | 2 035 | 2 200 | 2 224 |
| Užitečná hmotnost až (kg) [2] | 866 | 895 | 862 | 840 | 1 119 | 1 055 | 1 000 | 936 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 917 | 2 970 | 3 100 | 3 100 | 3 130 | 3 090 | 3 200 | 3 160 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg) | 3 917 | 3 970 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 090 | 4 100 | 4 100 |

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

**Cyklus WLTP:**
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí $CO_2$ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

**Ceník platný od 1. 11. 2026.**

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.