

CHYTRÍ ŘEMESLNÍCI ŘÍDÍ CITROËN JUMPER FURGON



AKČNÍ PAKETY S KLIMATIZACÍ
JEN ZA 5 000 Kč



ZIMNÍ PNEU
ZDARMA



OD 423 000 Kč⁽¹⁾

CITROËN JUMPER FURGON EURO 6

K DISPOZICI
I VERZE 4X4



Typ	Objem	BlueHDi 110 MAN6		BlueHDi 130 MAN6		BlueHDi 160 MAN6	
		Furgon	Furgon Plus	Furgon	Furgon Plus	Furgon	Furgon Plus
30	L1H1 8 m ³	590 700	635 700	610 700	655 700	-	680 700
	L2H1 10 m ³	619 700	664 700	639 700	684 700	-	709 700
	L2H2 11,5 m ³	648 700	693 700	668 700	713 700	-	738 700
33	L1H1 8 m ³	626 700	671 700	646 700	691 700	-	-
	L2H1 10 m ³	655 700	700 700	675 700	720 700	700 700	745 700
	L2H2 11,5 m ³	684 700	729 700	704 700	749 700	729 700	774 700
	L3H2 13 m ³	713 700	758 700	733 700	778 700	758 700	803 700
35	L2H2 11,5 m ³	719 000	764 000	739 000	784 000	764 000	809 000
	L3H2 13 m ³	-	-	768 000	813 000	793 000	838 000
	L3H3 15 m ³	-	-	797 000	842 000	822 000	867 000
4-35	L4H2 15 m ³	-	-	807 700	852 700	832 700	877 700
	L4H3 17 m ³	-	-	836 700	881 700	861 700	906 700

Akční paket PROFESSIONAL
JEN za 5 000,- Kč
(k dispozici pouze pro Furgon)

Manuální klimatizace, LED diody integrované do předních světlometů, elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná zpětná zrcátka

PROFESSIONAL PLUS
JEN za 10 000,- Kč
(k dispozici pouze pro Furgon Plus)

Zpětná parkovací kamera, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předních světlometů

Výhodné financování
s Citroën
Finance Services:
0% navýšení na 1 rok
+ POV ZDARMA⁽²⁾

Ceník s platností od 1. 9. 2017. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

⁽¹⁾ Akční cena platí pro verzi Jumper Furgon 30 L1H1 BlueHDi 110 MAN6. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u autorizovaných prodejců Citroën.

⁽²⁾ Akce platí pro firemní klienty. Na možnosti a přesné podmínky financování se informujte u autorizovaných prodejců Citroën.

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS
BEZPEČNOST			
ABS + EBA		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Systém Grip control, ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control) <i>(obsahuje MIO4/MIO5 dle verze vozidla) (nelze s K601, MIO1)</i>	UF04	10 000	10 000
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) <i>(jen v kombinaci s NN01, NFO4, NBO8, RE07 nebo UAO4)</i>		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace <i>(ruší ME08) (nelze s ME09, ME15)</i>	NN01	7 000	7 000
Boční a okenní airbagy <i>(obsahuje JO01, NN01, RC29 a WM07) (nelze s DK01, ME09, ME15, RH16, WM06)</i>	NFO4	15 000	15 000
Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01)</i>	HC07	18 000	18 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	5 000	5 000
AFIL (systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu)	LI01	11 000	11 000
Alarm a superzamykání	WC05	10 500	10 500
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE			
Posilovač řízení <i>(pro verze 4-35 variabilní)</i>	DD02 DD04	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•
Palubní počítač	CP01	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	6 000	•
Zadní parkovací asistent	UB01	9 000	9 000
Zpětná parkovací kamera <i>(obsahuje RC58)</i>	UB02	28 000	12 000
Zpětná parkovací kamera a zadní parkovací asistent <i>(obsahuje RC58)</i>	UB09	37 000	21 000
SVĚTLA A VIDITELNOST			
Osvětlení kabiny		•	•
Přední mlhové světlomety	PRO1	4 500	4 500
Ostřikovače předních světlometů <i>(obsahuje PRO1) (nelze s WECL, WECQ, WECR, WECS, WEY1, WEYL)</i>	ND02	9 000	9 000
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) <i>(krom verzí L4)</i>	FE10	7 500	7 500
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) + boční odrazky <i>(jen pro verze L4)</i>	FE12	7 500	7 500
KOMFORT			
Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru		•	•
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•	•
Podélně nastavitelný volant		•	•
Kožený volant a hlavice řadicí páky	VH04	3 500	3 500
Uspořádání středu palubní desky: výklopný psací stolek nahoře, uzavíratelná schránka dole <i>(v kombinaci s NN01 a NFO4 není stolek výklopný)</i>	ME08	•	2 500
Uspořádání středu palubní desky: výklopný psací stolek nahoře, držák nápojů dole <i>(v kombinaci s NN01 a NFO4 není stolek výklopný)</i>	ME14	2 500	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole <i>(nelze s NN01 a NFO4)</i>	ME09	2 500	2 500
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole <i>(nelze s NN01 a NFO4)</i>	ME15	5 000	2 500
Zapalovač a popelník v palubní desce <i>(nelze s ES13, ES14)</i>	AD01	1 000	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče	WM06	- (viz čalounění)	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů	JO01	2 500	2 500
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka <i>(obsahuje RK04)</i>	HU02	4 500	4 500
Manuální klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE01	35 000	•
Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE07	45 000	10 000
Atermické čelní sklo <i>(obsahuje NBO8)</i>	VF07	12 000	12 000
Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	7 000	7 000
Přídavné topení vpředu s výstupem vzduchu dopředu <i>(obsahuje FO01) (nelze s RH16, NFO4)</i>	DK01	8 500	8 500
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO	XY01	29 000	29 000

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS
AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE			
Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa)	RC01	•	–
Příprava na rádio se 4 reproduktory	RC29	4 500	–
Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth <i>(nelze s UB02 a UB09)</i>	RC57	8 000	–
Rádio s CD/MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth	RC58	16 000	•
Navigační systém (čeština není k dispozici) <i>(obsahuje RC58)</i>	JY02	26 000	10 000
Konektor USB <i>(nelze s AD01, ES02)</i>	ES14	800	800
NÁKLADOVÝ PROSTOR			
Dělicí plechová přepážka plná	PX05	•	•
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	2 000	2 000
Zadní dvoukřídle dveře plechové	PB07	•	•
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s vyhříváními zadními okny	VC02	6 500	6 500
Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270°	LLO2	11 000	11 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně	PC11	3 500	3 500
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně <i>(nelze pro verze H3)</i>	PC12	15 000	15 000
Boční posuvné dveře prosklené na pravé i levé straně <i>(nelze pro verze H3)</i>	PC13	18 500	18 500
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru	TK02	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (dřevotříška s laminátem) <i>(obsahuje TK02) (nelze s PC12)</i>	GG01	19 000	19 000
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru <i>(nelze s ES14)</i>	ES02	1 600	1 600
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru a konektor USB <i>(obsahuje ES02, ES14) (nelze s AD01)</i>	ES13	2 400	2 400
SEDADLA			
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	WM06	– (viz čalounění)	•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy <i>(nelze s NFO4 a NAO1)</i>		•	•
Výklopný držák nápojů a dokumentů (z dvojsedadla spolujezdce)	WM06	– (viz čalounění)	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM07	2 000	2 000
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000	3 000
Látkové čalounění Darko / Twill	35FX/ Z6FX	•	•
Látkové čalounění Achille / Fillo s plnými opěrkami hlavy <i>(obsahuje FO01 a položky WM06) (nelze s DK01)</i>	RYFH/ Z1FH	5 500	5 500
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy <i>(nelze s DK01, NAO1, NAO3, NFO4)</i>	RH16	10 500	10 500
Ochranný kryt pod předními sedadly	FO01	1 500	1 500
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce <i>(obsahuje WM07) (nelze s RH16, WM06)</i>	NA01	10 000	10 000
Vyhřívané sedadlo řidiče <i>(nelze s RH16)</i>	NA03	5 000	5 000
FUNKČNOST			
Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru		•	•
Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JJ01	3 000	3 000
Zesílený akumulátor (110 Ah)	BF02	1 300	1 300
Zesílený alternátor 220 A		•	•
Ochranný kryt pod motorem	FX01	3 500	3 500
Příprava pro přestavbu 4x4 <i>(obsahuje FX01) (nelze s UA04, UFO4) (nelze s motorem BlueHDi 110 MAN6)</i>	K601	3 500	3 500
Tažné zařízení s pevnou koulí <i>(nelze s UA04)</i>	AQ03	18 000	18 000
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí <i>(nelze s UA04)</i>	AQ05	20 000	20 000
KOLA A ODPRUŽENÍ			
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C <i>(pro verze 30, 33 a 35)</i>		•	•
Hliníkové disky kol 15" s pneumatikami 215/70 R15C <i>(pro verze 30, 33 a 35)</i>	DZ85	15 000	15 000
Alternativní montáž zesílených pneumatik 225/70 R15 <i>(nelze s UFO4) (pro verze 30, 33 a 35)</i>	MIO1	3 000	3 000
Alternativní montáž pneumatik 225/70 R15C M+S <i>(pro verze 30, 33 a 35)</i>	MIO4	7 000	7 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S <i>(pro verze 35) (obsahuje MIO5)</i>	DZJN	17 000	17 000
Hliníkové disky kol 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S <i>(pro verze 35) (obsahuje MIO5)</i>	DZVA	24 000	24 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C <i>(pro verze 4-35)</i>		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C <i>(pro verze 4-35)</i>	MI30	4 500	4 500
Hliníkové disky kol 16" <i>(pro verze 4-35)</i>	DZ86	16 500	16 500
Alternativní montáž pneumatik 225/75 R16C M+S <i>(pro verze 4-35)</i>	MIO5	7 000	7 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		•	•
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) <i>(pro verze 30, 33) (nelze s UA04)</i>	SE08	4 000	4 000
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) <i>(pro verze 35, 4-35) (nelze s UA04)</i>	SE08	•	•
Pneumatické odpružení zadní nápravy <i>(pro verze 30, 33, 35) (obsahuje MIO1) (nelze s AQ03, AQ05, SE08)</i>	UA04	46 500	46 500
Pneumatické odpružení zadní nápravy <i>(pro verze 4-35, obsahuje MIO5) (nelze s AQ03, AQ05, SE08)</i>	UA04	43 500	43 500
Přední a zadní zástěrky	PE03	2 800	2 800


STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS
VZHLED			
Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium	KL10	3 000	3 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Aluminium <i>(nelze s NDO2) (nelze pro verze 4-35)</i>	WECL	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Fer <i>(nelze s NDO2) (nelze pro verze 4-35)</i>	WEYI	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Graphito <i>(nelze s NDO2) (nelze pro verze 4-35)</i>	WEYL	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě červená Profond <i>(nelze s NDO2) (nelze pro verze 4-35)</i>	WECS	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě modrá Lago Azzuro <i>(nelze s NDO2) (nelze pro verze 4-35)</i>	WECQ	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě zlatá Golden White <i>(nelze s NDO2) (nelze pro verze 4-35)</i>	WECR	13 000	13 000
Metalický lak	OMMO	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks vozů)	OME0	26 000	26 000
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"			
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		4 680 / 6 840 / 9 360	
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		8 160 / 15 360 / 19 680	
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		15 000 / 25 800 / 32 400	

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na www.citroen.cz.

● = standard — = není k dispozici

Kód	Popis	Cena v Kč bez DPH
DG1C	Traction Control L1, L2	244 900 Kč
DG1L	Traction Control L2S, L3, L4	254 900 Kč
ZD1A	Uzávěrka zadního diferenciálu	24 900 Kč
OK1A	Ochranný kryt podvozku	7 900 Kč
PK4A	Zesílené odpružení zadní nápravy (určeno pro vozidla s trvalým max. zatížením)	31 900 Kč
PN1A	Pneumatiky M+S (přezutí)	24 900 Kč
PZ1A	Prodloužená záruka 2+1 / 100 000 km	9 400 Kč
PZ2A	Prodloužená záruka 2+2 / 120 000 km	20 400 Kč
PZ3A	Prodloužená záruka 2+3 / 120 000 km	25 600 Kč

- > Přestavbu 4x4 realizuje na základě více než 30 let trvající spolupráce s PSA společností Automobiles DANGEL – www.dangel.com
- > Přestavba 4x4 DANGEL vyžaduje objednání doplňku **K601** z výroby – viz ceník zde výše
- > Na přestavbu 4x4 DANGEL **není možné aplikovat žádná zvýhodnění a slevy, a to ani v rámci fleetového programu!**
- > Přesnější technická dokumentace je k dispozici samostatně na vyžádání u Vašeho autorizovaného prodejce
- > Přestavba 4x4 je k dispozici jen s vybranými verzemi a není kompatibilní s některými vybranými prvky standardní / příplatkové výbavy – viz ceník zde výše
- > Termín dodání vozidla se objednáním přestavby DANGEL prodlužuje přibližně o 6-8 týdnů.




TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	1997	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE)	81 / 110	96 / 130	120 / 163
při ot/min	3750	3750	3750
Maximální točivý moment	300	340	350
při ot/min	1500	1750	1750
Emisní norma	Euro 6		
Převodovka	Manuální 6-st.		
Povolené pneumatiky - verze 30, 33, 35	215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S 225/70 R15C 112/110R M+S	215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S 225/70 R15C 112/110R M+S	215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S 225/70 R15C 112/110R M+S
Povolené pneumatiky - verze 4-35		215/75 R16C 116/114R 225/75 R16C 118/116R 225/75 R16C 116/114R M+S	215/75 R16C 116/114R 225/75 R16C 118/116R 225/75 R16C 116/114R M+S

ROZMĚRY (mm)	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m ³)	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Délka vozu	4963	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690
Výška vozu	2254	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Rozvor	3000	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Rozchod přední	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozchod zadní	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Převís přední	948	948	948	948	948	948	948
Převís zadní	1015	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Výška hrany nákladového prostoru	506 - 509	503 - 506	493 - 559	503 - 560	505 - 555	594 - 602	555 - 563
Délka nákladového prostoru	2670	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	2595	2945	2945	3530	3530	3895	3895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1662	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870
Šířka x výška zadních dveří	1560 x 1520	1560 x 1520	1560 x 1790	1560 x 1790	1560 x 2030	1560 x 1790	1560 x 2030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1075 x 1485	1250 x 1485	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755
Počet míst	2 / 3						

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

Rozměry (mm)	
a	Výška nákladového prostoru (uprostřed)
b	Délka nákladového prostoru
c	Výška hrany nákladového prostoru
d	Šířka bočních posuvných dveří
e	Výška bočních posuvných dveří
f	Výška zadních dveří
g	Šířka zadních dveří
h	Šířka nákladového prostoru min (mezi zadními podběhy)
i	Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)
j	Šířka nákladového prostoru max



TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	30								
	L1H1			L2H1			L2H2		
MOTOR	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
HMOTNOSTI (kg)									
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1920	1935	1935	1960	1975	1975	1985	2000	2000
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1080	1065	1065	1040	1025	1025	1015	1000	1000
Největší technicky přípustná hmotnost	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2000	2500	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5000	5500	5500	5000	5500	5500	5000	5500	5500
SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km)									
Městský provoz	6,5 / 170	6,5 / 170	6,5 / 170	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176
Mimoměstský provoz	5,7 / 151	5,7 / 151	5,7 / 151	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155
Smišený provoz	6,0 / 158	6,0 / 158	6,0 / 158	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	90								

TYP	33										
	L1H1			L2H1			L2H2			L3H2	
MOTOR	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
HMOTNOSTI (kg)											
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1920	1935	1960	1975	1975	1985	2000	2000	2035	2050	2050
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1380	1365	1340	1325	1325	1315	1300	1300	1265	1250	1250
Největší technicky přípustná hmotnost	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2000	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5300	5800	5300	5800	5800	5300	5800	5800	5300	5800	5800
SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km)											
Městský provoz	6,5 / 170	6,5 / 170	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176
Mimoměstský provoz	5,7 / 151	5,7 / 151	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155
Smišený provoz	6,0 / 158	6,0 / 158	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	90										

TYP	35						
	L2H2		L3H2			L3H3	
MOTOR	BlueHDi 110 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1985	2000	2000	2050	2050	2075	2075
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1515	1500	1500	1450	1450	1425	1425
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km)							
Městský provoz	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176
Mimoměstský provoz	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155
Smišený provoz	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	90						

TYP	4-35			
	L4H2		L4H3	
MOTOR	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2135	2135	2165	2165
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1365	1365	1335	1335
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	3000	3000	3000	3000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6500	6500	6500	6500
SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km)				
Městský provoz	6,9 / 181	6,9 / 181	6,9 / 181	6,9 / 181
Mimoměstský provoz	6,1 / 160	6,1 / 160	6,1 / 160	6,1 / 160
Smišený provoz	6,4 / 168	6,4 / 168	6,4 / 168	6,4 / 168
Palivo - motorová nafta (l)	90			

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 9. 2017.

C. Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C. Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**