



POLOKOMBÍ
OD 455 000 Kč⁽¹⁾

CITROËN JUMPY POLOKOMBÍ

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	POLOKOMBÍ	POLOKOMBÍ FLEXI
L2	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 102	610 000	640 000
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122	665 000	695 000
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150	680 000	710 000
L3	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122	690 000	720 000
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150	725 000	755 000

⁽¹⁾ Cena bez DPH platná pro verzi Jumpy Polokombi L2 1.6 BlueHDi 95 MAN.

Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN.

Verze Polokombi 2.0 BlueHDi 120 a všechny Polokombi L3 mají zvýšenou nosnost (pro ostatní modely za příplatek).

Obrázky v ceníku jsou ilustrativní.

4 VÝHODY PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

ZIMNÍ PNEU ZDARMA



BONUS NA SKLADOVÝ VŮZ



KLIMATIZACE ZDARMA



BUSINESS ÚVĚŘ 4,5%



Ceník s platností od 1. 1. 2020. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		POLOKOMBI / FLEXI
BEZPEČNOST		
ABS + EBA + EBD		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UFO1	•
Grip Control - protiprokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce <i>(pro verze Polokombi obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100 a s disky kol 16", nelze s K601)</i>	ZH__	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)</i>		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla <i>(jen v kombinaci s druhou / třetí řadou sedadel)</i>		•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)</i>		•
Automatické zamykání dveří za jízdy <i>(automatická deaktivace v případě dopravní nehody)</i>		•
Třetí brzdové světlo		•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	4 000
Alarm a superzamykání <i>(verze Kombi obsahuje navíc elektrickou dětskou pojistku bočních posuvných dveří)</i>	AB08	7 000
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE		
Posilovač řízení		•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•
Palubní počítač		•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•
Zadní parkovací asistent	UB01	5 500
Zadní parkovací asistent a zpětná parkovací kamera s projekcí do vnitřního zpětného zrcátka <i>(obsahuje akustické čelní sklo) (nelze s WLX6, WLX7, WLX8, WLX9, WV48)</i>	UB09	17 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu <i>(obsahuje HU02, PRO1, WLZ0)</i>	UB03	25 000
KOMFORT		
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•
Elektricky ovládaná přední okna <i>(s jednodotykovým ovládním)</i>		•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	2 000
Výškově a podélně nastavitelný volant		•
TOPENÍ A KLIMATIZACE		
Manuální klimatizace	RE01	25 000
SVĚTLA A VIDITELNOST		
Přední mlhové světlomety <i>(s funkcí přisvícení do zatáčky v kombinaci s D501, NR02)</i>	PRO1	3 000
Ostřikovače předních světlometů <i>(obsahuje PRO1)</i>	NDO2	6 000
Vnitřní zpětné zrcátko <i>(jen pro verze umožňující průhled dozadu)</i>	RL02	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	5 000
Osvětlení kabiny		•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•
AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE		
Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa)	WLYQ	•
Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem	WLZ0	9 500
CITROËN Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play <i>(nelze s UB09)</i>	WLX8	19 000
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLZ1 / WLX9 / WLX7	5 000
CITROËN Connect Box <i>(mikrofon, reproduktor, karta SIM)</i>	YR07	6 500

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		POLOKOMBI / FLEXI
VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY		
Uzávěr palivové nádrže na klíč		•
Odkládací prostory v panelech dveří		•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky <i>(klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací)</i> <i>(osvětlená v případě, že je vozidlo vybaveno integrovaným audiosystémem)</i>		•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•
Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru		–
NÁKLADOVÝ PROSTOR		
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	•
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky je z pleťva. <i>(obsahuje GB33) (nelze s GB38)</i>	FLEXI	FLEXI
Zadní dvoukřídle dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači	WO05	5 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem <i>(nelze s GB33, GB38)</i>	WO06	5 500
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	9 500
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	•
Boční pevná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně <i>(pro verze L2 a L3)</i> <i>(obsahuje VG07, WO05) (nelze s GB38)</i>	VI01	11 000
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•
Kotevní úchyty na podlaze <i>(4 úchyty pro verze L1 a L2; 6 úchyty pro verze L3)</i>		•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) <i>(nelze s WO06) (standard s přepážkou FLEXI)</i>	GB33	8 500
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran <i>(nelze s D501, VI01, WO06, nelze s přepážkou FLEXI)</i>	GB38	18 500
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru		•
SEDADLA		
6 sedadel, čalounění umělá kůže TEP (46FX)	46FX + (WAAF)	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem, lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná		
5 sedadel, látkové čalounění Mica (43FT, přední sedadla), umělá kůže TEP (zadní sedadla)	43FT + (WAAO)	3 000
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla sklopné do polohy stolků Lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná, čalouněná umělou kůží TEP		
Úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě, přístupný z nákladového prostoru <i>(není k dispozici s přepážkou Flexi)</i>		•
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně, v případě dvojsedadla je vyhříváno pouze místo vpravo)		6 000
FUNKČNOST		
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť <i>(nelze s CZ02, GA04)</i> <i>(nelze pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3)</i>		•
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) <i>(cena pro 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2)</i> <i>(má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)</i>	CZ02	12 000
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) <i>(cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2)</i> <i>(má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)</i>	CZ02	20 000
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg <i>(standard pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3)</i> <i>(má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)</i>	CZ02	•


STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		POLOKOMBI / FLEXI
FUNKČNOST		
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZO2), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro verze 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	16 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZO2), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	24 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZO2), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	4 000
Příprava pro přestavbu 4x4 (ceny a možnosti přestaveb viz sekce Dangel 4x4) (pouze pro 2.0 BlueHDi 120 / 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6) (obsahuje GA04, nelze s Grip Control)	K601	4 000 / 24 000
Zesílený akumulátor, alternátor a startér	BQ01	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby (nelze s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC01	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (jen v kombinaci s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC06	7 000
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ03	14 000
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ10	16 000
KOLA		
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné krytky kol	ZHCI	1 500
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol (pro verze Kombi se standardní celkovou hmotností pneumatiky 225/55 R17)	ZHCJ	5 500
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCH	10 000
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCM	10 000
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCG	15 500
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCL	17 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	•
VZHLED		
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L1, L2) (obsahuje PRO1) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD22	20 000
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L3) (obsahuje PRO1) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD69	16 000
VZHLED		
Metalický lak	OMMO	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	22 000
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"		
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		2 160 / 3 240 / 4 320
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		3 840 / 7 200 / 9 120
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		7 200 / 12 000 / 15 600

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na www.citroen.cz.

⁽⁴⁾ k dispozici později • = standard

Kód	Popis	Cena v Kč bez DPH
DG1C	Jumpy - Traction Control L1, L2, L3 (jen 2.0 BlueHDi 120 MAN6, 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6)	189 000 Kč
ZD1A	Uzávěrka zadního diferenciálu	21 900 Kč
ZC2A	Zvýšená světlá výška + 40 mm	22 900 Kč
OK1A	Ochranný kryt podvozku (lanovody ruční brzdy, nádrž AdBlue, zadní náprava)	4 400 Kč
TZ1A	Specifické tažné zařízení (jen pro verze se zvýšenou světlou výškou + 40 mm)	později
PN1A	Pneumatiky M+S (přezutí) pro kola 16" (215/65/R16)	23 400 Kč
PN2A	Pneumatiky M+S (přezutí) pro kola 17" (215/60/R17)	31 500 Kč
PZ1A	Prodložená záruka 2+1 / 100 000 km	8 700 Kč
PZ2A	Prodložená záruka 2+2 / 120 000 km	18 300 Kč
PZ3A	Prodložená záruka 2+3 / 120 000 km	24 600 Kč

- > Přestavbu 4x4 realizuje na základě více než 30 let trvající spolupráce s PSA společnost Automobiles DANGEL – www.dangel.com
- > Přestavba 4x4 DANGEL vyžaduje objednání doplňku **K601** z výroby – viz ceník zde výše
- > Na přestavbu 4x4 DANGEL **není možné aplikovat žádná zvýhodnění a slevy, a to ani v rámci fleetového programu!**
- > Přesnější technická dokumentace je k dispozici samostatně na vyžádání u Vašeho autorizovaného prodejce
- > Přestavba 4x4 je k dispozici jen s vybranými verzemi a není kompatibilní s některými vybranými prvky standardní / příplatkové výbavy – viz ceník zde výše
- > Termín dodání vozidla se objednáním přestavby DANGEL prodlužuje přibližně o 6-8 týdnů.





TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	1499	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE)	75 / 102	90 / 122	110 / 150
při ot/min	3500	3750	4000
Maximální točivý moment	270	340	370
při ot/min	1600	2000	2000
Emisní norma (Kombi)	Euro 6d TEMP	-	Euro 6d TEMP
Emisní norma (Polokombi)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.
Maximální rychlost (km/h) (se zvýšenou hmotností)	145	170	183 (170)
Povolené pneumatiky (Kombi, při standardní celkové hmotnosti)	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 225/55 R17 101W	-	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 225/55 R17 101W
Povolené pneumatiky (Kombi, se zvýšenou celkovou hmotností)	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	-	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H
Povolené pneumatiky (Polokombi, při standardní celkové hmotnosti)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	-	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R
Povolené pneumatiky (Polokombi, se zvýšenou celkovou hmotností)	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

ROZMĚRY (mm)	POLOKOMBÍ	
	L2	L3
Počet míst	5 - 6	5 - 6
Objem nákladového prostoru (m ³)	3,2	4,0
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	-	-
Délka vozu	4959	5309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1895	-
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1930	1935
Výška vozu s Paketem Stavba	1935	1940
Světlná výška	150	150
Světlná výška se zvýšeným odpružením	175	175
Rozvor	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600
Převis přední	881	881
Převis zadní	803	1153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	544 - 613	600 - 633
Délka zavazadlového prostoru (se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce)	-	-
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	-	-
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	-	-
Délka nákladového prostoru za třetí řadou sedadel	-	-
Délka nákladového prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	2017	2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1m (ne pro Flexi)	1352	1700
Délka nákladového prostoru za druhou řadou sedadel ve výšce 1m (pouze Flexi)	1366	1704
Délka nákladového prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1m (pouze Flexi)	1953	2302
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1258	1258
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1337	1339
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1258 / 1618	1258 / 1618
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	933 x 1181	933 x 1181

(1) objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); (2) objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální); Uvedené rozměry podléhají výrobní tolerancím +/- 50 mm.



(1) Verze L1 - (2) Verze L2 - (3) Verze L3 - (4) 1940 mm - se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

TECHNICKÉ PARAMETRY

VERZE	POLOKOMBI				
		L2		L3	
MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti (5 / 6 sedadel)					
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	později	-	1817/1808	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	později	-	903/932	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	2555/2705	-	2720/2740	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	-	750	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1400	-	2300	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3955/4105	-	5000/5000	-	-
HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02) (5 / 6 sedadel)					
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	později	1818/1827	1818/1827	1844/1845	1844/1845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	později	1192/1233	1192/1233	1066/1095	1066/1095
Největší technicky přípustná hmotnost	2830/2830	3010/3060	3010/3060	2910/2940	2910/2940
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1400	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230/4230	5000/5000	5000/5000	5000/5000	5000/5000
SPOTŘEBA A EMISE CO₂ (l/100 km)/(g/km)					
Městský provoz	5,5/144	6,5/170	6,2/163	6,5/171	6,2/164
Mimoměstský provoz	4,8/126	5,3/139	5,2/136	5,3/140	5,2/137
Smíšený provoz	5,0/133	5,7/151	5,5/146	5,7/152	5,6/147
Palivo - motorová nafta (l)	69	69	69	69	69
Nádrž na AdBlue (l)	20	20	20	20	20

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Technická data jsou informativní a budou upravena.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 1. 2020.

C Automobily Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobily Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**