



## CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA/DVOUKABINA

	Typ	BlueHDi 140k S&S MAN6	BlueHDi 165k S&S MAN6
<b>VALNÍK KABINA</b>			
35	L2	<b>963 100</b>	-
	L3	<b>978 100</b>	-
4-35	L4	-	<b>1 021 300</b>
<b>VALNÍK DVOUKABINA</b>			
35	L3	<b>1 017 100</b>	-
4-35	L4	-	<b>1 060 300</b>
<b>SKLOPNÝ VALNÍK KABINA</b>			
3500	L2	<b>1 042 300</b>	-

Ceník s platností od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE**

## STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

### > BEZPEČNOST

ABS + EBA		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UFO1	•
Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (M132)	UFO4	10 000
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NNO1, NFO4, NBO8 nebo REO7)		•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•
Airbag řidiče	SH02	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší držák tabletu na palubní desce)	NN01	7 000
Boční a okenní airbagy (obsahuje JO01, NN01 a WMO8, ruší držák tabletu na palubní desce; nelze pro Dvoukabinu)	NFO4	15 000
Digitální tachograf (obsahuje JO01)	HC09	18 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	5 000
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	28 000
Alarm a superzamykání	WC05	10 500

### > ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•

### > SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•
Paket exteriéru: LED diody integrované do předních světlometů – Day Running Light (DRL), mlhové světlometry (PR01) a kryty kol (SU01) (pro verze L2)	FE10	12 000
Paket exteriéru: LED diody integrované do předních světlometů – Day Running Light (DRL), mlhové světlometry (PR01) a kryty kol (SU01) (pro verze L3 a L4)	FE12	12 000

### > KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny		•
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním		•
Podélně nastavitelný volant		•
Paket interiéru: kožený volant a hlavice řadící páky, ochranný kryt pod předními sedadly, automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti, kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky	VH04	16 000
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole	ME09	•
Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NNO1 a NFO4 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)		•
Zapalovač a popelník v palubní desce	AD01	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče		•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (za příplatek pro verze Kabina)	JO01	2 500
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro verze Dvoukabinu)	JO01	•
Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze pro Sklopný valník)	HU02	4 500
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE01	•
Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE07	10 000
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhříváné sedadlo řidiče	XY01	29 000

### > AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC60	•
Navigační systém (čeština není k dispozici)	JY02	10 000
Konektor USB	ES14	•

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR

Podlaha ze zesílené voděvzdorné překližky s kotvícími úchyty (nelze pro Sklopný valník)		•
Sklopné a demontovatelné hliníkové bočnice o výšce 400 mm (nelze pro Sklopný valník)		•
Kovová podlaha a bočnice (jen pro Sklopný valník)		•
Ochranný rám kabiny		•
Sklápení valníku: Elektrohydraulická část (blok elektrického čerpadla, hydraulický válec průměru 107 mm s třídílnou pístnicí, 12 V, 2 kW, nádrž na hydraulickou kapalinu o objemu 7 litrů) + specifický pomocný rám + rohové sloupky (jen pro Sklopný valník)		•

## STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

### > SEDADLA

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NFO4)	WM06	•
Lavice ve druhé řadě – 4 místa (jen pro Dvoukabinu)		•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000
Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s WM08, NFO4)	RH16	10 500

### > FUNKČNOST

Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru	NS01	•
Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•
Prosklení zadní stěny		•
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny – max. šířka 2,20 m (jen pro Sklopný valník)	RX01	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JJ01	•
Zesílený alternátor 220 A		•
Tažné zařízení s pevnou koulí (nelze pro Sklopný valník)	AQ03	18 000

### > KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35)		•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 35)	MI32	8 500
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35)		•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35)	MI32	8 500
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	5 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		•
Zadní zástěrky (krom verze Sklopný valník)	PE02	•
Přední zástěrky	PE03	1 400
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy)	SE08	•

### > VZHLED

Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Aluminium (nelze pro verze 4-35)	WECL	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Fer (nelze pro verze 4-35)	WEYI	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Graphito (nelze pro verze 4-35)	WEYL	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Artense (nelze pro verze 4-35)	WEGO	13 000
Bílá barva lcy	PRPO	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMMO	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000

### > PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"

36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km	7 890 / 11 140 / 15 670
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km	12 570 / 24 120 / 31 010
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km	22 840 / 38 940 / 48 560

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz).

• = standard

## TECHNICKÉ PARAMETRY


> MOTOR	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 179	2 179
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	121 / 165
při ot/min	3 750	3 750
Maximální točivý moment	340	370
při ot/min	1 750	1 750
Emisní norma	Euro 6.3	
Převodovka	Manuální 6-st.	
Maximální rychlost (km/h)	160	160
Povolené pneumatiky – verze 35	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)
Povolené pneumatiky – verze 4-35	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.


> ROZMĚRY (mm)	Valník Kabina			Valník Dvoubakina		
	L2	L3	L4	L2	L3	L4
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	5 738	6 228	6 678
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508
Výška vozu	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	3 450	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 245	1 695
Délka kabiny včetně předního převisu	2 338	2 338	2 338	3 208	3 208	3 208
Vnější šířka valníku	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška podlahy valníku	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950
Výška bočnice	400	400	400	400	400	400
Délka ložné plochy	3 248	3 833	4 260	2 460	2 950	3 400
Šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034
Počet míst	2/3			6/7		

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

Valník Kabina



Valník Dvoubakina



## TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník Kabina				
	35 L2	35 L2	35 L3	35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>					
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 005	2 010	2 060	2 065	2 140
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 425	1 420	1 440	1 435	1 360
Největší technicky přípustná hmotnost	3 430	3 430	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	5 930	5 930	6 000	6 000	6 500
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>					
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8
Smišený provoz WLTP (g/km)	277	277	280	284	284
Palivo – motorová nafta (l)	90				
Nádrž AdBlue (l)	20				

> TYP	Valník Dvokabina			
	35 L2	35 L3	35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>				
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 145	2 205	2 210	2 290
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 175	1 295	1 290	1 210
Největší technicky přípustná hmotnost	3 320	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	5 820	6 000	6 000	6 500
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>				
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,7	10,9	11	11,1
Smišený provoz WLTP (g/km)	281	287	287	291
Palivo – motorová nafta (l)	90			
Nádrž AdBlue (l)	20			

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy