



CITROËN JUMPY KOMBI / POLOKOMBI

| Verze | Motor | Výkon (kW / k) | KOMBI | POLOKOMBI FLEXI | POLOKOMBI PLUS |
|-------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| L2 | 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6 | 106 / 145 | - | 825 000 | 840 000 |
| | Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh) | 100 / 136 | 1 010 000 | - | - |
| | Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh) | 100 / 136 | 1 170 000 | - | - |
| L3 | 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6 | 106 / 145 | - | 870 000 | 885 000 |
| | Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh) | 100 / 136 | 1 035 000 | - | - |
| | Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh) | 100 / 136 | 1 195 000 | - | - |

Ceník s platností od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Verze Polokombi 2.0 BlueHDi 120 a všechny Polokombi L3 mají zvýšenou nosnost (pro ostatní modely za příplatek). Obrázky v ceníku jsou ilustrativní.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | KOMBI | POLOKOMBI FLEXI | POLOKOMBI PLUS |
|--|------|--------|--------------------|-------------------|
| > BEZPEČNOST | | | | |
| ABS + EBA + EBD | | • | • | • |
| ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu | UF01 | • | • | • |
| Grip Control – protiprokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce <i>(obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s disky kol 16", nelze s K601)</i> | ZH__ | – | viz sekce Kola | viz sekce Kola |
| Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace | NN01 | • | • | • |
| Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce | NF10 | • | • | • |
| Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla | | • | • | • |
| Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)</i> | | • | • | • |
| Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla <i>(jen v kombinaci s druhou / třetí řadou sedadel)</i> | | • | • | • |
| Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)</i> | | • | • | • |
| Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) | | • | • | • |
| Třetí brzdové světlo | | • | • | • |
| Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách | UE05 | • | 4 000 | 4 000 |
| > ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE | | | | |
| Posilovač řízení | | • | • | • |
| Ukazatel řazení rychlostních stupňů | | • | • | • |
| Palubní počítač | | • | • | • |
| Tempomat a omezovač rychlosti | RG03 | – | • | • |
| Elektricky ovládaná ruční brzda <i>(standard pouze pro verzi Electric)</i> | FH05 | – / • | – | 5 000 |
| Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdový manévř s cílem omezit následky případné srážky) <i>(v kombinaci s WLX7 obsahuje YB01) (dočasně nedostupné) (obsahuje WLX9 a PRO6)</i> | RG04 | – | – | 35 000 |
| Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybu volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety) | LI01 | – | – | 24 000 |
| Head-up barevný průhledový displej <i>(dočasně nedostupné) (nelze s RG04 a WLX6, ale prvek je obsažen při kombinaci těchto dvou výbav)</i> | YB01 | – | – | 11 000 |
| Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu <i>(obsahuje HU02, PRO6) (dočasně nedostupné)</i> | UB03 | – | 25 000 | 20 000 |
| Zadní parkovací asistent a Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) <i>(obsahuje WLX9)</i> | UB13 | 28 000 | 31 000 | 26 000 |
| Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) <i>(obsahuje HU02, PRO6, WLX9) (dočasně nedostupné)</i> | UB07 | – | – | 38 000 |
| > KOMFORT | | | | |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním | JA12 | • | • | • |
| Hands-free přístup a startování vozu <i>(obsahuje elektricky ovládaný uzávěr palivové nádrže, kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx) (nelze s OMEQ)</i> | YD01 | – | – | 16 000 |
| Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním) | | • | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka | | • | • | • |
| Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka | HU02 | – | 2 000 | 2 000 |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | | • | • | • |
| Kožený volant a ovládní audiosystému na volantu <i>(dočasně nedostupné)</i> | VH04 | – | – | 6 000 |
| > TOPENÍ A KLIMATIZACE | | | | |
| Manuální klimatizace | RE01 | • | 25 000 | • |
| Automatická dvouzónová klimatizace | RE07 | – | – | 8 000 |
| Programovatelné přídavné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním | DK12 | – | – | 18 000 |
| Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením <i>(jen pro verze L2, L3)</i> | NR02 | 20 000 | – | – |

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | KOMBI | POLOKOMBI FLEXI | POLOKOMBI PLUS |
|---|-------|-----------|--------------------|-------------------|
| > SVĚTLA A VIDITELNOST | | | | |
| Přední mlhové světlomety | PR06 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Xenonové světlomety (obsahuje PD22 / PD69, PR06) (nelze s OMEO a barvou červená Ardent) | LA04 | – | – | 33 500 |
| Vnitřní zpětné zrcátko (jen pro verze umožňující průhled dozadu) | RL02 | • | • | • |
| Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti | NB08 | 5 000 | 5 000 | • |
| Osvětlení kabiny | | • | • | • |
| Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru | | • | • | • |
| > AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE | | | | |
| Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem | WLZ0 | • | • | • |
| CITROËN Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bituner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play, Digitální tuner rádia | WLX9 | 10 000 | 14 500 | 14 500 |
| CITROËN Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi, Digitální tuner rádia (pro Kombi obsahuje NB08) | WLX7 | 25 500 | – | 25 500 |
| Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání | WLZ1 | • | 5 000 | 5 000 |
| Connect Box pro vozy se spalovacím motorem (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS) | YR07 | – | 6 500 | 6 500 |
| Connect Box pro vozy Electric (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS) obsahuje WLX9 a Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku | YR07 | 16 500 | – | – |
| > VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY | | | | |
| Uzávěr palivové nádrže na klíč (pouze pro vozy se spalovacím motorem) | | • | • | • |
| Odkládací prostory v panelech dveří | | • | • | • |
| Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky (klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací) | | • | • | • |
| Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky | | • | • | • |
| Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky | | • | • | • |
| Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky | | • | • | • |
| Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce | | • | • | • |
| Zásuvka 12 V v palubní desce | | • | • | • |
| Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | | • | – | – |
| > NÁKLADOVÝ PROSTOR | | | | |
| Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel | PX00 | – | – | • |
| FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky je z pletiva. | FLEXI | – | • | – |
| Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180° | WO01 | – | • | • |
| Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříványými zadními okny a stěrači | WO05 | 2 500 | 5 000 | 5 000 |
| Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB38) | WO06 | • | 5 500 | 5 500 |
| Boční posuvné dveře na pravé straně | WZ04 | • | • | • |
| Boční posuvné dveře na pravé i levé straně | WZ07 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně | VG07 | – | • | • |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně | VG07 | • | – | – |
| Boční pevná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (obsahuje VG07, WO05) (nelze s GB38) | VI01 | – | 11 000 | 11 000 |
| Boční pevná zatmavená okna ve druhé (a třetí v případě prosklení) řadě na pravé i levé straně (pouze verze L2 a L3) | VD09 | 3 000 | – | • |
| Boční posuvná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (obsahuje VD09, pro L1 je zatmavená pouze třetí řada) | VG02 | 11 000 | 11 000 | – |
| Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru | LK11 | – | • | • |
| Plastovogumová podlážka vpředu a vzadu | LK12 | • | – | – |
| Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1 a L2; 6 úchytů pro verze L3) | | • | • | • |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06) (standard s přepážkou FLEXI) | GB33 | – | • | 8 500 |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s D501, VI01, WO06, nelze s přepážkou FLEXI) | GB38 | – | – | 18 500 |
| Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru | | – | • | • |
| > SEDADLA | | | | |
| Látkové čalounění Mica | 43FT | • | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla | | • | – | – |
| Dvojsedadlo spolujezdce | WADM | • | – | – |
| Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (standard pro verze Electric) | WAAF | 3 000 / • | – | – |

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | KOMBI | POLOKOMBI FLEXI | POLOKOMBI PLUS |
|--|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| > SEDADLA | | | | |
| Jedno sedadlo spolujezdce, přední sedadla s loketními opěrami | WAAO | 3 000 | – | – |
| Lavice ve druhé řadě (3 místa) – vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 – 1/3, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX), Lavice ve třetí řadě (3 místa) – vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (bez ISOFIX) | AL38 + AN03 | • | – | – |
| Bez třetí řady sedadel, lavice ve druhé řadě (3 místa, není dělená) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX) | AN00 | 500 | – | – |
| Bez druhé a třetí řady sedadel | AL00 | 500 | – | – |
| 6 sedadel , výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem, lavice ve druhé řadě (3 místa) | WAAF | – | • | • |
| 5 sedadel , výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla sklopné do polohy stolkou Lavice ve druhé řadě (3 místa) | WAAO | – | 3 000 | 3 000 |
| Úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě, přístupný z nákladového prostoru | | – | – | • |
| Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně, v případě dvojsedadla je vyhřívané pouze místo vpravo) <i>(dočasně nedostupné)</i> | NA01 | – | 6 000 | 6 000 |
| > FUNKČNOST | | | | |
| Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou | | • | • | • |
| Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC) | | • | • | • |
| Vozidlo s homologací N1 – užitkové | | – | • | • |
| Vozidlo s homologací M1 – osobní | | • | – | – |
| Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť <i>(nelze s CZ02, GA04) (nelze pro verze L3)</i> | | – | • | • |
| Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť | | • | – | – |
| Zvýšená celková hmotnost vozidla (konkrétní hodnoty budou upřesněny) <i>(pouze pro motory 2.0 BlueHDi 145, standardně pro vozy L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)</i> | CZ02 | – | 12 000 | 12 000 |
| Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem <i>(cena pro verze 2.0 BlueHDi s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)</i> | GA04 | – | 16 000 | 16 000 |
| Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem <i>(cena pro verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)</i> | GA04 | – | 4 000 | 4 000 |
| Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>(pouze pro vozy se spalovacím motorem)</i> | BQ01 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Rozvodná elektrická skříň pro přestavby <i>(pouze pro vozy se spalovacím motorem, nelze s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)</i> | QC01 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) <i>(pouze pro vozy se spalovacím motorem, jen v kombinaci s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)</i> | QC06 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) <i>(nelze s QC01) (dočasně nedostupné)</i> | AQ03 | – | 14 000 | 14 000 |
| Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) <i>(nelze s QC01) (dočasně nedostupné)</i> | AQ10 | – | 16 000 | 16 000 |
| Tažné zařízení s pevnou koulí (odnímatelné bez nářadí) + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) <i>(nelze s QC01, pro vozy Electric lze objednat pouze v rámci příslušenství) (dočasně nedostupné)</i> | AQ05 | 19 000 / příslušenství | – | – |
| > KOLA | | | | |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol | ZHCD | • | • | • |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné kryty kol | ZHCI | – | 1 500 | 1 500 |
| Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol | ZHCJ | – | 5 500 | 5 500 |
| Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, středové krytky kol <i>(nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)</i> | ZHCH | – | 10 000 | 10 000 |
| Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, středové krytky kol <i>(nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)</i> | ZHCG | – | 15 500 | 15 500 |
| Plnohodnotné náhradní ocelové kolo <i>(Combi: standard pouze pro Electric, verze se spalovacím motorem pouze jako příslušenství)</i> | RS03 | příslušenství / • | • | • |
| > VZHLED | | | | |
| Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě | | • | • | • |
| Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) <i>(jen pro verze L1, L2) (obsahuje PRO6, HU02, UBO1) (nelze s barvou OMEQ)</i> | PD22 | 20 000 | 20 000 | 14 500 |
| Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku – Day Running Light (DRL) <i>(jen pro verze L3) (obsahuje PRO6, HU02, UBO1) (nelze s barvou OMEQ)</i> | PD69 | 16 000 | 16 000 | 10 500 |
| Metalický lak | OMMO | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) <i>(nelze s PD22 / PD69)</i> | OMEQ | 26 000 | 26 000 | 26 000 |

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | KOMBI | POLOKOMBI FLEXI | POLOKOMBI PLUS |
|---|------|-----------------|--------------------|-------------------|
| > ELEKTROMOBILITA | | | | |
| Lithium-ion baterie | | • | – | – |
| Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie | | • | – | – |
| Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW | LZ04 | • | – | – |
| Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V) | NG39 | • | – | – |
| Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (domácí jednofázová zesílená zásuvka 230 V, 16 A) | NG40 | 5 000 | – | – |
| Nabíjecí kabely pro WallBox | | (příslušenství) | – | – |
| Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem | | • | – | – |
| Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřivač | | • | – | – |
| Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku | | (s YR07) | – | – |
| Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo | | • | – | – |

> PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"

| | |
|--|-------------------------|
| 36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km | 2 690 / 3 470 / 4 880 |
| 48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km | 3 990 / 7 220 / 9 040 |
| 60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km | 6 720 / 11 380 / 13 850 |

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na www.citroen.cz.

⁽⁴⁾ k dispozici později • = standard – = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR

2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6

| | |
|--|--------------------------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 1 997 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) | 106 kW / 144 k |
| při ot/min | 3 750 |
| Maximální točivý moment | 340 Nm |
| při ot/min | 2 000 |
| Emisní norma | Euro 6d (6.3) |
| Převodovka | Manuální 6-st. |
| Max. rychlost (km/h, standardní nosnost) | 185 |
| Max. rychlost (km/h, zvýšená nosnost) | 170 |
| Povolené pneumatiky | 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H |

Pro kola 17" není možné použít sněhové řetězy.


Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.

Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

> ROZMĚRY (mm)

| | KOMBI ⁽³⁾ | | | POLOKOMBI | |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | L1 | L2 | L3 | L2 | L3 |
| Počet míst | 2 – 9 | 2 – 9 | 2 – 9 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Objem nákladového prostoru (m ³) | – | – | – | 3,2 | 4,0 |
| Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾ | 2 625 / 3 397 | 3 061 / 3 968 | 3 497 / 4 554 | – | – |
| Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾ | 1 172 / 1 633 | 1 556 / 2 228 | 1 950 / 2 787 | – | – |
| Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾ | 140 / – | 507 / 655 | 912 / 1 237 | – | – |
| Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾ | 2 800 / 3 600 | 3 200 / 4 200 | 3 700 / 4 900 | – | – |
| Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾ | 1 200 / 1 700 | 1 600 / 2 300 | 2 000 / 3 000 | – | – |
| Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾ | 180 / – | 550 / 700 | 980 / 1 300 | – | – |
| Délka vozu | 4 606 | 4 956 | 5 306 | 4 959 | 5 309 |
| Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky | 1 920 / 2 204 | 1 920 / 2 204 | 1 920 / 2 204 | 1 920 / 2 204 | 1 920 / 2 204 |
| Výška vozu se základní celkovou hmotností | 1 905 | 1 890 | 1 890 | 1 895 | – |
| Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností | – | 1 925 | 1 935 | 1 930 | 1 935 |
| Výška vozu s Paketem Stavba | – | 1 930 | 1 940 | 1 935 | 1 940 |
| Světlá výška | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Světlá výška se zvýšeným odpružením | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Rozvor | 2 925 | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
| Rozchod přední | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Rozchod zadní | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Převis přední | 878 | 878 | 878 | 881 | 881 |
| Převis zadní | 803 | 803 | 1 153 | 803 | 1 153 |
| Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru | 587 – 610 | 584 – 653 | 584 – 664 | 544 – 613 | 600 – 633 |
| Délka zavazadlového prostoru (se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce) | 2 811 | 3 161 | 3 511 | – | – |
| Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel | 2 063 | 2 413 | 2 763 | – | – |
| Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel | 1 138 | 1 488 | 1 838 | – | – |
| Délka nákladového prostoru za třetí řadou sedadel | 266 | 608 | 958 | – | – |
| Délka nákladového prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi) | – | – | – | 2 017 | 2 365 |
| Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi) | – | – | – | 1 352 | 1 700 |
| Délka nákladového prostoru za druhou řadou sedadel ve výšce 1 m (pouze Flexi) | – | – | – | 1 366 | 1 704 |
| Délka nákladového prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (pouze Flexi) | – | – | – | 1 953 | 2 302 |
| Šířka nákladového prostoru mezi podběhy | – | – | – | 1 258 | 1 258 |
| Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed) | 1 334 | 1 337 | 1 339 | 1 337 | 1 339 |
| Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max | 1 228 / 1 618 | 1 228 / 1 618 | 1 228 / 1 618 | 1 258 / 1 618 | 1 258 / 1 618 |
| Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé) | 1 282 x 1 220 | 1 282 x 1 220 | 1 282 x 1 220 | 1 282 x 1 220 | 1 282 x 1 220 |
| Šířka x výška zadních dveří (výklopné) | 1 229 x 1 177 | 1 212 x 1 181 | 1 212 x 1 181 | 1 212 x 1 181 | 1 212 x 1 181 |
| Šířka x výška bočních posuvných dveří | 743 x 1 180 | 933 x 1 181 | 933 x 1 181 | 933 x 1 181 | 933 x 1 181 |

(1) objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); (2) objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální); (3) provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace; Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



⁽¹⁾ Verze L1 – ⁽²⁾ Verze L2 – ⁽³⁾ Verze L3 – ⁽⁴⁾ 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

TECHNICKÉ PARAMETRY

| > VERZE | POLOKOMBI | |
|--|-----------------------------|-------|
| | L3 | |
| > MOTOR | 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6 | |
| Počet sedadel | 6 | 5 |
| > HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti | | |
| Provozní hmotnost ⁽¹⁾ | – | – |
| Užitečná hmotnost ⁽²⁾ | – | – |
| Největší technicky přípustná hmotnost | – | – |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | – | – |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾ | – | – |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | – | – |
| Zatížení střechy | – | – |
| > HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02) | | |
| Provozní hmotnost ⁽¹⁾ | 1 845 | 1 845 |
| Užitečná hmotnost ⁽²⁾ | 1 185 | 1 185 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 3 030 | 3 030 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾ | 2 500 | 2 500 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 5 000 | 5 000 |
| Zatížení střechy | 170 | 170 |
| > SPOTŘEBA A EMISE | | |
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km) | 7,5 / 196 | |
| Palivo – motorová nafta (l) | 70 | |
| Nádrž na AdBlue (l) | 22 | |

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.

Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné prováděná údržba vozu.

Technická data jsou informativní a budou upravena.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 6. 2022.

C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárovek.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**