



CITROËN JUMPER FURGON

Typ	Objem	BlueHDi 120 S&S MAN6	BlueHDi 140 S&S MAN6	BlueHDi 165 S&S MAN6
30	L1H1	8 m ³	734 900	-
	L2H1	10 m ³	784 900	-
	L2H2	11,5 m ³	829 900	-
33	L1H1	8 m ³	779 900	-
	L2H1	10 m ³	829 900	894 900
	L2H2	11,5 m ³	874 900	-
	L3H2	13 m ³	-	964 900
35	L2H2	11,5 m ³	-	969 900
	L3H2	13 m ³	-	1 029 900
	L3H3	15 m ³	-	1 079 900
4-35	L3H2	13 m ³	-	1 064 900
	L3H3	15 m ³	-	1 114 900
	L4H2	15 m ³	-	1 114 900
	L4H3	17 m ³	-	1 164 900
				ë-JUMPER
ë-JUMPER	L2H2	11,5 m ³	90 kW motor, 37 kWh baterie	1 674 900
	L3H2	13 m ³	90 kW motor, 75 kWh baterie	1 894 900
4-35	L4H2	15 m ³	90 kW motor, 75 kWh baterie	1 944 900
	L4H3	17 m ³	90 kW motor, 75 kWh baterie	1 994 900

Ceník s platností od 1. 1. 2023. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
ě-JUMPER

> BEZPEČNOST

ABS + EBA		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•	•
Varování chodců při couvání		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší příhrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NN01	12 000	12 000
Boční a okenní airbagy (obsahuje JO01, NN01 a WM08, ruší příhrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NF04	23 500	23 500
Digitální tachograf (obsahuje JO01)	HC09	29 000	29 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	8 000	8 000
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	28 000	28 000
Alarm a superzamykání	WC05	14 000	14 000

> PAKET BEZPEČNOST

Paket Bezpečnost obsahuje: - Monitorování mrtvého úhlu - Zadní parkovací kamera (UB09) - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB (UB09) - Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (HU02)	J4XC	32 000	32 000
--	------	--------	--------

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	–
Zadní parkovací asistent	UB01	•	•
Zadní parkovací kamera a Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu	UB09	24 000	24 000
Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci	YR16	19 500	19 500

> SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•	•
Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (krom verzí L4)	J6CE	20 000	20 000
Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (pouze verze L4)	J6CF	20 000	20 000

> KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru		•	•
Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového)	JA17	1 500	1 500
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•	•
Podélně nastavitelný volant		•	•
Uspořádání středu palubní desky: odkládací příhrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole	ME15	2 500	2 500
Pravá část palubní desky: dvě otevřené příhrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NF04 je horní otevřená příhrádka nahrazena airbagem)		•	•
Zapalovač a popelník v palubní desce	AD01	1 000	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče	WM06	•	•
Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	6 000	6 000
Manuální klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE01	•	•
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhříváné sedadlo řidiče	J2RE	55 000	–

> PAKET INTERIÉRU

Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel	J6BW	17 000	17 000
--	------	--------	--------

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC59	•	•
--	------	---	---

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA**FURGON****ě-JUMPER****> PAKET TECHNO**

Paket Techno obsahuje:

- Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce			
- Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	J6DF	25 000	25 000
- Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)			

Paket Techno Plus obsahuje:

- Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce			
- Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici)			
- Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)	J6CD	65 000	65 000
- Kožený volant a hlavice řadící páky			
- Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16)			

> NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová přepážka plná	PX05	•	•
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	6 000	6 000
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	PB07	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhříváním zadními okny	VC02	12 000	12 000
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	12 500	12 500
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně	PC11	4 000	4 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	15 500	15 500
Boční posuvné dveře prosklené na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC13	19 500	19 500
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (standard pro délku L4)	TK02	paket / •	paket / •
Dřevěná podlaha nákladového prostoru	GB35	10 000	10 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou	GB33	12 000	12 000
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru a konektor USB v interiéru (ES02 + ES14)	ES13	3 000	3 000

> PAKET NÁKLAD

Paket Náklad obsahuje:

- Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02)			
- Zásuvka 12V v nákladovém prostoru			
- Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (TK02)	J6CJ	32 000	32 000
- LED osvětlení ložného prostoru, vnitřní madla dveří (nelze pro verze L4, nelze s paketem Techno / Techno Plus)			

> SEDADLA

Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04)		•	•
Plné opěrky hlavy	GI01	•	•
Výklopný držák nápojů a dokumentů (z dvojsedadla spolujezdce)	WM06	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	WM06	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000	3 000
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s WM08, NF04, J2RE)	RH16	16 000	16 000

> FUNKČNOST

Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•	-
Alternátor 180 A	BQ00	•	-
Alternátor 220 A	BQ01	3 000	-
Alternátor 220 A (pro spalovací motory) a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JI01	8 000	8 000
Příprava pro tažné zařízení	AQ11	12 500	-
Tažné zařízení s pevnou koulí	AQ03	20 000	-
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí	AQ05	25 000	-

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 30, 33 a 35)		•	-
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 30, 33 a 35)	MI32	12 000	-
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35)	MI32	12 000	12 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	10 000	-
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	8 000	8 000
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04)	SE08	5 000	•

> PAKET WORKSITE

Paket Worksite obsahuje:

- Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (M132)	J6CN	40 000	-
- Kryt motoru, přední a zadní zástěrky			
- Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)			
- Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08)			

> VZHLED

Bílá barva lcy	PRPO	•	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMM0	19 000	19 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000	26 000

> ELEKTROMOBILITA

Palubní třífázová nabíječka (OBC) 22 kW (nabíjení 7 kW jednofázové / 22 kW třífázové)	-	•
Rychlonabíjení 100 kW stejnosměrným proudem (DC)	-	•
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem	-	•

• = standard - = není k dispozici

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny.

> MOTOR	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6	Elektromotor
Zdvihový objem (cm ³)	2 179	2 179	2 179	-
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	88 / 120 3 500	103 / 140 3 750	121 / 165 3 750	90 / 122 -
Maximální točivý moment při ot/min	310 1 500	340 1 750	370 1 750	260 -
Emisní norma	Euro 6.d	Euro 6.d	Euro 6.d	Euro 6.d
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Redukční převod
Maximální rychlost (km/h)	155	160 (155 pro výšku H3)	160	100
Povolené pneumatiky – verze 35	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	- - -
Povolené pneumatiky – verze 4-35	- - -	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)


Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

> ROZMĚRY (mm)	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m ³)	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Délka vozu	4 963	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508
Výška vozu	2 254	2 254	2 524	2 524	2 764	2 524	2 764
Světla výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 000	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	506 – 509	503 – 506	493 – 559	503 – 560	505 – 555	594 – 602	555 – 563
Délka nákladového prostoru	2 670	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 595	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 075 x 1 485	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755
Počet míst	2 / 3						

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

> ROZMĚRY (mm)

a	Výška nákladového prostoru (uprostřed)
b	Délka nákladového prostoru
c	Výška hrany nákladového prostoru
d	Šířka bočních posuvných dveří
e	Výška bočních posuvných dveří
f	Výška zadních dveří
g	Šířka zadních dveří
h	Šířka nákladového prostoru min (mezi zadními podběhy)
i	Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)
j	Šířka nákladového prostoru max



> TYP	Furgon 30			
	L1H1		L2H1	L2H2
> MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 120 k
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 950	1 965	1 990	2 015
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 050	1 035	1 010	985
Největší technicky přípustná hmotnost	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,4	8,4	8,4	89
Smíšený provoz WLTP (g/km)	219	221	220	233
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20

> TYP	Furgon 33							
	L1H1		L2H1			L2H2		L3H2
> MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 950	1 965	1 990	2 005	2 010	2 015	2 030	2 080
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 350	1 335	1 310	1 295	1 290	1 285	1 270	1 220
Největší technicky přípustná hmotnost	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,5	8,6	8,5	8,6	8,6	9,0	9,0	9,1
Smíšený provoz WLTP (g/km)	223	225	224	226	225	236	237	238
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20	20	20	20

> TYP	Furgon 35				
	L2H2		L3H2		L3H3
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k
> HMOTNOSTI (kg)					
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 030	2 035	2 080	2 085	2 105
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 470	1 465	1 420	1 415	1 395
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,1	9,1	9,2	9,1	9,7
Smíšený provoz WLTP (g/km)	239	238	240	239	253
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.
Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

> TYP	Furgon 4-35							
	L3H2		L3H3		L4H2		L4H3	
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 120	2 125	2 145	2 150	2 165	2 170	2 195	2 200
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 380	1 375	1 355	1 350	1 335	1 330	1 305	1 300
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smišený provoz (l/100 km)	9,2	9,2	9,7	9,7	9,3	9,2	9,8	9,7
Smišený provoz (g/km)	242	241	255	253	244	242	257	255
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20	20	20	20

> TYP	Furgon 4-35			
	L2H2	L3H2	L4H2	L4H3
> MOTOR	122 k 37 kWh	122 k 75 kWh	122 k 75 kWh	122 k 75 kWh
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 505	2 840	2 885	2 935
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	995	660	615	565
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	nelze	nelze	nelze	nelze
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	nelze	nelze	nelze	nelze
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	–	–	–	–
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smišený provoz (l/100 km)	–	–	–	–
Smišený provoz (g/km)	–	–	–	–
Palivo – motorová nafta (l)	–	–	–	–
Nádrž AdBlue	–	–	–	–

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností