




CITROËN JUMPER PODVOZEK KABINA/DVOUKABINA

Typ		BlueHDi 140k S&S MAN6	BlueHDi 165k S&S MAN6
PODVOZEK KABINA			
35	L2	889 900	924 900
	L2S	904 900	939 900
	L3	919 900	954 900
4-35	L3	-	989 900
	L4	-	1 004 900
PODVOZEK DVOUKABINA			
35	L3	954 900	989 900
4-35	L4	-	1 039 900

Ceník s platností od 1. 1. 2023. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> BEZPEČNOST

ABS + EBA		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•
Airbag řidiče	SH02	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NN01	12 000
Přední, boční a okenní airbagy a samostatné sedadlo spolujezdce (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami a WM08, ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce; nelze pro Dvoukabinu)	NF04	23 500
Digitální tachograf (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami, nelze s CA03)	HC09	29 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	8 000
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	28 000
Alarm a superzamykání	WC05	14 000

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•
Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci	YR16	19 500

> SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•
Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (jen verze Kabina)	J6CE	20 000
Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (jen verze Dvoukabinu)	J6CF	20 000

> KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny		•
Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového)	JA17	1 500
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním		•
Podélně nastavitelný volant		•
Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole	ME15	2 500
Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NF04 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)		•
Zapalovač a popelník v palubní desce	AD01	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče		•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pouze pro verze Dvoukabinu)	JO01	- / •
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze s RX01, RX05)	HU02	6 000
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE01	•
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhřívané sedadlo řidiče	J2RE	55 000

> PAKET INTERIÉRU

Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro Dvoukabinu) - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel	J6BW	17 000
--	------	--------

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC59	•
--	------	---

> PAKET TECHNO

Paket Techno obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Bluetooth + DAB - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)	J6DF	25 000
Paket Techno Plus obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce - Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici) - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem) - Kožený volant a hlavice řadící páky - Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16)	J6CD	65 000

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> SEDADLA

Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04)	WM06	•
Lavice ve druhé řadě – 4 místa (jen pro Dvoukabinu)		•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s WM08, NF04, J2RE)	RH16	16 000

> FUNKČNOST

Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•
Prosklení zadní stěny		•
Kabina bez zadní stěny (nelze s HC09, NF04, nelze pro Dvoukabinu)	CA03	3 000
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,20 m (nelze s HU02)	RX01	4 000
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m (nelze s HU02)	RX05	6 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JI01	•
Zesílený alternátor 220 A		•
Zadní příčník bez zadních světel	SY03	6 000
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže (nelze pro Dvoukabinu)	SY05	6 000
Tažné zařízení s pevnou koulí	AQ03	20 000

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35)		•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 35)	MI32	12 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35)		•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35)	MI32	12 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	10 000
Sada na opravu pneumatik	LV00	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	8 000
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy)	SE08	5 000
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) – vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg	SE16	8 000

> PAKET WORKSITE

Paket Worksite obsahuje: - Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32) - Kryt motoru, přední zástěrky - Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) - Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08)	J6CM	40 000
--	------	--------

> VZHLED

Bílá barva lcy	PRP0	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMM0	19 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000

• = standard

TECHNICKÉ PARAMETRY



> MOTOR	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	2 179	2 179
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	121 / 165
při ot/min	3 750	3 750
Maximální točivý moment	340	370
při ot/min	1 750	1 750
Emisní norma	Euro 6.3	
Převodovka	Manuální 6-st.	
Maximální rychlost (km/h)	160	160
Povolené pneumatiky – verze 35	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)
Povolené pneumatiky – verze 4-35	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.


> ROZMĚRY (mm)	Podvozek Kabina				Podvozek Dvoukabina		
	L2	L2S	L3	L4	L2	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 358	5 943	6 308
Šířka vozu	2 050 / 2 508 (std), 2 690 (RX01), 2 770 (RX05)						
Výška vozu	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
Světlná výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	3 450	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	960	1 325
Výška nosného rámu	640 – 652	640 – 652	640 – 652	640 – 652	640 – 652	640 – 652	640 – 652
Délka kabiny včetně předního převisu	2 338	2 338	2 338	2 338	3 208	3 208	3 208
Maximální délka nástavby za kabinou	4 100	4 780	5 015	5 015	3 259	4 174	4 174
Maximální délka nástavby za převis	1 110	1 320	1 440	1 075	1 110	1 440	1 075
Maximální šířka nástavby (standard / s opcí QB02)	2 207/2 350	2 207/2 350	2 207/2 350	2 207/2 350	2 207/2 350	2 207/2 350	2 207/2 350
Počet míst	2 / 3				6 / 7		

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

PODVOZEK KABINA



PODVOZEK DVOUKABINA



TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Podvozek kabina							
	35 L2	35 L2	35 L2S	35 L2S	35 L3	35 L3	4-35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 755	1 760	1 755	1 760	1 755	1 760	1 800	1 800
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 745	1 740	1 745	1 740	1 745	1 740	1 700	1 700
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,6	10,6	10,1	10,1	10,1	10,8	10,2	10,3
Smíšený provoz WLTP (g/km)	279	279	265	266	266	282	268	269
Palivo – motorová nafta (l)	90							
Nádrž AdBlue (l)	20							

> TYP	Podvozek dvoukabina			
	35 L2	35 L3	35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 990	1 990	1 995	2 035
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 510	1 510	1 505	1 465
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,7	11,2	11,2	10,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	280	293	293	284
Palivo – motorová nafta (l)	90			
Nádrž AdBlue (l)	20			

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 1. 2023.

C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.

Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**