

CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA/DVOUKABINA

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

	Typ	BlueHDi 140k S&S MAN6	BlueHDi 165k S&S MAN6
VALNÍK KABINA			
35	L2	954 900 (1 155 429)	
	L3	984 900 (1 191 729)	
4-35	L4	-	1 069 900 (1 294 579)
VALNÍK DVOUKABINA			
35	L3	1 019 900 (1 234 079)	-
4-35	L4	-	1 060 300 (1 336 929)
SKLOPNÝ VALNÍK KABINA			
3500	L2	1 199 900 (1 451 879)	-

> Prodloužená značková záruka **EssentialDrive^(*)** na 3 roky nebo 120 000 km

Ceník s platností od 1. 9. 2023. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> BEZPEČNOST

ABS + EBA		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•
Airbag řidiče	SH02	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NN01	12 000 (14 520)
Přední, boční a okenní airbasy a samostatné sedadlo spolujezdce (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami a WM08, ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce; nelze pro Dvoukabinu)	NF04	23 500 (28 435)
Digitální tachograf (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami)	HC09	29 000 (35 090)
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	8 000 (9 680)
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	28 000 (33 880)
Alarm a superzamykání	WC05	14 000 (16 940)

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•
Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci	YR16	19 500 (23 595)

> SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•
Přední mlhové světlomety	PR01	10 000 (12 100)
Světelný a dešťový senzor	NB08	7 500 (9 075)

> KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností uzamčení kabiny		•
Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového)	JA17	1 500 (1 815)
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•
Podélně nastavitelný volant		•
Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole	ME15	2 500 (3 025)
Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NF04 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)		•
Zapalovač a popelník v palubní desce (nelze s J6DF, J6CD)	AD01	1 000 (1 210)
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče		•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pouze pro verze Dvoukabinu)	JO01	- / •
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze pro Sklopný valník)	HU02	6 000 (7 260)
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE01	•
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhřívání sedadlo řidiče	J2RE	55 000 (66 550)

> PAKET INTERIÉRU

Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro Dvoukabinu) - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel (nelze s WM08, NN01, NF12, HC09, nelze pro Dvoukabinu)	J6BW	17 000 (20 570)
--	------	---------------------------

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládní na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC59	•
---	------	---

> PAKET TECHNO

Paket Techno obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládní na volantu + Bluetooth + DAB - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)	J6DF	25 000 (30 250)
---	------	---------------------------

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> PAKET TECHNO

Paket Techno Plus obsahuje:

- Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
- Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici)
- Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)
- Kožený volant a hlavice řadící páky
- Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16)

J6CD

65 000
(78 650)

> SEDADLA

Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04)	WM06	•
Lavice ve druhé řadě - 4 místa (jen pro Dvoukabinu)		•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000 (3 630)
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s NF04, WM08, J2RE)	RH16	16 000 (19 360)

> NÁKLADOVÝ PROSTOR

Podlaha ze zesílené voděvzdorné překližky s kotevními úchyty (nelze pro Sklopný valník)		•
Sklopné a demontovatelné hliníkové bočnice o výšce 400 mm (nelze pro Sklopný valník)		•
Kovová podlaha a bočnice (jen pro Sklopný valník)		•
Ochranný rám kabiny		•
Sklopění valníku: Elektrohydraulická část (blok elektrického čerpadla, hydraulický válec průměru 107 mm s třídílnou pístnicí, 12 V, 2 kW, nádrž na hydraulickou kapalinu o objemu 7 litrů) + specifický pomocný rám + rohové sloupky (jen pro Sklopný valník)		•

> FUNKČNOST

Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•
Prosklení zadní stěny		•
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny - max. šířka 2,20 m (jen pro Sklopný valník)	RX01	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JI01	•
Zesílený alternátor 220 A		•
Tažné zařízení s pevnou koulí (nelze pro Sklopný valník)	AQ03	20 000 (24 200)

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35)		•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 35)	MI32	12 000 (14 520)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35)		•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35)	MI32	12 000 (14 520)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	10 000 (12 100)
Sada na opravu pneumatik	LV00	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	8 000 (9 680)
Zadní zástěrky (nelze pro Sklopný valník)	PE02	•
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (standard pro Sklopný valník)	SE08	5 000 (6 050)

> PAKET WORKSITE

Paket Worksite obsahuje:

- Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32)
 - Kryt motoru, přední zástěrky
 - Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)
 - Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08)
- (nelze pro Sklopný valník)

J6CM

40 000
(48 400)

> VZHLED

Bílá barva lcy	PRPO	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMM0	19 000 (22 990)
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000 (31 460)

• = standard

TECHNICKÉ PARAMETRY


> MOTOR	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	2 179	2 179
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	121 / 165
při ot/min	3 750	3 750
Maximální točivý moment	340	370
při ot/min	1 750	1 750
Emisní norma	Euro 6,4	
Převodovka	Manuální 6-st.	
Maximální rychlost (km/h)	160	160
Povolené pneumatiky – verze 35	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)
Povolené pneumatiky – verze 4-35	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.


> ROZMĚRY (mm)	Valník Kabina			Valník Dvoukabina		
	L2	L3	L4	L2	L3	L4
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	5 738	6 228	6 678
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508
Výška vozu	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	3 450	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 245	1 695
Délka kabiny včetně předního převisu	2 338	2 338	2 338	3 208	3 208	3 208
Vnější šířka valníku	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška podlahy valníku	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950
Výška bočnice	400	400	400	400	400	400
Délka ložné plochy	3 248	3 833	4 260	2 460	2 950	3 400
Šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034
Počet míst	2/3			6/7		

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

Valník Kabina



Valník Dvoukabina



TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník Kabina				
	35 L2	35 L2	35 L3	35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
> HMOTNOSTI (kg)					
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 005	2 010	2 060	2 065	2 140
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 425	1 420	1 440	1 435	1 360
Největší technicky přípustná hmotnost	3 430	3 430	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	5 930	5 930	6 000	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8
Smišený provoz WLTP (g/km)	277	277	280	284	284
Palivo – motorová nafta (l)	90				
Nádrž AdBlue (l)	20				

> TYP	Valník Dvokabina			
	35 L2	35 L3	35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 145	2 205	2 210	2 290
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 175	1 295	1 290	1 210
Největší technicky přípustná hmotnost	3 320	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	5 820	6 000	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,7	10,9	11	11,1
Smišený provoz WLTP (g/km)	281	287	287	291
Palivo – motorová nafta (l)	90			
Nádrž AdBlue (l)	20			

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Ceník platný od 1. 9. 2023.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchoděatele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**