



CITROËN BERLINGO VAN

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

| Typ | Motor | Objem | VAN | POLOKOMBI |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 650 standardní nosnost | L1 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | 3,3 m ³ | 540 000 (653 400) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | 3,3 m ³ | 558 000 (675 180) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | 3,3 m ³ | 585 000 (707 850) | - |
| 1 000 zvýšená nosnost | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | 3,3 m ³ | 578 000 (699 380) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | 3,3 m ³ | 605 000 (732 050) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | 3,3 m ³ | 665 000 (804 650) | - |
| | L1 Elektromotor 100 kW | 3,3 m ³ | 899 000 (1 087 790) | - |
| | L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | 3,9 m ³ | 598 000 (723 580) | 616 000 (745 360) |
| | L2 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | 3,9 m ³ | 625 000 (756 250) | - |
| | L2 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | 3,9 m ³ | 685 000 (828 850) | - |
| L2 Elektromotor 100 kW | 3,9 m ³ | 924 000 (1 118 040) | - | |

> Prodloužená značková záruka **EssentialDrive^(*)** na 3 roky nebo 120 000 km – neplatí pro elektrické verze

Ceník s platností od 1. 9. 2023. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

> BEZPEČNOST BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

| | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|
| ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění | | • | • |
| ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist) | UF01 | • | • |
| Airbag řidiče | SH02 | • | • |
| Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici) | NN01 | 5 000 (6 050) | • |
| Přední a boční airbagy <i>obsahuje airbag spolujezdce NN01 a sedadla IT02 a IW01 (ME08 lze objednat)</i> | NF11 | 10 000 (12 100) | • |
| Přední, boční a hlavové airbagy <i>obsahuje airbag spolujezdce NN01 a sedadla IT02 a IW01 (ME08 lze objednat)</i> | NF12 | 15 000 (18 150) | - |
| Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách | UE05 | • | • |
| Tempomat a omezovač rychlosti | ZV77 | • | • |
| Pack Safety - Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (PFIL – s možností korekce jízdní dráhy) - Active Safety Brake (systém automatického nouzového brzdění – kamera) - Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace značek upravujících nejvyšší povolenou rychlost) - Programovatelný tempomat a omezovač rychlosti - Barevný TFT displej 3.5" - Coffee Break Alert (systém sledování doby řízení) - Distance Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) | ZV78 | - | 21 000 (25 410) |
| Pack Safety Plus - Rozšířený systém rozpoznání dopravního značení (identifikace vybraných dopravních značek) - Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybu volantu) - Automatické přepínání dálkových světlometů - automatické zapínání světel, přední mlhové světlometry, dešťový senzor a multifunkční volant <i>obsahuje položky balení Safety (ZV78), nelze s J657</i> | ZV79 | 27 000 (32 670) | - |
| Zadní parkovací asistent | UB01 | 7 000 (8 470) | 7 000 (8 470) |
| Přední a zadní parkovací asistent a přední mlhové světlometry | UB03 | - | 16 000 (19 360) |
| Přední a zadní parkovací asistent a přední mlhové světlometry, sledování mrtvého úhlu, jednodotykové ovládání oken a elektrické přiklápění zrcátek <i>nelze s balením Komfort</i> | AO01 | 24 000 (29 040) | - |
| Zadní parkovací asistent a zadní kamera s obrazem do zrcátka <i>jen plně plechový vůz, nelze s prosklením PB02 / PB04 / VI01</i> | UB09 | 16 000 (19 360) | - |
| Parkovací asistent P+Z, přední mlhové světlometry, sledování mrtvého úhlu a zadní kamera s obrazem do zrcátka <i>v kombinaci s WL2K obsahuje asistent bočního parkování jen plně plechový vůz, nelze s prosklením PB02 / PB04 / VI01</i> | J5BY | 30 000 (36 300) | - |
| Parkovací asistent P+Z, přední mlhové světlometry a kamera Surround Rear Vision <i>obsahuje barevný monitor 5" umístěného místo zrcátka, kameru lze využít i jako zrcátko jen plně plechový vůz, nelze s prosklením PB02 / PB04 / VI01, nelze s AO01 v kombinaci s WL02 / WL2K obsahuje balení Viditelnost NB08</i> | N201 | 30 000 (36 300) | - |

> SVĚTLA A VIDITELNOST

| | | | |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Halogenové přední světlometry s denním svícením | FE00 | • | • |
| Funkce světlometů Follow me home | | • | • |
| Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostřikovači | | • | • |
| Paket Viditelnost - Přední mlhové světlometry, automatické zapínání světel, dešťový senzor - Jednodotykové ovládání oken a elektrické přiklápění zrcátek - Multifunkční volant <i>pouze s manuální převodovkou a elektrické vozy; pro EAT8 je standard vše kromě sklopných zrcátek, nelze s UB03</i> | J657 | 9 500 (11 495) | 9 500 (11 495) |

> SEDADLA

| | | | |
|---|------|---------------------------|---|
| Látkové čalounění CURITUBA | CMFY | • | • |
| Sedadlo řidiče: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy | IT01 | • | - |
| Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) | IT02 | 4 000 (4 840) | • |
| Sedadlo spolujezdce: fixní, bez nastavení, odkládací prostor pod sedadlem (39 l) | IW00 | • | - |
| Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy, odpadá odkládací prostor <i>(nelze objednat samostatně, je standard při objednání airbagů NF11/NF12 nebo s vyhříváním sedadel)</i> | IW01 | 0 | • |
| Sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem | IW02 | - | • |
| Třímístná zadní lavice a přepážka - Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla - Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo - Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů | AL04 | - | • |
| Dvousedadlo spolujezdce Extenso Obsahuje otvor v přepážce (61x29 cm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stolek. <i>obsahuje elektrickou ruční brzdu a sedadlo řidiče IT02 nelze s J2C7</i> | ME08 | 15 000 (18 150) | - |

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

> SEDADLA

| | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Zimní Paket - Vyhřívání předních sedadel - Sedadla s rozšířeným nastavením (IT02 / IW01) - Vyhřívání čelního skla (v oblasti před řidičem a pod stěrači) - Airbag spolujezdce a přední boční airbagy (NF11) <i>nelze s pakety Komfort, ME08, J683, NF12</i> | J2C7 | 30 000 (36 300) | 21 000 (25 410) |
| Čalouněná podlaha kabiny | LK06 | • | • |
| Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty | LK11 | 2 500 (3 025) | • |

> KOMFORT

| | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Manuální klimatizace | RE01 | • | • |
| Automatická dvouzónová klimatizace obsahuje automatické zapínání světel, přední mlhové světlomety, dešťový senzor a multifunkční volant <i>nelze s pakety Komfort, J657</i> | RE07 | 16 000 (19 360) | 16 000 (19 360) |
| Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy | | - | • |
| Elektrický posilovač řízení | | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | | • | • |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním | JA11 | • | • |
| Hands-free přístup a startování vozu obsahuje automatické zapínání světel, přední mlhové světlomety, dešťový senzor a multifunkční volant, airbag spolujezdce NN01 <i>nelze s J2C7, PB02</i> | YD01 | 17 500 (21 175) | - |
| Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor | | • | • |
| Elektricky ovládaná přední okna | | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka | | • | • |
| Vnitřní zpětné zrcátko (pouze pro specifikace umožňující výhled dozadu nebo se zadní kamerou) | RL02 | • | • |
| Příčný úložný prostor nad čelním oknem | JO01 | • | • |
| Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS) pro elektrické vozy obsahuje funkci programovatelné vytápění / vychlazení interiéru, kontrolu stavu baterie na dálku | YR07 | 6 500 (7 865) | 6 500 (7 865) |

> TELEMATIKA

| | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Rádio RCE: MP3, monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, DAB digitální tuner, ovládání pod volantem | WLIM | • | • |
| Rádio Connect: 8" barevný dotykový displej, MP3, monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, ovládání pod volantem, Apple Car Play, Android Auto, DAB digitální tuner | WLO2 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Navigace 3D: 8" barevný dotykový displej, navigační systém v češtině s hlasovým ovládním, mapa Evropy s doživotní aktualizací zdarma, výbava a funkce rádia Connect obsahuje automatické zapínání světel, přední mlhové světlomety, dešťový senzor a multifunkční volant <i>nelze s J657</i> | WL2K | 28 000 (33 880) | 28 000 (33 880) |

> PAKET KOMFORT

| | | | |
|---|------|---------------------------|---|
| Komfort paket obsahuje: - Kůží potažený volant, uzavřenou přihrádku před spolujezdcem a zvýšenou akustickou izolaci interiéru - Sedadlo řidiče výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor (IT02) - Paket Viditelnost (J657) - Rádio Connect včetně DAB tuneru (WLO2) <i>nelze s ME08, NF11, NF12, N201, J2C7</i> | J661 | 27 500 (33 275) | - |
| Komfort paket Plus navíc obsahuje: - Navigace 3D (WL2K) a Zadní parkovací asistent a zadní kamera (UB09) <i>pouze pro plně plechové vozy s manuální převodovkou, nelze s ME08, NF11, NF12, N201, J2C7</i> | J668 | 52 000 (62 920) | - |
| Komfort paket Plus 3 navíc obsahuje: - Dvousedadlo spolujezdce Extensio (ME08) - Navigace 3D (WL2K) a Zadní parkovací asistent a zadní kamera (UB09) <i>pouze pro plně plechové vozy s manuální převodovkou, nelze s N201, J2C7</i> | J6DI | 67 000 (81 070) | - |

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

| | | | |
|---|------|---------------------------|-------------------------|
| Pevná dělicí přepážka | PX13 | • | - |
| Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pletivem | PX35 | 2 500 (3 025) | - |
| Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty | GB23 | 4 000 (4 840) | • |
| Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava) | GB33 | 12 000 (14 520) | 8 000 (9 680) |
| Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu | GB44 | 8 000 (9 680) | - |
| Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu | GB43 | 10 000 (12 100) | - |
| Úchyty na podlaze nákladového prostoru (6x) | | • | - |
| Osvětlení nákladového prostoru | | • | • |
| Plechová karoserie bez oken vzadu | | • | - |
| Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada | | - | • |

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

| | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Posuvné boční dveře pravé, plechové | PC17 | • | - |
| Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové | PC19 | 10 000 (12 100) | - |
| Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech) | VG18 | 5 000 (6 050) | - |
| Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna) | VG11 | 18 500 (22 385) | • |
| Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích <i>obsahuje dveře VG11 a PB04</i> | VI01 | 28 000 (33 880) | 19 000 (22 990) |
| Dvoukřídle (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180° | PB07 | • | - |
| Dvoukřídle (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° <i>(včetně stěrače a vyhřívání v levé části dveří pro verze umožňující výhled dozadu, nelze s UB09, N201)</i> | PB04 | 7 000 (8 470) | • |
| Výklopné zadní dveře prosklené, včetně stěrače a vyhřívání <i>pouze pro L1, nelze s GB23, J683</i> | PB02 | 12 000 (14 520) | - |
| Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>(pouze vozy se spalovacím motorem)</i> | BQ01 | 5 000 (6 050) | 5 000 (6 050) |
| Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP) | AQ11 | 8 000 (9 680) | 8 000 (9 680) |

> PAKET FUNKČNOST

Paket Funkčnost obsahuje:

- Dvousedadlo spolujezdce Extenso (ME08)
 - Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty (GB23)
 - 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části ložného prostoru
 - Zásuvka 230 V na středovém tunelu vpravo (maximálně 120 W)
- nelze s pakety Komfort, PB02, NF11, NF12*

J683 **27 500**
(33 275) -

> PAKET WORKSITE

Worksite Paket obsahuje:

- Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S
 - Advanced Grip Control
 - Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů)
 - Ochranný plechový kryt pod motorem
 - Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15"
 - Plnohodnotné rezervní kolo (LV00)
 - Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty (LK11)
- nelze s ED17, hliníkovými koly 16". Paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu*

J681 / GA03 **18 000**
(21 780) **18 000**
(21 780)

> DESIGN

| | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Lak bílá Icy | PRPO | • | • |
| Metalický lak | M0 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Speciální lak (flotilová barva, minimální počet 5 ks objednaných vozů) <i>nelze s ED17</i> | E0 | 26 000 (31 460) | 26 000 (31 460) |
| Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě | | • | • |

> KOLA

| | | | |
|---|------|---------------------------|-------------------------|
| Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 <i>(pouze vozy se standardní nosností, nelze pro 1.5 BlueHDi 130k, nelze s J681)</i> | DZSH | • | - |
| Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 Pro ë-Berlingo jsou vždy standardem pneumatiky 215/65 R16 <i>(pouze vozy se zvýšenou nosností, pro 1.5 BlueHDi 130k a ë-Berlingo, nelze s J681/GA03)</i> | DZQR | • | • |
| Kola z lehkých slitin 16" STARLIT (černá), pneu 205/60 R16 cena pro vozy se zvýšenou nosností, pro 1.5 BlueHDi 130k a ë-Berlingo <i>nelze s J681</i> | DZSC | 17 500 (21 175) | - |
| | DZSC | 12 500 (21 175) | - |
| Pneumatiky 215/65 R16 M+S | | (s J681) | (s GA03) |
| Plnohodnotné rezervní kolo | LV00 | 4 500 (5 445) | 4 500 (5 445) |

> ELEKTROMOBILITA

| | | | |
|---|------|-----------------|---|
| Lithium-ion baterie | | • | - |
| Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie | | • | - |
| Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW | LZ04 | • | - |
| Nabíjecí třífázový kabel pro WallBox (výkon 22 kW; 32 A) pro připojení do WallBoxu nebo veřejné dobíjecí stanice (AC) | 7S02 | • | - |
| Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem | | • | - |
| Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč | | • | - |
| Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku | | (s YR07) | - |
| Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blízký se vozidlo | | • | - |





• = standard - = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY

| | L1 | L2 | Polokombi |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Počet sedadel | 2 – 3 | 2 – 3 | 5 |
| Objem nákladového prostoru (m ³) | 3,3 | 3,9 | 1,8 / 3,5* |
| Objem nákladového prostoru s AX05 (m ³) | 3,8 | 4,4 | - |
| Počet Europalet (ks) | 2 | 2 | - |
| Délka vozu | 4 403 | 4 753 | 4 753 |
| Rozvor | 2 785 | 2 975 | 2 975 |
| Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky | 1 848 / 2 107 | 1 848 / 2 107 | 1 848 / 2 107 |
| Světlná výška (v kombinaci s GA03 + 28 mm) | 146 | 146 | 146 |
| Rozchod přední | 1 548 – 1 563 | 1 548 – 1 563 | 1 548 – 1 563 |
| Rozchod zadní | 1 568 – 1 577 | 1 549 – 1 568 | 1 549 – 1 568 |
| Převis přední | 892 | 892 | 892 |
| Převis zadní | 726 | 886 | 886 |
| Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s GA03 + 30 mm) | 556 | 560 | 560 |
| Délka nákladového prostoru (u podlahy) | 1 817 | 2 167 | 1 450 |
| Délka nákladu v kombinaci s AX05 | 3 090 | 3 440 | - |
| Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy) | 1 527 | 1 877 | - |
| Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed) | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře) | 1 733 / 1 527 | 1 733 / 1 527 | - |
| Šířka nákladového prostoru mezi podběhy | 1 229 | 1 229 | 1 229 |
| Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé) | 1 241 / 1 196 | 1 241 / 1 196 | 1 241 / 1 196 |
| Šířka / výška zadních dveří (výklopné) | 1 241 / 1 125 | 1 241 / 1 125 | 1 241 / 1 125 |
| Šířka x výška bočních posuvných dveří | 675 / 1 072 | 675 / 1 072 | 675 / 1 072 |

* za druhou / první řadou sedadel



TECHNICKÉ PARAMETRY

| > MOTOR | 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | 1.5 BlueHDi 100k S&S MAN6 | 1.5 BlueHDi 130k S&S MAN6 | 1.5 BlueHDi 130k S&S EAT8 |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) při ot./min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 130 | 96 / 130 |
| Max. točivý moment (Nm) při ot./min | 205 | 250 | 300 | 300 |
| Převodovka | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. |
| Maximální rychlost (km/h) | 173 | 166 | 181 | 184 |

| > ELEKTROMOTOR | | 100kW/136k |
|----------------|---|----------------|
| Motor | Max. výkon kW (k) | 100 (136) |
| | při ot./min | 3 673 - 10 000 |
| | Max. točivý moment (Nm) při ot./min | 260 |
| | při ot./min | 300 - 3 673 |
| Dynamika | Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11,7 |
| | Max. rychlost (km/h) | 135 (omezovač) |
| Baterie | Kapacita (kWh) | 50 |
| | Maximální dojezd (WLTP) (km) | 249 - 280 |
| | Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km) | 22,4 - 19,7 |
| Dobíjení | Střídavý proud (AC) domácí zásuvka (1,8 kW, 8A) | 31 h |
| | Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka) (7,4 kW) | 7:30 h |
| | Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka) (11 kW) | 5:00 h |
| | Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity) (100 kW) | 0:32 h |

| > SPOTŘEBA A EMISE | L1 650 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | L1 650 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | L1 650 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | L1 1000 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | L1 1000 1.5 BlueHDi 130k MAN6 |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km) | 6,7 / 153 | 5,4 / 141 | 5,5 / 143 | 5,5 / 145 | 5,6 / 146 |
| Palivo - motorová nafta (l) | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nádrž na AdBlue (l) | - | 17 | 17 | 17 | 17 |

| > SPOTŘEBA A EMISE | L1 1000 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | L2 1000 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | L2 1000 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | L2 1000 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | Polokombi 1.5 BlueHDi 100k MAN6 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km) | 5,6 / 146 | 5,6 / 146 | 5,7 / 149 | 5,7 / 149 | 5,6 / 148 |
| Palivo - motorová nafta (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nádrž na AdBlue (l) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

| > ROZMĚRY PNEUMATIK | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Vozy se standardní nosností | 195/65 R15 90U, 205/60 R16 96U* |
| Vozy se zvýšenou nosností | 205/60 R16 96U |
| Vozy s výbavou Worksite Pack (GA03) | 215/65 R16 96U M+S |
| Vozy s elektrickým pohonem | 215/65 R16 96U |

* Pneumatiky 16" jsou standardní výbavou pro 1.5 BlueHDi 130 k

TECHNICKÉ PARAMETRY

| > HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti | L1 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | |
| | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1359 | 1386 | 1380 | 1395 | 1446 | 1497 | 1468 | 1518 | 1450 | 1467 | 1470 | 1488 |
| Užitečná hmotnost (2) | 581 | 554 | 580 | 565 | 574 | 533 | 572 | 522 | 570 | 563 | 570 | 552 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1940 | 1940 | 1960 | 1960 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 670 | 690 | 690 | 690 | 710 | 720 | 730 | 730 | 720 | 730 | 735 | 740 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3140 | 3140 | 3160 | 3160 | 3370 | 3380 | 3390 | 3390 | 3370 | 3380 | 3390 | 3390 |

| > HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | |
| | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | s GA03* | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1463 | 1500 | 1483 | 1521 | 1454 | 1469 | 1475 | 1491 | 1476 | 1482 | 1493 | 1499 |
| Užitečná hmotnost (2) | 907 | 870 | 907 | 869 | 916 | 901 | 915 | 899 | 909 | 918 | 907 | 901 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2370 | 2370 | 2390 | 2390 | 2370 | 2370 | 2390 | 2390 | 2385 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 720 | 730 | 730 | 740 | 720 | 730 | 730 | 740 | 720 | 730 | 720 | 730 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3370 | 3370 | 3390 | 3390 | 3370 | 3370 | 3390 | 3390 | 3385 | 3400 | 3400 | 3400 |

| > HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností | L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | | | | L2 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | | | | L2 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | |
| | - | Worksite* | - | Worksite* | - | s GA03* | - | Worksite* | - | s GA03* | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1516 | 1533 | 1539 | 1554 | 1523 | 1538 | 1544 | 1560 | 1522 | 1527 | 1544 | 1548 |
| Užitečná hmotnost (2) | 864 | 847 | 861 | 846 | 857 | 842 | 856 | 840 | 878 | 873 | 856 | 852 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2380 | 2380 | 2400 | 2400 | 2380 | 2380 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1050 | 1050 | 1030 | 1030 | 1050 | 1050 | 1030 | 1030 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |

* v kombinaci s výbavou Worksite Pack GA03

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

TECHNICKÉ PARAMETRY

| > HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností | Polokombi | |
|--|--------------------------|-----------|
| | L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | |
| | 5 sedadel | |
| | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1598 | 1613 |
| Užitečná hmotnost (2) | 752 | 737 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2350 | 2350 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1080 | 1080 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3430 | 3430 |

| > HMOTNOSTI (kg) pro elektrický pohon | L1 1000 | | L2 1000 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | 3 sedadla | 2 sedadla | 3 sedadla |
| Provozní hmotnost (1) | 1665 | 1682 | 1707 | 1724 |
| Užitečná hmotnost (2) | 725 | 728 | 678 | 676 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2390 | 2410 | 2385 | 2400 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3140 | 3160 | 3135 | 3150 |

* v kombinaci s paketem Worksite

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Technická data jsou informativní a budou upravena.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 9. 2023.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**