



## CITROËN JUMPER FURGON

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Typ	Objem	BlueHDi 120 S&S MAN6	BlueHDi 140 S&S MAN6	BlueHDi 165 S&S MAN6
30	L1H1	8 m <sup>3</sup> <b>734 900</b> (889 229)	<b>764 900</b> (925 529)	-
	L2H1	10 m <sup>3</sup> <b>784 900</b> (949 729)	-	-
	L2H2	11,5 m <sup>3</sup> <b>829 900</b> (1 004 179)	-	-
33	L1H1	8 m <sup>3</sup> <b>779 900</b> (943 679)	<b>809 900</b> (979 979)	-
	L2H1	10 m <sup>3</sup> <b>829 900</b> (1 004 179)	<b>859 900</b> (1 040 479)	<b>894 900</b> (1 082 829)
	L2H2	11,5 m <sup>3</sup> <b>874 900</b> (1 058 629)	<b>904 900</b> (1 094 929)	-
	L3H2	13 m <sup>3</sup> -	<b>964 900</b> (1 167 529)	-
35	L2H2	11,5 m <sup>3</sup> -	<b>969 900</b> (1 173 579)	<b>1 004 900</b> (1 215 929)
	L3H2	13 m <sup>3</sup> -	<b>1 029 900</b> (1 246 179)	<b>1 064 900</b> (1 288 529)
	L3H3	15 m <sup>3</sup> -	<b>1 079 900</b> (1 306 679)	-
4-35	L3H2	13 m <sup>3</sup> -	<b>1 064 900</b> (1 288 529)	<b>1 099 900</b> (1 330 879)
	L3H3	15 m <sup>3</sup> -	<b>1 114 900</b> (1 349 029)	<b>1 149 900</b> (1 391 379)
	L4H2	15 m <sup>3</sup> -	<b>1 114 900</b> (1 349 029)	<b>1 149 900</b> (1 391 379)
	L4H3	17 m <sup>3</sup> -	<b>1 164 900</b> (1 409 529)	<b>1 199 900</b> (1 451 879)
ë-JUMPER 4-35	L3H2	13 m <sup>3</sup>	90 kW motor, 75 kWh baterie	<b>1 894 900</b> (2 292 829)
	L4H2	15 m <sup>3</sup>	90 kW motor, 75 kWh baterie	<b>1 944 900</b> (2 353 329)
	L4H3	17 m <sup>3</sup>	90 kW motor, 75 kWh baterie	<b>1 994 900</b> (2 413 829)

> Prodloužená značková záruka **EssentialDrive<sup>(\*)</sup>** na 3 roky nebo 120 000 km – neplatí pro elektrické verze

Ceník s platností od 1. 9. 2023. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE**

## STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

**FURGON**
**ě-JUMPER**

### > BEZPEČNOST

ABS + EBA		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•	•
Varování chodců při couvání		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NN01	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Boční a okenní airbagy (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami o objemu 22 litrů, NN01 a WM08, ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NF04	<b>23 500</b> (28 435)	<b>23 500</b> (28 435)
Digitální tachograf (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů)	HC09	<b>29 000</b> (35 090)	<b>29 000</b> (35 090)
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	<b>8 000</b> (9 680)	<b>8 000</b> (9 680)
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)
Alarm a superzamykání	WC05	<b>14 000</b> (16 940)	<b>14 000</b> (16 940)

### > PAKET BEZPEČNOST

Paket Bezpečnost obsahuje: - Monitorování mrtvého úhlu - Zadní parkovací kamera (UB09) - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB (UB09) - Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (HU02)	J4XC	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)
--	------	---------------------------	---------------------------

### > ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	-
Zadní parkovací asistent	UB01	•	•
Zadní parkovací kamera a Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu	UB09	<b>24 000</b> (29 040)	<b>24 000</b> (29 040)
Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci	YR16	<b>19 500</b> (23 595)	<b>19 500</b> (23 595)

### > SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•	•
Přední mlhové světlomety	PR01	<b>10 000</b> (12 100)	<b>10 000</b> (12 100)
Dešťový a světelný senzor	NB08	<b>7 500</b> (9 075)	<b>7 500</b> (9 075)

### > KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru		•	•
Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového)	JA17	<b>1 500</b> (1 815)	<b>1 500</b> (1 815)
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•	•
Podélně nastavitelný volant		•	•
Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole	ME15	<b>2 500</b> (3 025)	<b>2 500</b> (3 025)
Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NF04 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)		•	•
Zapalovač a popelník v palubní desce	AD01	<b>1 000</b> (1 210)	<b>1 000</b> (1 210)
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče	WM06	•	•
Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE01	•	•
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhříváné sedadlo řidiče	J2RE	<b>55 000</b> (66 550)	-

### > PAKET INTERIÉRU

Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel (nelze s WM08, NN01, NF12, HC09)	J6BW	<b>17 000</b> (20 570)	<b>17 000</b> (20 570)
--	------	---------------------------	---------------------------

# STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

**FURGON**
**ě-JUMPER**

## > AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC59	•	•
--	------	---	---

## > PAKET TECHNO

Paket Techno obsahuje:

- Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce
  - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB
  - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)
- (nelze s J6CJ, UB09, AD01)*

J6DF	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
------	---------------------------	---------------------------

Paket Techno Plus obsahuje:

- Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce
  - Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici)
  - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)
  - Kožený volant a hlavice řadicí páky
  - Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16)
- (nelze s J6CJ, AD01)*

J6CD	<b>65 000</b> (78 650)	<b>65 000</b> (78 650)
------	---------------------------	---------------------------

## > NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová přepážka plná	PX05	•	•
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	PB07	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhřívanými zadními okny <i>(nelze pro verze H1)</i>	VC02	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	<b>12 500</b> (15 125)	<b>12 500</b> (15 125)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně <i>(nelze pro verze H1)</i>	PC11	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně <i>(nelze pro verze H3)</i>	PC12	<b>15 500</b> (18 755)	<b>15 500</b> (18 755)
Boční posuvné dveře prosklené na pravé i levé straně <i>(nelze pro verze H1 a H3)</i>	PC13	<b>19 500</b> (23 595)	<b>19 500</b> (23 595)
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (standard pro délku L4)	TK02	<b>paket / •</b>	<b>paket / •</b>
Dřevěná podlaha nákladového prostoru	GB35	<b>10 000</b> (12 100)	<b>10 000</b> (12 100)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou	GB33	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru a konektor USB v interiéru (ES02 + ES14)	ES13	<b>3 000</b> (3 630)	<b>3 000</b> (3 630)

## > PAKET NÁKLAD

Paket Náklad obsahuje:

- Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02)
  - Zásuvka 12V v nákladovém prostoru
  - Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (TK02)
  - LED osvětlení ložného prostoru, vnitřní madla dveří
- (nelze pro verze L4, nelze s J6DF, J6CD)*

J6CJ	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)
------	---------------------------	---------------------------

## > SEDADLA

Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy <i>(nelze s NF04)</i>		•	•
Plné opěrky hlavy	GI01	•	•
Výklopný držák nápojů a dokumentů (z dvojsedadla spolujezdce)	WM06	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	WM06	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	<b>3 000</b> (3 630)	<b>3 000</b> (3 630)
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy <i>(nelze s WM08, NF04, J2RE)</i>	RH16	<b>16 000</b> (19 360)	<b>16 000</b> (19 360)

## > FUNKČNOST

Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•	-
Alternátor 180 A	BQ00	•	-
Alternátor 220 A	BQ01	<b>3 000</b> (3 630)	-
Alternátor 220 A (pro spalovací motory) a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	<b>8 000</b> (9 680)	<b>8 000</b> (9 680)

## > KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C <i>(pro verze 30, 33 a 35)</i>		•	-
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S <i>(pro verze 30, 33 a 35)</i>	MI32	<b>12 000</b> (14 520)	-
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C <i>(pro verze 4-35)</i>		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S <i>(pro verze 4-35)</i>	MI32	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)

## STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

**FURGON****ě-JUMPER**

### > KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	<b>10 000</b> (12 100)	-
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	<b>8 000</b> (9 680)	<b>8 000</b> (9 680)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04)	SE08	<b>5 000</b> (6 050)	•

### > PAKET WORKSITE

Paket Worksite obsahuje:

- Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32)
- Kryt motoru, přední a zadní zástěrky
- Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)
- Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08)

J6CN	<b>40 000</b> (48 400)	-
------	---------------------------	---

### > VZHLED

Bílá barva lcy	PRP0	•	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMM0	<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	<b>26 000</b> (31 460)	<b>26 000</b> (31 460)

### > ELEKTROMOBILITA

- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 22 kW (nabíjení 7 kW jednofázové / 22 kW třífázové)
- Rychlonabíjení 100 kW stejnosměrným proudem (DC)
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem

• = standard    - = není k dispozici

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6	Elektromotor
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 179	2 179	2 179	-
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	88 / 120 3 500	103 / 140 3 750	121 / 165 3 750	90 / 122 -
Maximální točivý moment při ot/min	310 1 500	340 1 750	370 1 750	260 -
Emisní norma	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Redukční převod
Maximální rychlost (km/h)	155	160 (155 pro výšku H3)	160	100
Povolené pneumatiky – verze 35	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	- - -
Povolené pneumatiky – verze 4-35	- - -	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)


Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

> ROZMĚRY (mm)	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Délka vozu	4 963	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508
Výška vozu	2 254	2 254	2 524	2 524	2 764	2 524	2 764
Světla výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 000	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	506 – 509	503 – 506	493 – 559	503 – 560	505 – 555	594 – 602	555 – 563
Délka nákladového prostoru	2 670	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 595	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 075 x 1 485	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755
Počet míst	2 / 3						

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

### > ROZMĚRY (mm)

a	Výška nákladového prostoru (uprostřed)
b	Délka nákladového prostoru
c	Výška hrany nákladového prostoru
d	Šířka bočních posuvných dveří
e	Výška bočních posuvných dveří
f	Výška zadních dveří
g	Šířka zadních dveří
h	Šířka nákladového prostoru min (mezi zadními podběhy)
i	Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)
j	Šířka nákladového prostoru max



## TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Furgon 30			
	L1H1		L2H1	L2H2
> MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 120 k
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>				
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 950	1 965	1 990	2 015
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 050	1 035	1 010	985
Největší technicky přípustná hmotnost	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>				
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,4	8,4	8,4	89
Smíšený provoz WLTP (g/km)	219	221	220	233
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20

> TYP	Furgon 33							
	L1H1		L2H1			L2H2		L3H2
> MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>								
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 950	1 965	1 990	2 005	2 010	2 015	2 030	2 080
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 350	1 335	1 310	1 295	1 290	1 285	1 270	1 220
Největší technicky přípustná hmotnost	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,5	8,6	8,5	8,6	8,6	9,0	9,0	9,1
Smíšený provoz WLTP (g/km)	223	225	224	226	225	236	237	238
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20	20	20	20

> TYP	Furgon 35				
	L2H2		L3H2		L3H3
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>					
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 030	2 035	2 080	2 085	2 105
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 470	1 465	1 420	1 415	1 395
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>					
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,1	9,1	9,2	9,1	9,7
Smíšený provoz WLTP (g/km)	239	238	240	239	253
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.  
Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Furgon 4-35							
	L3H2		L3H3		L4H2		L4H3	
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>								
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 120	2 125	2 145	2 150	2 165	2 170	2 195	2 200
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 380	1 375	1 355	1 350	1 335	1 330	1 305	1 300
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>								
Smišený provoz (l/100 km)	9,2	9,2	9,7	9,7	9,3	9,2	9,8	9,7
Smišený provoz (g/km)	242	241	255	253	244	242	257	255
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20	20	20	20

> TYP	Furgon 4-35			
	L2H2	L3H2	L4H2	L4H3
> MOTOR	122 k 37 kWh	122 k 75 kWh	122 k 75 kWh	122 k 75 kWh
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>				
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 505	2 840	2 885	2 935
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	995	660	615	565
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	nelze	nelze	nelze	nelze
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	nelze	nelze	nelze	nelze
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	–	–	–	–
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>				
Smišený provoz (l/100 km)	–	–	–	–
Smišený provoz (g/km)	–	–	–	–
Palivo – motorová nafta (l)	–	–	–	–
Nádrž AdBlue	–	–	–	–

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

### Ceník platný od 1. 9. 2023.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.