

**NOVÉ****CITROËN**

# CITROËN BERLINGO VAN

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Typ	Motor	Objem	VAN	POLOKOMBI
650 standardní nosnost	L1 1.2 PureTech 110k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	<b>499 900</b> (604 879)	-
	L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	<b>524 900</b> (635 129)	-
	L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	<b>544 900</b> (659 329)	-
1 000 zvýšená nosnost	L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	<b>539 900</b> (653 279)	-
	L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,3 m <sup>3</sup>	<b>559 900</b> (677 479)	-
	L1 1.5 BlueHDi 130k EAT8	3,3 m <sup>3</sup>	<b>599 900</b> (725 879)	-
	L1 Elektromotor 100 kW	3,3 m <sup>3</sup>	<b>819 900</b> (992 079)	-
	L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,9 m <sup>3</sup>	<b>554 900</b> (671 429)	<b>589 900</b> (713 779)
	L2 1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,9 m <sup>3</sup>	<b>574 900</b> (695 629)	<b>609 900</b> (737 979)
	L2 1.5 BlueHDi 130k EAT8	3,9 m <sup>3</sup>	<b>614 900</b> (744 029)	<b>649 900</b> (786 379)
	L2 Elektromotor 100 kW	3,9 m <sup>3</sup>	<b>834 900</b> (1 010 229)	-

- > Prodloužená značková záruka **EssentialDrive<sup>(\*)</sup>** na 3 roky nebo 120 000 km – neplatí pro elektrické verze
- > Úvěr s **0% navýšením**, více na **Úvěr s 0% úrokovou sazbou** (citroen.cz)

Cenik s platností od 1. 7. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

\* Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

**PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE**

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

## STANDARDNÍ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

### > BEZPEČNOST BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění		•	•
ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)	UF01	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•
Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB)		•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)	NN01	•	•
Přední, boční a hlavové airbagy	NF12	•	•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	ZVKY	•	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor)		•	•
Elektricky ovládaná parkovací brzda (pouze pro vozy s EAT8 a elektrické vozy)		•	•

### > SVĚTLA A VIDITELNOST

Halogenové přední světlomety s denním svícením	FE00	•	•
Funkce světlometů Follow me home		•	•
Automatické zapínání světel a automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•
Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostřikovači		•	•

### > SEDADLA

Látkové čalounění	CMFY	•	•
Sedadlo řidiče: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy	IT01	•	-
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l)	IT02	-	•
Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy	IW01	•	•
Sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem	IW02	-	•
Třímístná zadní lavice a přepážka - Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla - Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo - Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů	AL04	-	•

### > KOMFORT

Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický		•	•
Manuální klimatizace	RE01	•	•
Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy		-	•
Elektrický posilovač řízení		•	•
Výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant		•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA12	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	•
Elektricky ovládaná přední okna		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		•	•
Příčný úložný prostor nad čelním oknem	JO01	•	•

### > TELEMATIKA

Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®, dva reproduktory	ZJA5	•	•
--	------	---	---

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka	PX13	•	-
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty	GB23	-	•
Úchyty na podlaze nákladového prostoru (6x Furgon, 4x Polokombi)		•	•
Osvětlení nákladového prostoru	EJ02	•	•
Plechová karoserie bez oken vzadu		•	-
Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada		-	•
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	-
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	-	•
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•

### > EXTERIÉR

Lak bílá Icy	PRP0	•	•
Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•
Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 (pro vozy se standardní nosností, ne pro 1.5 BlueHDi 130k)	DZSH	•	-
Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 (pro vozy se zvýšenou nosností a 1.5 BlueHDi 130k)	DZQR	•	•
Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 (pouze pro e-Berlingo)	DZQR	•	-
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•

## STANDARDNÍ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

### > ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	-
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	-
Nabíjecí kabel pro Wallbox (výkon 22 kW; 32 A), 6 metrů	7S02	•	-
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	-
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•	-
Programovatelné vytápění / chlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku (aplikace ve smartphonu)		•	-
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	-

• = standard    - = nelze objednat

## PAKETY VÝBAV

		VAN	POLOKOMBI
<b>Pack Visibility</b> Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka Černě lakovaná vnější zrcátka Dešťový senzor Jednodotykové ovládání přední oken <i>(paket nelze objednat samostatně, je obsažen v jiné výbavě)</i>	NB08	součást dalších paketů	součást dalších paketů
<b>Pack Cam</b> Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen (ZJA2) <i>jen plně plechový vůz, nelze prosklením PB02 / PB04 / VI01, nelze s ZVL0</i>	QK04	18 000 (21 780)	-
<b>Technology Pack</b> Automatická dvouzónová klimatizace Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB04 / VI01</i>	J6ZV	-	33 000 (39 930)
<b>Pack Look</b> LED přední světlomety (žárovkové denní svícení) Zadní nárazník a kliky dveří lakované v barvě vozu, černě lakovaná vnější zrcátka a boční lišty Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16, celoplošné kryty kol <i>(pouze pro verze L1 650)</i> <i>nelze s GA03</i>	J6SM	18 000 (21 780)	-
<b>Pack Access &amp; Go</b> Hands-free přístup a startování vozu Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro elektrické vozy) Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB02</i>	J5KN	16 000 (19 360)	-
<b>Pack Clim Access &amp; Go</b> Automatická dvouzónová klimatizace Obsahuje Pack Access & Go Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB02</i>	J682	20 000 (24 200)	-
<b>Pack Winter</b> Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) Vyhřívání čelního skla pod stěrači Kůží potažený volant, vyhříváný Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější) <i>Obsahuje Pack Visibility</i>	J2C7	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
<b>Pack Winter Electric</b> Tepelné čerpadlo Automatická dvouzónová klimatizace Obsahuje Pack Winter Obsahuje Pack Visibility <i>pouze pro ë-Berlingo</i>	J6SN	26 000 (31 460)	-
<b>Pack Winter Access &amp; Go Electric</b> Obsahuje Pack Winter Electric Obsahuje Pack Access & Go Obsahuje Pack Visibility <i>pouze pro ë-Berlingo, nelze s PB02</i>	J6SS	34 000 (41 140)	-
<b>Pack Drive Assist</b> Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Asistent udržování vozu v jízdním pruhu (LPA) Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kůží potažený volant, vyhříváný Obsahuje Pack Visibility <i>pouze motorizace s automatickou převodovkou EAT8 a ë-Berlingo, nelze s QK04</i>	ZVL0	40 000 (48 400)	-
<b>Pack Worksite</b> Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S Advanced Grip Control Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů) Ochranný plechový kryt pod motorem Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15" Plnohodnotné rezervní kolo Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy) <i>nelze s J6SM, paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu</i>	GA03	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

- = nelze objednat

## &gt; SEDADLA

Dvousedadlo spolujezdce Extenso + čalounění Advanced Comfort Obsahuje otvor v přepážce (61x29 cm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stolek. Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) Obsahuje elektrickou parkovací brzdu (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy)	DVFY	<b>14 000</b> (16 940)	-
Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty	LK11	<b>3 000</b> (3 630)	•

## &gt; KOMFORT

Přídavné topení <i>topná tělesa v okruhu, pouze pro motory 1.5 BlueHDi</i>	XY01	<b>3 000</b> (3 630)	-
Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJA5	•	•
Smartphone Station, zabudovaný tuner FM/DAB, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJA0	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	ZJA2	<b>12 000</b> (14 520)	-
Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory	ZJA4	-	<b>25 000</b> (30 250)

## &gt; NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka	PX13	•	-
Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pleťem	PX35	<b>2 000</b> (2 420)	-
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty <i>nelze s PB02</i>	GB23	<b>4 000</b> (4 840)	•
Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava)	GB33	<b>10 000</b> (12 100)	<b>8 000</b> (9 680)
Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu	GB44	<b>8 000</b> (9 680)	-
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu	GB43	<b>10 000</b> (12 100)	-
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků ze dřeva	GB38	<b>14 000</b> (16 940)	<b>12 000</b> (14 520)
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	-
Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové	PC19	<b>12 000</b> (14 520)	-
Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech)	VG18	<b>5 000</b> (6 050)	-
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	<b>18 500</b> (22 385)	•
Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích <i>Obsahuje dveře PC19 a PB04</i>	VI01	<b>22 000</b> (26 620)	<b>15 000</b> (18 150)
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° <i>(včetně stěračů a vyhřívání v levé části dveří pro verze umožňující výhled dozadu). Nelze s QK04 / J6ZV</i>	PB04	<b>5 000</b> (6 050)	<b>5 000</b> (6 050)
Výklopné zadní dveře prosklené, včetně stěračů a vyhřívání <i>pouze pro L1, nelze s GB23</i>	PB02	<b>8 000</b> (9 680)	-
Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>pouze vozy se spalovacím motorem</i>	BQ01	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP, mechanické díly) <i>Obsahuje Elektricky ovládanou parkovací brzdu</i>	AQ11	<b>8 000</b> (9 680)	<b>8 000</b> (9 680)
Paket nákladového prostoru: 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části a 230 V zásuvka vpředu	ES08	<b>8 000</b> (9 680)	-
Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru <i>(pouze elektrické vozy)</i>	4204	<b>14 000</b> (16 940)	-

## &gt; EXTERIÉR

Lak bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický lak	M0	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Speciální lak (flotilová barva, minimální počet 5 ks objednaných vozů) <i>nelze s ED17</i>	E0	<b>26 000</b> (31 460)	<b>26 000</b> (31 460)
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo	LV00	<b>4 500</b> (5 445)	<b>4 500</b> (5 445)

• = standard    - = nelze objednat

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY	L1	L2	Polokombi
Počet sedadel	2 – 3	2 – 3	5
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	3,3	3,9	1,8 / 3,5*
Počet Europalet (ks)	2	2	–
Délka vozu	4 401	4 751	4 751
Rozvor	2 785	2 975	2 975
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107
Výška	1 796 – 1 825	1 812 – 1 825	1 812 – 1 825
Výška (v kombinaci s Worksite)	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860
Světlná výška (v kombinaci s Worksite + 28 mm)	146	146	146
Rozchod přední	1548 – 1563	1548 – 1563	1548 – 1563
Rozchod zadní	1568 – 1577	1549 – 1568	1549 – 1568
Převis přední	890	890	890
Převis zadní	726	886	886
Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s Worksite + 30 mm)	556	560	560
Délka nákladového prostoru (u podlahy)	1 817	2167	1450
Délka nákladu v kombinaci se sklopeným doušedadlem	3090	3440	–
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1 527	1877	–
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1 200	1200	1200
Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře)	1733 / 1527	1733 / 1527	–
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 229	1 229	1 229
Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196
Šířka / výška zadních dveří (výklopné)	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125
Šířka x výška bočních posuvných dveří	675 / 1072	675 / 1072	675 / 1072

\* za druhou / první řadou sedadel



<sup>(1)</sup> L1  
<sup>(2)</sup> L2



## TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	1.2 PureTech 110k S&S MAN6	1.5 BlueHDi 100k S&S MAN6	1.5 BlueHDi 130k S&S MAN6	1.5 BlueHDi 130k S&S EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1199	1499	1499	1499
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	81 / 110	75 / 102	96 / 130	96 / 130
Max. točivý moment (Nm) při ot/min	205	250	300	300
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	173	166	181	184
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	5,5	5,8	5,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	149	144	153	153
Palivo – motorová nafta (l)	60	50	50	50
Nádrž na AdBlue (l)	-	17	17	17

### > ELEKTROMOTOR

	ě-Berlingo Van
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270
Kapacita baterie (kWh)	50
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 11 kW	3.0 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 2.3 kW	14.5 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % DC 100 kW	0.5 h
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	22.7
Dojezd dle WLTP až	338 km
Maximální rychlost (km/h)	132

### > PNEUMATIKY

L1 650 s koly 15"	195/65 R15 90U
Všechny verze s koly 16"	205/60 R16 90U
Pro Worksite Pack a pro elektrické vozy	215/65 R16 96U

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L1 650				L1 650 1.5				L1 650			
	1.2 PureTech 110 S&S MAN6				BlueHDi 100 S&S MAN6				1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6			
Počet sedadel	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)	1 404	1 405	1 435	1 450	1 446	1 468	1 497	1 518	1 450	1 470	1 497	1 488
Užitečná hmotnost (2)	536	555	545	510	574	572	528	522	570	570	528	552
Největší technicky přípustná hmotnost	1 940	1 960	1 980	1 960	2 020	2 040	2 025	2 040	2 020	2 040	2 025	2 040
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	700	690	715	690	710	730	745	730	720	735	745	740
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 140	3 160	3 180	3 160	3 370	3 390	3 375	3 390	3 370	3 390	3 375	3 390

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L1 1000 1.5				L1 1000 1.5				L1 1000			
	BlueHDi 100 S&S MAN6				BlueHDi 130 S&S MAN6				1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8			
Počet sedadel	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)	1 463	1 483	1 500	1 521	1 454	1 475	1 469	1 491	1 454	1 475	1 469	1 491
Užitečná hmotnost (2)	907	907	870	869	916	915	901	899	916	915	901	899
Největší technicky přípustná hmotnost	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	720	730	730	740	720	730	730	740	720	720	730	730
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L2 1000				L2 1000				L2 1000			
	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6				1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6				1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8			
Počet sedadel	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)	1 516	1 539	1 533	1 554	1 523	1 544	1 538	1 560	1 522	1 548	1 565	1 575
Užitečná hmotnost (2)	864	861	847	846	857	856	842	840	878	852	835	825
Největší technicky přípustná hmotnost	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 400	3 400	3 400	3 400

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	Polokombi		Polokombi		Polokombi			
	100 S&S MAN6		130 S&S MAN6		130 S&S EAT8			
Počet sedadel	5	5	5	5	5	5		
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)	1 635	1 680	1 635	1 680	1 655	1 702		
Užitečná hmotnost (2)	765	720	765	720	745	728		
Největší technicky přípustná hmotnost	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 430		
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 030	1 030	1 030	1 030	1 000	970		
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750		
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 430	3 430	3 400	3 400		

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	ě-Berlingo Van L1		ě-Berlingo Van L2	
	2	3	2	3
Výbava	standard		standard	
Provozní hmotnost (1)	1 749	1 766	1 816	1 834
Užitečná hmotnost (2)	706	684	634	616
Největší technicky přípustná hmotnost	2 455	2 450	2 450	2 450
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 205	3 200	3 200	3 200

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkové vybavení.

(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

### Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 7. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje TOTAL