



CITROËN JUMPER FURGON

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Verze	Objem	BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	ë-Jumper
30 L2H1	10 m ³	729 900 (883 179)	-	-	-	-	-
30 L2H2	11.5 m ³	754 900 (913 429)	-	-	-	-	-
33 L2H1	10 m ³	759 900 (919 479)	784 900 (949 729)	-	-	-	-
33 L2H2	11.5 m ³	784 900 (949 729)	809 900 (979 979)	-	-	-	-
33 L3H2	13 m ³	-	834 900 (1 010 229)	-	-	-	-
35 L2H2	11.5 m ³	-	834 900 (1 010 229)	904 900 (1 094 929)	874 900 (1 058 629)	944 900 (1 143 329)	-
35 L3H2	13 m ³	-	859 900 (1 040 479)	929 900 (1 125 179)	899 900 (1 088 879)	969 900 (1 173 579)	-
35 L3H3	15 m ³	-	884 900 (1 070 729)	954 900 (1 155 429)	-	-	-
4-35 L3H2	13 m ³	-	879 900 (1 064 679)	-	919 900 (1 113 079)	989 900 (1 197 779)	1 459 900 (1 766 479)
4-35 L3H3	15 m ³	-	904 900 (1 197 779)	-	-	1 014 900 (1 228 029)	1 484 900 (1 796 729)
4-35 L4H2	15 m ³	-	909 900 (1 100 979)	-	949 900 (1 149 379)	1 019 900 (1 234 079)	1 489 900 (1 802 779)
4-35 L4H3	17 m ³	-	934 900 (1 234 079)	-	974 900 (1 179 629)	1 044 900 (1 264 329)	1 514 900 (1 833 029)
4-40 L3H2	13 m ³	-	-	-	-	-	1 489 900 (1 802 779)
4-40 L3H3	15 m ³	-	-	-	-	-	1 514 900 (1 833 029)
4-40 L4H2	15 m ³	-	-	-	-	-	1 519 900 (1 839 079)
4-40 L4H3	17 m ³	-	-	-	-	-	1 544 900 (1 869 329)

> Prodloužená značková záruka **EssentialDrive^(*)** na 3 roky nebo 120 000 km

> Úvěř s **0% navýšením**

Ceník s platností od 1. 7. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ VÝBAVA

JUMPER**ě-JUMPER**

> BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	–
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací kamera (obraz do rádia nebo navigace)	•	•
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací	•	•
Varování chodců při couvání	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•

> SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	•	–
3.5" informační displej v palubní desce	•	–
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívána)	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu	•	–

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	•	•
Pravé boční posuvné dveře, plechové	•	•
Kotevní body na podlaze nákladového prostoru	•	•
Zásuvka 12V	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)	•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•
Alternátor 180A	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper

Automatická klimatizace	–	•
Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací	–	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	–	•
Elektrická parkovací brzda	–	•
Látkové potahy, dvojitě stříbrné prošíání	–	•
Bezklíčové odemykání a startování	–	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	–	•
Třífázová palubní nabíječka 11 kW	–	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	–	•
Nabíjecí kabel Mode 3	–	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper 4-40

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	–	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	–	•
Přední mlhové světlomety	–	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C	–	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	–	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	–	•
Plastové ochranné lemy kolem kol	–	•

• = standard – = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
Visibility Pack Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel <i>(nelze pro ěJumper 4-40)</i>	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety (pro ěJumper 4-40)	J6MW	-	25 000 (30 250)
City Pack	J6S4	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)
City Pack pro ěJumper 4-40 Monitorování mrtvého úhlu Parkovací asistent 360° Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	J6S5	-	40 000 (48 400)
Visibility Pack Plus & City Pack Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack (J6S4)	J6W3	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
Visibility Pack Plus & City Pack pro ěJumper 4-40 Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack (J6S5)	J6W4	-	65 000 (78 650)
Techno Plus Pack Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7" přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	-
Premium Interior Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče	BUFX	6 000 (7 260)	-
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17)</i>	J6LT	19 000 (22 990)	-
Winter Pack Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče <i>obsahuje Handsfree Pack (J6LT)</i> <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17)</i>	KG12	60 000 (72 600)	-
Premium Pack e-Boxer Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Plastové ochranné kryty pod sedadly Bezdrátové nabíjení telefonu 2x nabíjecí USB port Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje	J6NF	-	13 000 (15 730)
Winter Pack ěJumper Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče	J6LV	-	15 000 (18 150)
Cargo Pack	J6CJ	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Cargo Pack L4 Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru <i>(standard pro délku L4)</i> Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru LED osvětlení nákladového prostoru Madla u dveří v nákladovém prostoru	J6LQ	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Cargo Medium Pack Dřevěná podlaha nákladového prostoru Dřevěné bočních obložení stěn nákladového prostoru v celé výšce <i>(obsahuje Cargo Pack)</i> <i>(nelze s L2H1)</i>	J6CL	43 000 (52 030)	43 000 (52 030)

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
Worksite Pack (kromě 4-35)	J6LH	21 000 (25 410)	-
Worksite Pack pro vozy 4-35	J6LK	28 000 (33 880)	-
Worksite Pack pro ě-Jumper	J6LP	-	21 000 (25 410)
Worksite Pack pro ě-Jumper 4-40	J6LM	-	17 000 (20 570)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) (pouze spalovací motory, ne pro L2H1)			
Pneumatiky M+S (MI32)			
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)			
Systém kontroly trakce Grip control			
Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC			
Plastové ochranné lemy blatníků (pouze pro vozy 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)			
Přední mlhové světlomety (pouze pro vozy 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)			
(pro 4350 nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)			
Converter Pack			
Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A (pouze pro spalovací motory)	J101	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby nelze s NR01			

- = nelze objednat

> SEDADLA

Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	-
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím (standard pro elektrické verze)	BUFX	Premium Pack	•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01)	NF04	17 000 (20 570)	-
Dvousedadlo spolujezdce s výbavou Eat&Work (pouze s BUFX)	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

> KOMFORT

Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro ě-Jumper 4-40)	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	3 000 (3 630)	-

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhříváními zadními okny (nelze pro verze H1)	PB04	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně (nelze pro verze H1)	PC11	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	17 000 (20 570)	-
Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) (pouze s BUFX, obsahuje elektrickou ruční brzdu)	PX23	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje J101 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	15 000 (18 150)	-
Digitální tachograf (obsahuje JO01; standard pro ě-Jumper 4-40)	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro ě-Jumper 4-40)	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)		•	-
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	-
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)	SE08	5 000 (6 050)	-

> EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ11	9 000 (10 890)	-
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ03	25 000 (30 250)	-
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ05	26 000 (31 460)	-
Lak Bílá lcy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard - = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m ³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 - 550	535 - 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755

> MOTOR	BlueHDi 120 k MAN6	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 140 k EAT8	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 - 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

> MOTOR	ě-Jumper
Maximální výkon (kW/k)	200 / 272
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie (kWh)	110
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 150
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3,5 t / 4,25 t)	130 / 90
Emise CO ₂ (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 42,4
Dojezd dle WLTP až	420 km

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	30	30	33	33	33	33	33
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
	120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k
> HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 990	2 015	2 000	2 000	2 025	2 025	2 075
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 010	985	1 300	1 300	1 275	1 275	1 225
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,2	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smišený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

> TYP	35	35	35	35	35	35	35	35
	L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 025	2 085	2 065	2 135	2 105	2 160	2 030	2 085
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 475	1 415	1 435	1 365	1 395	1 340	1 470	1 415
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smišený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

> TYP	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35	35
	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8	140k	180k EAT8	180k EAT8
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 080	2 135	2 115	2 120	2 135	2 140	2 160	2 160
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 420	1 365	1 385	1 380	1 365	1 360	1 340	1 340
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 500	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4	7,8 – 8,8
Smišený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275	205 – 231

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI					
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 165	2 180	2 190	2 195	2 210
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 335	1 320	1 310	1 305	1 290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 500	6 000	6 500	6 500	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smišený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-40	4-40	4-40	4-40
	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 865	2 890	2 910	2 940	2 865	2 890	2 910	2 940
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	635	610	590	560	1 385	1 360	1 340	1 310
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	4 250	4 250	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 7. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**