

NOVÝ**CITROËN**

CITROËN **SPACETOURER**

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	FEEL
M (L2)	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	989 900 (1 197 779)
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 154 900 (1 397 429)
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 314 900 (1 591 029)
XL (L3)	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	1 014 900 (1 228 029)
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 179 900 (1 427 679)
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 339 900 (1 621 279)

- > Prodloužená značková záruka **EssentialDrive^(*)** na 5 let nebo 100 000 km
- > Úvěř s **0% navýšením**, více na Úvěř s 0% úrokovou sazbou (citroen.cz)

Ceník s platností od 1. 7. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

FEEL

> BEZPEČENOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBA + EBD		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•
Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB)		•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor)		•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF26	•
Okenní airbagy pro druhou a třetí řadu sedadel	NF04	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu pro krajní sedadla (omezovač tahu není k dispozici v případě, že jsou bezpečnostní pásy součástí sedadla)		•
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na všech sedadlech ve druhé řadě		•
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na všech sedadlech ve třetí řadě		•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•
Programovatelný tempomat a omezovač rychlosti	RG31	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním		•
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•

> SEDADLA

Látkové čalounění Mica	43FT	•
Uspořádání sedadel 2+3+3: - Látkové čalounění Mica - Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrou - Lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné (bez kolejnič)	43FT	•
Plastová podlážka vpředu a vzadu	LK12	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	RE01	•
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	ZJA6	•
Ovládání na volantu		•
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		•
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce a ve třetí řadě		•
Světelný a dešťový senzor	NB08	•
Automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)		•
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	•
Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"	GMAZ	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•
Obložení kompletního interiéru plastové černé		•
Kovový dekor na palubní desce	ENJH	•
Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce s integrovanými osvětlenými kosmetickými zrcátka		•
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru		•
Odkládací prostory v panelech dveří		•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•
Stropní madla vpředu na straně spolujezdce a ve druhé řadě sklopná		•

> ZAVAZADLOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém prostoru (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyťů pro verze L3)		•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•
Vozidlo s homologací M1 - osobní		•
Výška vozu 190 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť		•

STANDARDNÍ VÝBAVA

FEEL

SHINE

> EXTERIÉR

Lakované nárazníky (zadní pouze částečně pro L3), boční ochranné lišty, kliky dveří a zrcátka	PD22/69	•
Přední mlhové světlomety	PR06	•
LED přední světlomety	LA10	•
Vrstvené akustické atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF38	•
Zadní dveře výklopné s vyhřívaným zadním oknem a stěračem	WO06	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	•
Boční pevná zatmavená okna ve druhé a třetí řadě	VD09	•
Ocelová kola 17" s pneumatikami 225/55 R17, okrasné kryty kol		•
Sada na opravu pneumatik		•

> ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)		•
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		•
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•

• = standard

SEDADLA

> FEEL

Standardně konfigurace sedadel 2+3+3:

- Látkové čalounění Mica
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – sklopná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – sklopná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Sedadla ve druhé a třetí řadě s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná
- Bez kolejnic, sedadla jsou uložena v miskách pod úrovní podlahy

Výbava na přání: dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (konfigurace sedadel 3+3+3)



Příplatková konfigurace sedadel Family Pack 2+3+3:

- Látkové čalounění Rimini Melange
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a opěradlem sklopným do polohy stolu
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Sedadla ve druhé a třetí řadě pojízdna po kolejnicích, s opěradlem sklopným k sedáku (dvojsedadlo spolujezdce nelze objednat)

PAKETY VÝBAV

FEEL

Pack Family s uspořádáním sedadel 2+3+3: Látkové čalounění Rimini Melange Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrou Lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné, posuvné po kolejničích Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) Pevný kryt zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel Kobercová podlážka vpředu a vzadu Krytá odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel Vkládané textilní koberečky pro druhou a třetí řadu sedadel Vyhřívání předních sedadel (NA01) Kůží potažený volant s vyhříváním	BRFY	45 000 (54 450)
Pack Comfort Hands-free přístup a startování vozu Elektricky ovládaná ruční brzda Kůží potažený volant s vyhříváním Samozatmavovací vnitřní zrcátko Systém kontroly trakce Grip Control (pouze pro motory 2.0 BlueHDi) Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu	RL05	22 000 (26 620)
Connected Pack Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) Přední parkovací senzory Monitorování mrtvého úhlu	ZJA9	20 000 (24 200)
Clima Pack Automatická klimatizace dvouzónová Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem Osvětlení ve druhé a třetí řadě (pro Combi odpadá 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru)	NR02	25 000 (30 250)
Converter Pack Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 BlueHDi) Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	BQ01	8 000 (9 680)
Design Pack Hliníkové disky kol "Curve" 17" s výbrusem, s pneumatikami 225/55 R17 Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé a třetí řadě Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhříváním zadním oknem a stěračem	WO07	18 000 (21 780)
Safety Pack Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Elektricky ovládaná ruční brzda Kůží potažený volant s vyhříváním	ZVKT	16 000 (19 360)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA




FEEL

Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ05	18 000 (21 780)
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (nelze s BRFY)	WAAF	4 000 (4 840)
Vyhřívání předních sedadel (pouze vnější v kombinaci se třemi sedadly)	NA01	10 000 (12 100)
Boční posuvné dveře s elektrickým ovládním a hands-free otevíráním (včetně dětské pojistky) obsahuje hands-free přístup a startování vozu	WZ09	36 000 (43 560)
Lak Bílá Icy	PRP0	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	18 000 (21 780)
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		příslušenství

• = standard

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	L2	L3
Délka vozu	4 981	5 331
Šířka vozu bez vnějších zpětných zrcátek	1 920	1 920
Šířka vozu bez s vnějšími zpětnými zrcátky	2 204	2 204
Výška vozu	1 910	1 910
Rozvor	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600
Převis přední	904	904
Převis zadní	803	1 153
Světlá výška	150	150
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181	
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241	
Výška hrany zavazadlového prostoru 584 - 653 584 - 664	584 - 653	584 - 664
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	2 413	2 763
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	1 407	1 757
Délka zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel	522	872
Výška zavazadlového prostoru	1 337	1 339
Objem zav. prostoru (litrů) (za sedadly ve 3. řadě, do výše opěradel)	603	989
Objem zav. prostoru (litrů) (za sedadly ve 3. řadě, do výše stropu)	798	1 384



⁽¹⁾ Verze M; ⁽²⁾ Verze XL; ⁽³⁾ 1 940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket All Road)

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR

2.0 BlueHDi 180 EAT8

Zdvihový objem (cm ³)	1 997
Maximální výkon (kW / k CEE)	130 / 177
při ot/min	3 750
Maximální točivý moment (Nm)	400
při ot/min	2 000
Převodovka	Automatická 8-st.
Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	8,8
Maximální rychlost (km/h)	185
Objem palivové nádrže (l)	69
Objem nádrže AdBlue (l)	22

> MOTOR

ě-SpaceTourer

Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	10,8	11,9
Maximální rychlost (km/h)	130	130
Kapacita baterie (kWh)	50	75
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 50 min	7 h 30 min
Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW	38 min	45 min
Emise CO ₂ (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,7	26,4
Dojezd dle WLTP až	220 km	347 km

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> HMOTNOSTI	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Motor	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8
Sedadel	9	8	7	6	9	8	7	6
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 946	1 953	2 168	2 080	1 977	1 986	2 204	2 115
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	924	877	682	677	924	883	651	681
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 870	2 830	2 850	2 757	2 901	2 869	2 855	2 796
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 770	4 730	4 750	4 657	4 801	4 769	4 755	4 696

> HMOTNOSTI	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Baterie	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh
Sedadel	9	8	7	6	9	8	7	6
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 018	2 027	2 240	2 223	2 057	2 056	2 270	2 253
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	982	914	626	548	973	885	596	518
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	2 941	2 866	2 771	3 030	2 941	2 866	2 771
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 000	3 941	3 866	3 771	4 030	3 941	3 866	3 771

> HMOTNOSTI	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Baterie	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh
Sedadel	9	8	7	6	9	8	7	6
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 202	2 211	2 424	2 406	2 241	2 240	2 454	2 437
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	898	889	617	540	889	850	587	510
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 100	3 100	3 041	2 946	3 130	3 090	3 041	2 947
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 100	4 100	4 041	3 946	4 130	4 090	4 041	3 947

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výšší emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelná a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 7. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobdoběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytneme autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**