



## CITROËN JUMPER PODVOZEK

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Typ		BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	
PODVOZEK KABINA	35	L2 754 900 (913 429)	-	-	
		L2S 764 900 (925 529)	-	-	
		L3 774 900 (937 629)	-	-	
	4-35	L3	-	834 900 (1 010 229)	904 900 (1 094 929)
		L4	-	844 900 (1 022 329)	914 900 (1 107 029)
PODVOZEK DVOUKABINA	35	L3 809 900 (979 979)	-	-	
	4-35	L3	-	-	
		L4	-	879 900 (1 064 679)	949 900 (1 149 379)
PLOŠINA KABINA	35	L3 779 900 (943 679)	-	-	
	4-35	L3	-	839 900 (1 016 279)	909 900 (1 100 979)
		L4	-	849 900 (1 028 379)	919 900 (1 113 079)
VALNÍK KABINA	35	L2 834 900 (1 010 229)	-	-	
		L3 854 900 (1 034 429)	-	-	
	4-35	L3	-	914 900 (1 107 029)	984 900 (1 191 729)
		L4	-	924 900 (1 119 129)	994 900 (1 203 829)
VALNÍK DVOUKABINA	35	L3 889 900 (1 076 779)	-	-	
	4-35	L4	-	959 900 (1 161 479)	1 029 900 (1 246 179)
SKLOPNÝ VALNÍK KABINA	4-35	L3	-	1 024 900 (1 240 129)	1 094 900 (1 324 829)
SKLOPNÝ VALNÍK 3-STRANNÝ KABINA	4-35	L3	-	1 119 900 (1 355 079)	1 189 900 (1 439 779)

> Prodloužená značková záruka **EssentialDrive (\*)** na 3 roky nebo 120 000 km

Cenik s platností od 1. 11. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

\* Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

**PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE**

# STANDARDNÍ VÝBAVA

PODVOZEK PLOŠINA VALNÍK

## > BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•	•
Zadní parkovací kamera (obraz do rádia nebo navigace)	-	-	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•	•

## > SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•	•
Čtyřmístná lavice ve druhé řadě (pouze pro dvoukabinu)	- / •	-	- / •

## > KOMFORT

Manuální klimatizace	•	•	•
3.5" informační displej v palubní desce	•	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)	•	•	•
Držáky na nápoje	•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu	•	•	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (pouze pro dvoukabinu)	- / •	-	- / •

## > FUNKČNOST

Zadní stěna s prosklením (u Valníku s ochranou)	•	-	•
Kabina bez zadní stěny	-	•	-
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 35 s manuální převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 3500 s manuální převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•	•
Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	•	•	•

## > SPECIFICKÁ VÝBAVA pro verze dvoukabinu 4-35

Plastové ochranné lemy kolem kol	- / •	-	- / •
----------------------------------	-------	---	-------

## > SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník

Zesílené odpružení zadní nápravy (pouze pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)	-	-	- / •
Příprava pro tažné zařízení (pouze pro 3-stranný sklopný valník)	-	-	- / •
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro sklopný valník)	-	-	- / •

• = standard    - = nelze objednat

## PAKETY VÝBAV

		PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK
<b>Visibility Pack</b>				
Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
<b>Visibility Pack a Full LED přední světlomety</b>				
	J6MV	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
<b>City Pack</b>				
Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	J6LX	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)
<b>Techno Plus Pack</b>				
Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7" přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	<b>65 000</b> (78 650)	<b>65 000</b> (78 650)	<b>65 000</b> (78 650)
<b>Premium Interior</b>				
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíváním Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče	BUFX	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
<b>Handsfree Pack</b>				
Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, NF04)</i>	J6LT	<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)
<b>Winter Pack</b>				
Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelního skla Vyhřívání sedadla řidiče <i>obsahuje Handsfree Pack (J6LT)</i> <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17)</i>	KG12	<b>60 000</b> (72 600)	<b>60 000</b> (72 600)	<b>60 000</b> (72 600)
<b>Worksite Pack</b>				
	J6LH	<b>21 000</b> (25 410)	<b>21 000</b> (25 410)	<b>21 000</b> (25 410)
<b>Worksite Pack pro vozy 4-35 s jednoduchou kabinou</b>				
	J6LJ	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků <i>(pouze pro vozy 4-35 kabina)</i> Přední mlhové světlomety <i>(pouze pro vozy 4-35 kabina)</i> <i>(pro 4-35 nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)</i>				
<b>Converter Pack</b>				
Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	•	•	•

• = standard    - = nelze objednat

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

PODVOZEK PLOŠINA VALNÍK

### > SEDADLA

Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	•	•
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním (standard pro elektrické verze)	BUFX	<b>Premium Interior</b>	<b>Premium Interior</b>	<b>Premium Interior</b>
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (nelze pro Dvoukabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a el. ruční brzdu)	NF04	<b>17 000</b> (20 570)	<b>17 000</b> (20 570)	<b>17 000</b> (20 570)
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek (pouze s BUFX)	WM21	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)

### > KOMFORT

Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro dvoukabinu)	JO01	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	<b>14 000</b> (16 940)	<b>14 000</b> (16 940)	<b>14 000</b> (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	<b>3 000</b> (3 630)	<b>3 000</b> (3 630)	<b>3 000</b> (3 630)

### > FUNKČNOST

Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	<b>15 000</b> (18 150)	<b>15 000</b> (18 150)	-
Digitální tachograf (obsahuje JO01)	HC09	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h	SB13	<b>1 000</b> (1 210)	<b>1 000</b> (1 210)	<b>1 000</b> (1 210)
Kabina bez zadní stěny (nelze pro dvoukabinu)	CA03	<b>1 000</b> (1 210)	•	-
Zadní příčník bez zadních světel	SY03	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)	-
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže (nelze s AQ03, nelze pro Dvoukabinu)	SY05	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)	-

### > KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35 s manuální převodovkou)		•	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 35 s manuální převodovkou)	MI32	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)	SE08	<b>5 000</b> (6 050)	<b>5 000</b> (6 050)	<b>5 000</b> (6 050)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)	SE16	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)	-

### > EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru (standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)	AQ11	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
Tažné zařízení s pevnou koulí (standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)	AQ03	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m	RX05	<b>5 000</b> (6 050)	<b>5 000</b> (6 050)	-
Ochranný kryt pod motorem (kovový)	FX01	<b>5 000</b> (6 050)	<b>5 000</b> (6 050)	<b>5 000</b> (6 050)
Lak Bílá lcy	PRP0	•	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	<b>21 000</b> (24 410)	<b>21 000</b> (24 410)	<b>21 000</b> (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	<b>39 000</b> (47 190)	<b>39 000</b> (47 190)	<b>39 000</b> (47 190)

• = standard    - = nelze objednat

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	350	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 500 – 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	156	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19

> ROZMĚRY (mm)	Podvozek kabina				Podvozek dvoukabina	
	L2	L2S	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2254
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4144
Maximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2350

> ROZMĚRY (mm)	Valník kabina			Valník dvoukabina		Sklopný valník
	L2	L3	L4	L3	L4	L3
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6128
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2424	2424	2424	2424
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3625
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m <sup>2</sup> )	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2

> ROZMĚRY (mm)	Plošina	
	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlná výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Maximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Podvozek kabina						
	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2S	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>							
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	1 840	1 850	1 860	1 905	1 920	1 920	1 935
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	1 660	1 650	1 640	1 595	1 580	1 580	1 565
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>							
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11 – 12,8	11,6 – 13,2	11 – 12,8	11,6 – 13,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 317	282 – 317	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	Podvozek dvoukabina			
	35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>				
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	2 075	2 115	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	1 425	1 385	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>				
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 11,9	11 – 12,80	11,6 – 13,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

> TYP	Valník kabina					
	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>						
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	2 045	2 100	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	1 455	1 400	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>						
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	258 – 275	240 – 274	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník dvoukabina			Sklopný valník	
	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L4	L4	L3	L3
> MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>					
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	2 245	2 330	2 345	2 505	2 520
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	1 255	1 170	1 155	995	980
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>					
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smišený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305

> TYP	Plošina				
	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI (kg)</b>					
Provozní hmotnost od <sup>(1)</sup>	1 835	1 880	1 895	1 895	1 910
Užitečná hmotnost až <sup>(2)</sup>	1 665	1 620	1 605	1 605	1 590
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>					
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

### Ceník platný od 1. 11. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobdobě. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje TOTAL