

**NOVÉ****CITROËN**

## CITROËN JUMPY FURGON

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	FURGON	FLEXI	POLOKOMBI
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120	<b>699 900</b> (846 879)	-	-
	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	<b>734 900</b> (889 229)	<b>829 900</b> (1 004 179)	<b>809 900</b> (979 979)
L2	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	<b>809 900</b> (979 979)	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	<b>1 019 900</b> (1 234 079)	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	<b>1 179 900</b> (1 427 679)	-	-
	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	<b>774 900</b> (937 629)	<b>869 900</b> (1 052 579)	<b>849 900</b> (1 028 379)
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	<b>849 900</b> (1 028 379)	-	-
L3	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	<b>1 059 900</b> (1 282 479)	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	<b>1 219 900</b> (1 476 079)	-	-

Skladové vozy k okamžitému odběru:

- > **Prodloužená záruka** na 5 let nebo 200 000 km\*
- > **Výkupní prémie** až 40 000 Kč bez DPH
- > **Úvěr s 0% úrokem** na 3 roky

Ceník s platností od 1. 2. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

\* Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

**PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE**

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

## STANDARDNÍ VÝBAVA

**FURGON**
**FLEXI**
**POLOKOMBI**

### > BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•	•
Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB)		•	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•	•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor)		•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF26	-	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)	UE05	•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG31	•	•	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	JA12	•	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor (pouze pro Furgon)		•	-	-
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•	•	•

### > SEDADLA

Látkové čalounění Curitiba	CMFT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Lavice ve druhé řadě, tři místa		-	•	•

### > KOMFORT

Manuální klimatizace	RE01	•	•	•
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický		•	•	•
Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB, ovládání na volantu	ZJA3	•	•	•
Čtyři reproduktory vpředu		•	•	-
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		-	-	•
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Světelný a dešťový senzor	NB08	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•	•	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce		•	•	•
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isores (světle šedé)		-	•	-
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé (včetně stropu)		-	-	•

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	-	-
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, horní část přepážky je z pletiva	FLEXI	-	•	-
Pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	-	-	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně (pro Furgon plechové)	WZ04	•	•	•
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L2; 8 úchyty pro verze L3)		•	-	-
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		-	•	•

## STANDARDNÍ VÝBAVA

**FURGON****FLEXI****POLOKOMBI**

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)	GB33	-	•	-
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		•	•	•

### > EXTERIÉR

Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	•	-
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	-	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze pro L2, vozy s CZ02 a L3 jsou vyšší)		•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•

### > ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		•	-	-
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	-	-
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	-	-
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)	7S02	•	-	-
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	-	-
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač		•	-	-
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	-	-
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití		•	-	-

• = standard    - = nelze objednat

## PAKETY VÝBAV

		FURGON	FLEXI	POLOKOMBI
<b>Basic Pack</b>				
Přední mlhové světlomety	PR06	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
Elektricky sklopná zrcátka				
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru				
<b>Pack Look L2</b>				
<b>Pack Look L3</b>				
Lakovaný přední nárazník a kliky dveří				
Lakovaný zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 pouze boční části)	PD22	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
Černé lakovaná zrcátka a boční ochranné lišty	PD69			
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C				
Okrasné kryty kol (odpadají v kombinaci s GA04)				
Obsahuje Basic Pack				
(nelze se speciální barvou OME0)				
<b>Cam Pack</b>				
Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°)				
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	WYAX	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"				
Kovový dekor na palubní desce				
<b>Urban Pack</b>				
Monitorování mrtvého úhlu				
Přední parkovací senzory	WYAY	<b>35 000</b> (42 350)	<b>35 000</b> (42 350)	<b>35 000</b> (42 350)
Obsahuje Cam Pack				
Obsahuje Basic Pack				
<b>Surround view Pack</b>				
Obsahuje Cam Pack				
Obsahuje Urban Pack				
Obsahuje Basic Pack	WYAZ	<b>40 000</b> (48 400)	-	<b>40 000</b> (48 400)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko				
(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)				
<b>Connected Pack</b>				
Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma				
1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen				
Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"	ZJA9	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)
Kovový dekor na palubní desce				
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu (pouze pro Polocombi Flexi)				
Obsahuje Basic Pack				
<b>Cam Pack + Connected Pack</b>				
(nelze s WYAW)	J6RZ	<b>40 000</b> (48 400)	<b>40 000</b> (48 400)	<b>40 000</b> (48 400)
<b>Surround view Pack + Connected Pack</b>				
(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)	J6S1	<b>56 000</b> (67 760)	-	-
<b>Winter Pack</b>				
Vyhřívání předních sedadel (ne prostředního)				
Kůží potažený volant				
Vyhřívání volantu	NA01	<b>16 000</b> (19 360)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (pro Furgon)				
Čalounění zadní strany předních sedadel sedadel (pro Furgon, standard pro Polokombi)				
<b>Safety Pack pro 2.0 BlueHDi 145 MAN6</b>				
<b>Safety Pack pro 2.0 BlueHDi 180 EAT8 a elektrické vozy</b>				
Adaptivní tempomat (vozy s MAN6 pro rychlosti od 30 km/h)				
Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (vozy s EAT8 a Electric)	ZVKS	<b>30 000</b> (36 300)	-	<b>30 000</b> (36 300)
Elektricky ovládaná ruční brzda (standard pro elektrické vozy)	ZVKT			
Kůží potažený volant				
Vyhřívání volantu				
<b>Driver Pack</b>				
Bezklíčový přístup a startování vozu (odpadá zamykací víčko nádrže)				
Dva plnohodnotné klíče				
Kůží potažený volant				
Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze pro 2.0 BlueHDi; standard pro elektrické vozy)	YD01	<b>26 000</b> (31 460)	-	<b>26 000</b> (31 460)
Automatická klimatizace dvouzónová				
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu				
Kovové dekory ve výplni dveří				
Uzavřené schránky (horní na palubní desce a spodní u spolujezdce)				
Obsahuje Basic Pack				
<b>Worksite Pack L2</b>				
	GA04	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)
<b>Worksite Pack L3</b>				
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF	GA04	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)
Zvýšená celková hmotnost vozidla (standard pro L3)				
Zvýšené odpružení, světlá výška 175 mm				
Ochranný kryt pod motorem				
Systém kontroly trakce Grip Control				
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (pouze pro motorizace 2.0 BlueHDi)				
(pozor: paket má vliv na výšku vozu > 1,90 m)				
<b>Converter Pack</b>				
Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	BQ01	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby				
Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)				

- = nelze objednat

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

**FURGON**
**FLEXI**
**POLOKOMBI**

### > SEDADLA

Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou	WAAS	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)
Moduwork: Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m <sup>3</sup> u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce.	WAAT	<b>16 000</b> (19 360)	-	-

### > KOMFORT

"Programovatelné přídatné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládáním (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)"	DK12	<b>32 000</b> (38 720)	-	<b>32 000</b> (38 720)
---	------	---------------------------	---	---------------------------

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	-	-
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	<b>8 000</b> (9 680)	-	-
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06, WO07)	GB33	<b>16 000</b> (19 360)	•	<b>16 000</b> (19 360)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s VI01, WO06, WO07)	GB38	<b>24 000</b> (29 040)	-	<b>24 000</b> (29 040)
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro verze L2 s motorem 2.0 BlueHDi, standardně pro L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
Zvýšená celková hmotnost vozidla pro elektrické vozy (pouze elektrické vozy s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
Zesílené LED osvětlení ložného prostoru	FC56	<b>4 000</b> (4 840)	-	-
Příprava pro přídatnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	NR01	<b>14 000</b> (16 940)	-	-
Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů) (nelze s VI01, WO06, WO07)	CF19	<b>2 000</b> (2 420)	-	-
Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru (pouze elektrické vozy, nelze se ZVKT)	4204	<b>16 000</b> (19 360)	-	-
Manuální mód automatické převodovky s řazením pádly pod volantem (pouze pro motor 2.0 BlueHDi 180 EAT8)	CQ04	<b>8 000</b> (9 680)	-	-

### > EXTERIÉR

LED přední světlomety	LA10	<b>16 000</b> (19 360)	-	<b>16 000</b> (19 360)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a vyhříványými zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s WYAZ)	WO05	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO06	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO07	<b>16 000</b> (19 360)	-	<b>16 000</b> (19 360)
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	<b>16 000</b> (19 360)	<b>16 000</b> (19 360)	<b>16 000</b> (19 360)
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje WO05, nelze s GB33, GB38, WYAZ, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)	VI01	<b>22 000</b> (26 620)	<b>17 000</b> (20 570)	<b>17 000</b> (20 570)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01)	VG07	<b>5 000</b> (6 050)	-	-
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	<b>18 000</b> (21 780)	-	-
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	<b>9 000</b> (10 890)	-	-
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	•	-
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	-	•
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VG02	-	<b>16 000</b> (19 360)	-

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

**FURGON****FLEXI****POLOKOMBI**

### > EXTERIÉR

Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) <i>(pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)</i>	AQ05	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
Speciální lak (flotilová barva) <i>(nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)</i>	OME0	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)

• = standard

- = nelze objednat

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	FURGON		POLOKOMBI	
	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 – 3	2 – 3	5 – 6	5 – 6
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	5,3	6,1	–	–
Objem nákladového prostoru s Moduwork (m <sup>3</sup> )	5,8	6,6	–	–
Počet europalet (ks)	3	3	–	–
Délka vozu	4 983	5 333	4 983	5 333
Šířka vozu bez zpětných zrcátek	1 920	1 920	1 920	1 920
Šířka vozu s vnějšími zpětnými zrcátky	2 204	2 204	2 204	2 204
Výška vozu se základní celkovou hmotností (spalovací motor)	1 895	–	1 895	–
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností (spalovací motor)	1 930	1 935	1 930	1 935
Výška vozu s Worksite Pack (spalovací motor)	1 935	1 940	1 935	1 940
Výška vozu (elektrický motor)	1 910	1 910	1 910	1 910
Světlná výška (spalovací motor)	150	150	150	150
Světlná výška s Worksite Pack (spalovací motor)	175	175	175	175
Světlná výška (elektrický motor)	170	170	170	170
Rozvor	3 275	3 275	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600	1 600	1 600
Převis přední	904	904	904	904
Převis zadní	803	1 153	803	1 153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	544 – 613	600 – 633	544 – 613	600 – 633
Délka nákladového prostoru	2 512	2 862	–	–
Délka nákladového prostoru s Moduwork	3 674	4 026	–	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 185	2 535	–	–
Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	–	–	2 017	2 365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi)	–	–	1 352	1 700
Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (Flexi)	–	–	1 366	1 704
Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (Flexi)	–	–	1 953	2 302
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 397	1 397	1 337	1 339
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 258	1 258	1 258	1 258
Šířka nákladového prostoru maximální	1 628	1 628	1 628	1 628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220			
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181			
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241			

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	1.5 BlueHDi 120 MAN6	2.0 BlueHDi 145 MAN6	2.0 BlueHDi 180 EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 499	1 997	1 997
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	106 / 144	130 / 177
při ot/min	3 500	3 750	3 750
Maximální točivý moment (Nm)	300	340	400
při ot/min	1 750	2 000	2 000
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h; standardní nosnost)	160	182	185
Maximální rychlost (km/h; zvýšená nosnost)	-	170	170
Objem palivové nádrže (l)	69	69	69
Objem nádrže AdBlue (l)	22	22	22

> MOTOR	ě-Jumpy	ě-Jumpy
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Maximální rychlost (km/h)	130	130
Kapacita baterie (kWh)	50	75
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 50 min	7 h 30 min
Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW	38 min	45 min
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,7	26,4
Dojezd dle WLTP až	223 km	352 km



### NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

### OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.





## TECHNICKÉ PARAMETRY

	standardní nosnost			zvýšená nosnost			
	L2	L2	L2	L2	L2	L3	L3
<b>&gt; HMOTNOSTI FURGON</b>	<b>120</b>	<b>145</b>	<b>180 EAT8</b>	<b>145</b>	<b>180 EAT8</b>	<b>145</b>	<b>180 EAT8</b>
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	1 731	1 799	1 848	1 800	1 849	1 840	1 868
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	925	935	925	1 300	1 151	1 260	1 232
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 656	2 734	2 773	3 100	3 000	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2 000	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 056	5 000	4 900	5 000	4 900	5 000	5 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>							
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	7,4	7,2	7,6	7,3	7,7	7,4
Smišený provoz WLTP (g/km)	173	194	188	199	192	201	195

	standardní nosnost		zvýšená nosnost	
	L2	L3	L2	L3
<b>&gt; HMOTNOSTI POLOKOMBI</b>	<b>145</b>		<b>145</b>	<b>145</b>
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	1 903		1 904	1 942
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	891		1 196	1 138
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 794		3 100	3 080
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2 300		2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750		750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 000		5 000	5 000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>				
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	7,5		7,7	7,8
Smišený provoz WLTP (g/km)	198		202	204

	standardní nosnost				zvýšená nosnost	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3
<b>&gt; HMOTNOSTI ě-JUMPY</b>	<b>50 kWh</b>	<b>50 kWh</b>	<b>75 kWh</b>	<b>75 kWh</b>	<b>50 kWh</b>	<b>50 kWh</b>
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	1 920	1 942	2 095	2 127	1 922	1 943
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	926	925	926	926	1 178	1 157
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 846	2 867	3 021	3 053	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	3 846	3 867	4 021	4 053	4 100	4 100

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

### Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

### Ceník platný od 1. 2. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobdoběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz).

CITROËN doporučuje **TOTAL**