



CITROËN JUMPER FURGON

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
30	L2H1	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2CXE3DHOGKB0A013	729 900	883 179
	L2H2	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2CXE3IHOGKB0A013	754 900	913 429
33	L2H1	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2CXE3EHOGKB0A013	759 900	919 479
	L2H1	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE3EHOKKB0A013	784 900	949 729
	L2H2	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2CXE3JHOGKB0A013	784 900	949 729
	L2H2	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE3JHOKKB0A013	809 900	979 979
	L3H2	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE5JHOKKB0A013	834 900	1 010 229
	L2H2	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE3KHOKKB0A013	834 900	1 010 229
35	L2H2	2.2 BlueHDi 140 S&S EAT8	2CXE3KHOK1B0A013	904 900	1 094 929
	L2H2	2.2 BlueHDi 180 S&S MAN6	2CXE3KHORKB0A013	874 900	1 058 629
	L2H2	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CXE3KHOR1B0A013	944 900	1 143 329
	L3H2	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE5KHOKKB0A013	859 900	1 040 479
	L3H2	2.2 BlueHDi 140 S&S EAT8	2CXE5KHOK1B0A013	929 900	1 125 179
	L3H2	2.2 BlueHDi 180 S&S MAN6	2CXE5KHORKB0A013	899 900	1 088 879
	L3H2	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CXE5KHOR1B0A013	969 900	1 173 579
	L3H3	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE5NHOKKB0A013	884 900	1 070 729
	L3H3	2.2 BlueHDi 140 S&S EAT8	2CXE5NHOK1B0A013	954 900	1 155 429

Názvy 30 / 33 / 35 označují největší hmotnost vozidla. 4-35 je verze do 3,5 t se zesílenými komponenty a koly 16". 4-40 je verze do 4,25 t (pouze e-Jumper).

> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***

> **Úvěr s 0% úrokem na 3 roky**

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 9. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz



CITROËN JUMPER FURGON

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
4-35	L3H2	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE5LHOKKB0A013	879 900	1 064 679
	L3H2	2.2 BlueHDi 180 S&S MAN6	2CXE5LHORKB0A013	919 900	1 113 079
	L3H2	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CXE5LHOR1B0A013	989 900	1 197 779
	L3H3	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE5OHOKKB0A013	904 900	1 094 929
	L3H3	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CXE5OHOR1B0A013	1 014 900	1 228 029
	L4H2	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE7LHOKKB0A013	909 900	1 100 979
	L4H2	2.2 BlueHDi 180 S&S MAN6	2CXE7LHORKB0A013	949 900	1 149 379
	L4H2	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CXE7LHOR1B0A013	1 019 900	1 234 079
	L4H3	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2CXE7OHOKKB0A013	934 900	1 131 229
	L4H3	2.2 BlueHDi 180 S&S MAN6	2CXE7OHORKB0A013	974 900	1 179 629
	L4H3	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CXE7OHOR1B0A013	1 044 900	1 264 329
	L3H2	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE5LHYAFB0A013	1 459 900	1 766 479
4-35	L3H3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE5OHYAFB0A013	1 484 900	1 796 729
	L4H2	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE7LHYAFB0A013	1 489 900	1 802 779
	L4H3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE7OHYAFB0A013	1 514 900	1 833 029
	L3H2	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE5MHYAFB0A013	1 489 900	1 802 779
4-40	L3H3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE5PHYAFB0A013	1 514 900	1 833 029
	L4H2	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE7MHYAFB0A013	1 519 900	1 839 079
	L4H3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE7PHYAFB0A013	1 544 900	1 869 329

Názvy 30 / 33 / 35 označují největší hmotnost vozidla. 4-35 je verze do 3,5 t se zesílenými komponenty a koly 16". 4-40 je verze do 4,25 t (pouze ě-Jumper).

> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***

> **Úvěr s 0% úrokem na 3 roky**

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 9. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

NEJOBLÍBENĚJŠÍ VERZE

Furgon 30 L2H1 2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6

objem 10 m³, délka 5.41 m



JIŽ OD **547 500 Kč**
(662 475 Kč vč DPH)

Furgon 33 L2H2 2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6

objem 11.5 m³, délka 5.41 m



JIŽ OD **607 500 Kč**
(735 075 Kč vč DPH)

Furgon 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6

objem 13 m³, délka 6.00 m



JIŽ OD **645 000 Kč**
(780 450 Kč vč DPH)

Furgon 35 L4H2 2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6

objem 15 m³, délka 6.36 m



JIŽ OD **682 500 Kč**
(825 825 Kč vč DPH)

PŘIJEĎTE VE STARÉM, ODVEZTE SI NOVÉ.

- > **Prodloužená záruka** na 5 let nebo 200 000 km*
- > **Úvěr s 0% úrokem** na 3 roky

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 9. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

JUMPER

ě-JUMPER

> BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací	•	•
Varování chodců při couvání	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•

> SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	•	–
3.5" informační displej v palubní desce	•	–
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívána)	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu	•	–

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	•	•
Pravé boční posuvné dveře, plechové	•	•
Kotevní body na podlaze nákladového prostoru	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)	• / –	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)	– / •	•
Alternátor 180A	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper

Automatická klimatizace	–	•
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu	–	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	–	•
Elektrická parkovací brzda	–	•
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošíání	–	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	–	•
Třífázová palubní nabíječka 22 kW	–	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	–	•
Nabíjecí kabel Mode 3	–	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper 4-40

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	–	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	–	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	–	•
Plastové ochranné lemy kolem kol	–	•

• = standard – = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
Visibility Pack			
Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Světlý a dešťový senzor			
Automatické ovládání dálkových světel			
Visibility Pack a Full LED přední světlomety			
J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	
Visibility Pack & City Pack			
J6W1	49 000 (59 290)	49 000 (59 290)	
Visibility Pack & City Pack pro ě-Jumper 4-40			
J6W2	–	49 000 (59 290)	
Zadní parkovací kamera (pro ě-Jumper)			
Monitorování mrtvého úhlu			
Parkovací asistent 360°			
Digitální vnitřní zpětné zrcátko			
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)			
obsahuje Visibility Pack (J6MU)			
(pouze s BUFX)			
Visibility Pack Plus & City Pack			
Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV)			
City Pack (J6W1)			
(pouze s BUFX)			
Visibility Pack Plus & City Pack pro ě-Jumper 4-40			
Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MW)			
City Pack (J6W2)			
Assist Pack			
Adaptivní tempomat			
Visibility Pack Plus & City Pack			
(pouze s BUFX)			
Techno Plus Pack			
Automatická klimatizace			
Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací			
Dvojitý USB port na nabíjení			
Plně digitální 7" přístrojový panel			
Bezdrátové nabíjení telefonu			
Premium Interior			
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím			
Volant potažený kůží			
Chromované rámečky výdechů ventilace			
Kryty pojezdů sedadel			
Schránka pod sedadlem řidiče			
Zadní parkovací kamera			
Handsfree Pack			
Bezklíčové odemykání a startování			
Elektrická parkovací brzda			
Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje			
(pouze s BUFX, nelze s JA17, nelze s NF04, RH16)			
Winter Pack			
Programovatelné nezávislé topení Webasto			
Vyhřívání čelní sklo			
Vyhřívání sedadlo řidiče			
obsahuje Handsfree Pack (J6LT)			
(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16)			
Handsfree Pack			
Zadní parkovací kamera			
Bezklíčové odemykání a startování			
Bezdrátové nabíjení telefonu			
Dvojitý USB port na nabíjení			
(nelze s J6W2 / J6W4)			
Premium Pack			
Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací			
Volant potažený kůží			
Chromované rámečky výdechů ventilace			
Kryty pojezdů sedadel			
Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje			
obsahuje Handsfree Pack (J6LI)			
(nelze s J6W2 / J6W4)			
Winter Pack ě-Jumper			
Vyhřívání čelní sklo			
Vyhřívání sedadlo řidiče			
Cargo Pack			
J6K7	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	
Cargo Pack L4			
J6K8	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (standard pro délku L4)			
Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02)			
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru			
LED osvětlení nákladového prostoru			

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
Worksite Pack pro vozy 4-35	J6LK	40 000 (48 400)	–
Worksite Pack pro ě-Jumper 4-35	J6LP	–	21 000 (25 410)
Worksite Pack pro ě-Jumper 4-40	J6LM	–	17 000 (20 570)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) <i>(pouze spalovací motory)</i> Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků <i>(pouze pro vozy 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)</i> Přední mlhové světlomety <i>(pouze pro vozy 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)</i> <i>(nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)</i>			
Converter Pack			
Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A <i>(pouze pro spalovací motory)</i>	J101	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby <i>nelze s NR01</i>			

– = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

JUMPER

ě-JUMPER

> SEDADLA

Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	–
Čalounění černá látka s dvojítm stříbrným prošitím (standard pro elektrické verze)	BUFX	Premium Pack	•
Odpružené sedadlo řidiče a elektrická parkovací brzda (pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, KG12, PX23)	RH16	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a elektricky ovládanou ruční brzdu)	NF04	17 000 (20 570)	–
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek (pouze s BUFX)	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

> KOMFORT

Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Zadní parkovací kamera	QK13	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro ě-Jumper 4-40)	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	3 000 (3 630)	–

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s vyhříváními zadními okny (nelze pro verze H1)	PB04	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně (nelze pro verze H1)	PC11	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	17 000 (20 570)	–
Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) (pouze s BUFX, nelze s RH16 a NR01, obsahuje elektrickou ruční brzdu)	PX23	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, nelze s PX23, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	15 000 (18 150)	–
Digitální tachograf (obsahuje JO01; standard pro ě-Jumper 4-40)	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro ě-Jumper 4-40)	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)		•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	27 000 (32 670)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35 a ě-Jumper)	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)	SE08	5 000 (6 050)	–

> EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ11	9 000 (10 890)	–
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ03	25 000 (30 250)	–
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ05	26 000 (31 460)	–
Plastové ochranné lemy předních blatníků a přední mlhové světlomety (pouze pro 4-35, nelze s pakety Visibility)	XX03	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 524	2 524	2 764	2 524	2 764
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 - 550	535 - 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755

> MOTOR	BlueHDi 120 k MAN6	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 140 k EAT8	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm³)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 - 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

> MOTOR	ě-Jumper
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 150
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3,5 t / 4.25 t)	130 / 90
Emise CO ₂ (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 31,2
Dojezd dle WLTP až	356 – 424 km

> PNEUMATIKY				
Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68	–	–
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ě-Jumper (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	30	30	33	33	33	33	33
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
	120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k
> HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 040	2 065	2 050	2 050	2 075	2 075	2 125
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	960	935	1 250	1 250	1 225	1 225	1 175
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,2	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

> TYP	35	35	35	35	35	35	35	35
	L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 075	2 135	2 115	2 185	2 155	2 210	2 080	2 135
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 425	1 365	1 385	1 315	1 345	1 290	1 420	1 365
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

> TYP	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35	35
	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8	140k	180k EAT8	180k EAT8
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 130	2 185	2 165	2 170	2 185	2 190	2 210	2 210
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 370	1 315	1 335	1 330	1 315	1 310	1 290	1 290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 500	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275	205 – 231

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI					
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 215	2 230	2 240	2 245	2 260
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 285	1 270	1 260	1 255	1 240
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 500	6 000	6 500	6 500	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-40	4-40	4-40	4-40
	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 865	2 890	2 910	2 940	2 865	2 890	2 910	2 940
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	635	610	590	560	1 385	1 360	1 340	1 310
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	4 250	4 250	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 9. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce vozidel Citroën. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.