



CITROËN JUMPER PODVOZEK

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Typ		BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	ě-JUMPER
PODVOZEK KABINA	35	L2 754 900 (913 429)	-	-	-
		L2S 764 900 (925 529)	-	-	-
		L3 774 900 (937 629)	-	-	-
	4-35	L3 -	834 900 (1 010 229)	904 900 (1 094 929)	1 379 900 (1 669 679)
		L4 -	844 900 (1 022 329)	914 900 (1 107 029)	1 389 900 (1 681 779)
	4-40	L3 -	-	-	1 409 900 (1 705 979)
		L4 -	-	-	1 419 900 (1 718 079)
	35	L3 809 900 (979 979)	-	-	-
	4-35	L3 829 900 (1 004 179)	-	-	-
		L4 -	879 900 (1 064 679)	949 900 (1 149 379)	-
PODVOZEK DVOUKABINA	35	L3 779 900 (943 679)	-	-	-
	4-35	L3 -	839 900 (1 016 279)	909 900 (1 100 979)	-
		L4 -	849 900 (1 028 379)	919 900 (1 113 079)	-
PLOŠINA KABINA	35	L3 779 900 (943 679)	-	-	-
	4-35	L3 -	839 900 (1 016 279)	909 900 (1 100 979)	-
		L4 -	849 900 (1 028 379)	919 900 (1 113 079)	-

35 označuje největší hmotnost vozidla (3,5 t).

4-35 je verze do 3,5 t se zesílenými komponenty a koly 16".

4-40 je verze do 4,25 t (pouze ěJumper).

PŘIJEĎTE VE STARÉM, ODVEZTE SI NOVÉ.

- > **Prodloužená záruka** na 5 let nebo 200 000 km*
- > **Úvěr s 0% úrokem** na 3 roky

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 9. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

CITROËN JUMPER PODVOZEK

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Typ			BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	ě-JUMPER
VALNÍK KABINA	35	L2	834 900 (1 010 229)	-	-	-
		L3	854 900 (1 034 429)	-	-	-
	4-35	L3	-	914 900 (1 107 029)	984 900 (1 191 729)	1 459 900 (1 766 479)
		L4	-	924 900 (1 119 129)	994 900 (1 203 829)	1 469 900 (1 778 579)
	4-35	L3	-	-	-	1 489 900 (1 802 779)
		L4	-	-	-	1 499 900 (1 814 879)
VALNÍK DVOUKABINA	35	L3	889 900 (1 076 779)	-	-	-
	4-35	L4	-	959 900 (1 161 479)	1 029 900 (1 246 179)	-
SKLOPNÝ VALNÍK KABINA	4-35	L3	-	1 024 900 (1 240 129)	1 094 900 (1 324 829)	-
	4-40	L3	-	-	-	1 599 900 (1 935 879)
SKLOPNÝ VALNÍK 3-STRANNÝ KABINA	4-35	L3	-	1 119 900 (1 355 079)	1 189 900 (1 439 779)	-
	4-4	L3	-	-	-	1 694 900 (2 050 829)

35 označuje největší hmotnost vozidla (3,5 t).

4-35 je verze do 3,5 t se zesílenými komponenty a koly 16".

4-40 je verze do 4,25 t (pouze ěJumper).

PŘIJEĎTE VE STARÉM, ODVEZTE SI NOVÉ.

- > **Prodloužená záruka** na 5 let nebo 200 000 km*
- > **Úvěr s 0% úrokem** na 3 roky

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 9. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ VÝBAVA

JUMPER

ě-JUMPER

> BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací kamera (obraz do rádia nebo navigace, standard pouze pro Valník)	- / •	- / •
Zadní kamera bez montáže (standard pouze pro Podvozek a Plošina)	- / •	- / •
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•

> SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•
Čtyřmístná lavice ve druhé řadě (pouze pro dvoukabinu)	- / •	-

> KOMFORT

Manuální klimatizace	•	•
3.5" informační displej v palubní desce	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu	•	•
Úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce (pouze pro dvoukabinu a ě-Jumper 4-40)	- / •	- / •

> FUNKČNOST

Zadní stěna s prosklením, u Valníku s ochranou (nelze pro Plošinu)	- / •	- / •
Kabina bez zadní stěny (pouze pro Plošinu)	- / •	- / •
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 35 s manuální převodovkou)	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•
Plastové ochranné lemy kolem předních kol (pouze pro dvoukabinu)	- / •	-
Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	•	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník

Automatická klimatizace	-	•
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu	-	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	-	•
Elektrická parkovací brzda	-	•
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošíání	-	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	-	•
Třífázová palubní nabíječka 22 kW	-	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	-	•
Nabíjecí kabel Mode 3	-	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper 4-40

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	-	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	-	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	-	•
Plastové ochranné lemy kolem předních kol	-	•

• = standard - = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
Visibility Pack Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Techno Plus Pack Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojité USB port na nabíjení Plně digitální 7" přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	–
Premium Interior Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče	BUFX	6 000 (7 260)	–
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, NF04)</i>	J6LT	19 000 (22 990)	–
Winter Pack Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče <i>obsahuje Handsfree Pack (J6LT)</i> <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17)</i>	KG12	60 000 (72 600)	–
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Bezdrátové nabíjení telefonu Dvojité USB port na nabíjení	J6K9	–	23 000 (27 830)
Premium Pack Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>obsahuje Handsfree Pack (J6K9)</i>	J6L0	–	60 000 (72 600)
Winter Pack ě-Jumper Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče	J6LV	–	15 000 (18 150)
Worksite Pack pro vozy 4-35 s jednoduchou kabinou	J6LJ	28 000 (33 880)	–
Worksite Pack pro vozy 4-35 s dvojitou kabinou	J6LH	21 000 (25 410)	–
Worksite Pack pro ě-Jumper 4-35 s jednoduchou kabinou	J6LN	–	28 000 (33 880)
Worksite Pack pro ě-Jumper 4-40 s jednoduchou kabinou	J6LM	–	17 000 (20 570)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08, ne pro ě-Jumper) Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků <i>(pouze pro vozy 4-35 kabina, std pro 4-40)</i> Přední mlhové světlomety <i>(pouze pro vozy 4-35 kabina)</i> <i>(pro 4-35 jednokabiny nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)</i> <i>(nelze pro Sklopný valník)</i>			
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A <i>(pouze spalovací motory)</i> Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	•	•

• = standard – = nelze objednat

> SEDADLA

Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	–
Čalounění černá látka s dvojitém stříbrným prošitím standard pro elektrické verze)	BUFX	Premium Interior	•
Odpružené sedadlo řidiče a elektrická parkovací brzda (pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, KG12, nelze pro Valník)	RH16	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (nelze pro Dvoukabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a el. ruční brzdou)	NF04	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work – prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek (pouze s BUFX)	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

> KOMFORT

Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro Dvoukabinu a ě-Jumper 4-40)	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT, KG12, CY10) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Klíč na dálkové ovládání se třemi tlačítky (nelze pro Valník, standardně dvě tlačítka, třetí využitelné pro přestavby)	CY10	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)

> FUNKČNOST

Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdou, nelze pro Dvoukabinu)	NR01	15 000 (18 150)	–
Digitální tachograf (obsahuje JO01, standard pro ě-Jumper 4-40)	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro ě-Jumper 4-40)	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Kabina bez zadní stěny (nelze pro dvoukabinu)	CA03	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zadní příčník bez zadních světel	SY03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže (nelze s AQ03, nelze pro Dvoukabinu)	SY05	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35 s manuální převodovkou)		•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	27 000 (32 670)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35 a 4-40, nelze pro Sklopný Valník)	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)	SE08	5 000 (6 050)	–
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)	SE16	12 000 (14 520)	–

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

JUMPER

ě-JUMPER

> EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení – kabeláž pod vozem, bez konektoru (standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)	AQ11	9 000 (10 890)	–
Tažné zařízení s pevnou koulí (standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)	AQ03	25 000 (30 250)	–
Plastové ochranné lemy předních blatníků a přední mlhové světlomety (pouze pro 4-35 jednokabína, nelze s pakety Visibility)	XX01	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze s RX05)	HU02	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Montážní sada kamery na zadní příčník (obsahuje nutné díly, kameru montuje přestavbář nebo prodejce)	QK13	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Montážní sada kamery na nástavbu (obsahuje nutné díly, kameru montuje přestavbář nebo prodejce)	QK07	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m	RX05	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Anténa rádia (DAB) integrovaná v pravém zrcátku	AT22	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard

– = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	350	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 500 – 3 000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	156	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19

> ROZMĚRY (mm)	Podvozek kabina				Podvozek dvoukabina	
	L2	L2S	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4 144
Maximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350

> ROZMĚRY (mm)	Valník kabina			Valník dvoukabina		Sklopný valník
	L2	L3	L4	L3	L4	L3
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6 128
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3 625
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m ²)	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2

> ROZMĚRY (mm)	Plošina	
	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlná výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Maximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Podvozek kabina								
	35	35	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2	L2S	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	120k	140k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)									
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 840	1 840	1 850	1 860	1 900	1 885	1 900	1 885	1 900
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 660	1 660	1 650	1 640	1 600	1 615	1 600	1 615	1 600
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE									
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 11,6	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	284 – 305	282 – 317	282 – 317	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	Podvozek dvoukabina			
	35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 045	2 085	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 455	1 415	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 11,9	11 – 12,80	11,6 – 13,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

> TYP	Valník kabina							
	35	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	120k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 045	2 045	2 100	2 160	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 455	1 455	1 400	1 340	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	9,7 – 10,1	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,2	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	256 – 264	258 – 275	240 – 274	286 – 296	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník dvoukabina			Sklopný valník		Sklopný valník 3S	
	35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L4	L4	L3	L3	L3	L3
> MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 245	2 330	2 345	2 475	2 490	2 450	2 465
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 255	1 170	1 155	1 025	1 010	1 050	1 035
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smíšený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305	275 – 286	295 – 305

> TYP	Plošina					
	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 820	1 880	1 865	1 880	1 865	1 880
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 680	1 620	1 635	1 620	1 635	1 620
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	PODVOZEK KABINA				VALNÍK KABINA			
	4-35	4-35	4-40	4-40	4-35	4-35	4-40	4-40
	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4
> MOTOR	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 555	2 555	2 555	2 555	2 795	2 830	2 795	2 830
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	945	945	1 695	1 695	705	670	1 455	1 420
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	4 250	4 250	3 500	3 500	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

> TYP	SKLOPNÝ	SKLOPNÝ 3S
	4-40	4-40
	L3	L3
> MOTOR	ě-Jumper	ě-Jumper
> HMOTNOSTI (kg)		
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	3 155	3 100
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 095	1 100
Největší technicky přípustná hmotnost	4 250	4 200
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 100	2 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> PNEUMATIKY

Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ëJumper (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68

> PNEUMATIKY

Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	–	–
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ëJumper (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ceník platný od 1. 9. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**