



CITROËN JUMPY FURGON

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L2	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2CK0F2NP7KB0A0K4	699 900	846 879
	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	2CK0F2NJ6KB0A0K0	744 900	901 329
	2.2 BlueHDi 150 S&S EAT8	2CK0F2NJ61B0A0K0	779 900	943 679
	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F2NJ51B0A0K0	819 900	992 079
L3	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	2CK0F3NJ6KB0A0K0	784 900	949 729
	2.2 BlueHDi 150 S&S EAT8	2CK0F3NJ61B0A0K0	819 900	992 079
	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F3NJ51B0A0K0	859 900	1 040 479
L2	ě-JUMPY Electric 100 kW 50 kWh	2CK0F2NZEFB0A0K4	1 019 900	1 234 079
	ě-JUMPY Electric 100 kW 75 kWh	2CK0F2NETFB0A0K4	1 179 900	1 427 679
L3	ě-JUMPY Electric 100 kW 50 kWh	2CK0F3NZEFB0A0K4	1 059 900	1 282 479
	ě-JUMPY Electric 100 kW 75 kWh	2CK0F3NETFB0A0K4	1 219 900	1 476 079

> Záruka na **5 let nebo 200 000 km***

> Úvěr s **0% úrokem na 3 roky**

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 4. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz



CITROËN JUMPY POLOKOMBI FLEXI

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L2	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	2CK0F6HJ6KB0A0K0	839 900	1 016 279
L3	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	2CK0F9HJ6KB0A0K0	879 900	1 064 679

CITROËN JUMPY POLOKOMBI

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L2	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	2CK0F7NJ6KB0A0K0	819 900	992 079
	2.2 BlueHDi 150 S&S EAT8	2CK0F7NJ61B0A0K0	854 900	1 034 429
	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F7NJ51B0A0K0	894 900	1 082 829
L3	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	2CK0FLNJ6KB0A0K0	859 900	1 040 479
	2.2 BlueHDi 150 S&S EAT8	2CK0FLNJ61B0A0K0	894 900	1 082 829
	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0FLNJ51B0A0K0	934 900	1 131 229
L2	ě-JUMPY Electric 100 kW 50 kWh	2CK0F7NZEFB0A0K4	1 094 900	1 324 829
	ě-JUMPY Electric 100 kW 75 kWh	2CK0F7NETFB0A0K4	1 254 900	1 518 429
L3	ě-JUMPY Electric 100 kW 50 kWh	2CK0FLNZEFB0A0K4	1 134 900	1 373 229
	ě-JUMPY Electric 100 kW 75 kWh	2CK0FLNETFB0A0K4	1 294 900	1 566 829

> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***

> **Úvěr s 0% úrokem na 3 roky**

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 4. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

NEJOBLÍBENĚJŠÍ VERZE

Furgon L2

1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6

objem 5.3 m³, délka 4.98 m



JIŽ OD **546 000 Kč**
(660 660 Kč vč DPH)

Furgon L2

2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6

objem 5.3 m³, délka 4.98 m



JIŽ OD **581 100 Kč**
(703 131 Kč vč DPH)

Furgon L3

2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6

objem 6.1 m³, délka 5.33 m



JIŽ OD **612 300 Kč**
(740 883 Kč vč DPH)



- > **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***
- > **Úvěr s 0% úrokem na 3 roky**

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 4. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON

FLEXI

POLOKOMBI

> BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•	•
Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB)		•	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•	•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor)		•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF26	–	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)	UE05	•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG31	•	•	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	JA12	•	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor (pouze pro Furgon)		•	–	–
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•	•	•

> SEDADLA

Látkové čalounění Curitiba	CMFT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Lavice ve druhé řadě, tři místa		–	•	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	RE01	•	•	•
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický		•	•	•
Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB, ovládání na volantu	ZJA3	•	•	•
Čtyři reproduktory vpředu		•	•	–
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		–	–	•
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Světelný a dešťový senzor	NB08	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•	•	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce		•	•	•
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)		–	•	–
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé (včetně stropu)		–	–	•

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	–	–
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, horní část přepážky je z pletiva	FLEXI	–	•	–
Pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	–	–	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně (pro Furgon plechové)	WZ04	•	•	•
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L2; 8 úchyty pro verze L3)		•	–	–
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		–	•	•

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON

FLEXI

POLOKOMBI

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)	GB33	–	•	–
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		•	•	•

> EXTERIÉR

Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	–	•	•
Výška vozu 190 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze pro L2, vozy s CZ02 a L3 jsou vyšší)		•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•

> ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		•	–	–
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	–	–
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ06	•	–	–
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)	7S02	•	–	–
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	–	–
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•	–	–
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	–	–
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití		•	–	–

• = standard

– = nelze objednat



PAKETY VÝBAV

		FURGON	FLEXI	POLOKOMBI
Basic Pack Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka Zásuvka 12V v nákladovém prostoru		PR06	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Pack Look L2 Pack Look L3 Lakovaný přední nárazník a kliky dveří Lakovaný zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 pouze boční části) Černě lakovaná zrcátka a boční ochranné lišty Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C Okrasné kryty kol <i>(odpadají v kombinaci s GA04)</i> Obsahuje Basic Pack <i>(nelze se speciální barvou OME0)</i>		PD22 PD69	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Cam Pack Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kovový dekor na palubní desce		WYAX	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Urban Pack Monitorování mrtvého úhlu Přední parkovací senzory Obsahuje Cam Pack Obsahuje Basic Pack		WYAY	35 000 (42 350)	35 000 (42 350)
Surround view Pack Obsahuje Cam Pack Obsahuje Urban Pack Obsahuje Basic Pack Digitální vnitřní zpětné zrcátko <i>(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)</i>		WYAZ	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)
Connected Pack Connect NAV: – Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kovový dekor na palubní desce Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu <i>(pouze pro Polocombi Flexi)</i> Obsahuje Basic Pack		ZJA9	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)
Cam Pack + Connected Pack <i>(nelze s WYAW)</i>		J6RZ	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)
Surround view Pack + Connected Pack <i>(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)</i>		J6S1	56 000 (67 760)	–
Winter Pack Vyhřívání předních sedadel (ne prostředního) Kůží potažený volant Vyhřívání volantu Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce <i>(pro Furgon)</i> Čalounění zadní strany předních sedadel <i>(pro Furgon, standard pro Polokombi)</i>		NA01	16 000 (19 360)	12 000 (14 520)
Safety Pack pro 2.2 BlueHDi 150 MAN6 Safety Pack pro 2.2 BlueHDi 180 EAT8 a elektrické vozy Adaptivní tempomat (vozy s MAN6 pro rychlosti od 30 km/h) Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go <i>(vozy s EAT8 a Electric)</i> Elektricky ovládaná ruční brzda <i>(standard pro elektrické vozy)</i> Kůží potažený volant Vyhřívání volantu		ZVOK ZVOL	36 000 (43 560)	36 000 (43 560)
Driver Pack Bezklíčový přístup a startování vozu (odpadá zamykací víčko nádrže) Dva plnohodnotné klíče Kůží potažený volant Elektricky ovládaná ruční brzda <i>(pouze pro 2.2 BlueHDi; standard pro elektrické vozy)</i> Automatická klimatizace dvouzónová Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Kovové dekory ve výplni dveří Uzavřená schránka (horní na palubní desce a spodní u spolujezdce) Obsahuje Basic Pack		YD01	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)
Worksite Pack L2		GA04	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
Worksite Pack L3 Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF Zvýšená celková hmotnost vozidla <i>(standard pro L3)</i> Zvýšené odpružení, světlá výška 175 mm Ochranný kryt pod motorem Systém kontroly trakce Grip Control Plnohodnotné náhradní ocelové kolo <i>(pouze pro motorizace 2.2 BlueHDi)</i> <i>(pozor: paket má vliv na výšku vozu > 1,90 m)</i>		GA04	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
Worksite Pack pro elektrické verze Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF Zvýšená celková hmotnost vozidla Ochranný kryt pod motorem Systém kontroly trakce Grip Control Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		UF02	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
Converter Pack Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>(pouze pro motory 2.2 BlueHDi)</i> Rozvodná elektrická skříň pro přestavby Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)		BQ01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON

FLEXI

POLOKOMBI

> SEDADLA

Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou	WAAS	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Moduwork: Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m³ u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce.	WAAT	16 000 (19 360)	–	–

> KOMFORT

Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním (pouze pro motory 2.2 BlueHDi)	DK12	32 000 (38 720)	–	32 000 (38 720)
---	------	---------------------------	---	---------------------------

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	–	–
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	8 000 (9 680)	–	–
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06, WO07)	GB33	16 000 (19 360)	•	16 000 (19 360)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s VI01, WO06, WO07)	GB38	24 000 (29 040)	–	24 000 (29 040)
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.2 BlueHDi a pro elektrické verze; standard pro L3 2.2 BlueHDi L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Zesílené LED osvětlení ložného prostoru	FC56	4 000 (4 840)	–	–
Příprava pro přídavnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (pouze pro motory 2.2 BlueHDi)	NR01	14 000 (16 940)	–	–
Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů)	CF19	2 000 (2 420)	–	–
Vnitřní kliky dveří pro druhou řadu (opce k dispozici později; standard s prosklenou druhou řadou, výklopnými zadními dveřmi, bezklíčovým zamykáním)	OR01	2 000 (2 420)	•	•
Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru (pouze elektrické vozy, nelze se ZVOL)	4204	16 000 (19 360)	–	–

> EXTERIÉR

LED přední světlomety	LA10	16 000 (19 360)	–	16 000 (19 360)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříványými zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s WYAZ)	WO05	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO06	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO07	16 000 (19 360)	–	16 000 (19 360)
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje WO05, nelze s GB33, GB38, WYAZ, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)	VI01	22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01)	VG07	5 000 (6 050)	–	–
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	18 000 (21 780)	–	–
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	9 000 (10 890)	–	–
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	–	•	•
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VG02	–	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ05	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON

FLEXI

POLOKOMBI

> EXTERIÉR

Lak Bílá Icy	PRPO	•	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Speciální lak (flotilová barva) (nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)	OME0	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)

• = standard

- = nelze objednat



TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

> ROZMĚRY (mm)	FURGON		POLOKOMBI	
	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 – 3	2 – 3	5 – 6	5 – 6
Objem nákladového prostoru (m ³)	5,3	6,1	–	–
Objem nákladového prostoru s Moduwork (m ³)	5,8	6,6	–	–
Počet europalet (ks)	3	3	–	–
Délka vozu	4 983	5 333	4 983	5 333
Šířka vozu bez zpětných zrcátek	1 920	1 920	1 920	1 920
Šířka vozu s vnějšími zpětnými zrcátky	2 204	2 204	2 204	2 204
Výška vozu se základní celkovou hmotností (spalovací motor)	1 895	-	1 895	–
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností (spalovací motor)	1 930	1 935	1 930	1 935
Výška vozu s Worksite Pack (spalovací motor)	1 935	1 940	1 935	1 940
Výška vozu (elektrický motor)	1 910	1 910	1 910	1 910
Světlná výška (spalovací motor)	150	150	150	150
Světlná výška s Worksite Pack (spalovací motor)	175	175	175	175
Světlná výška (elektrický motor)	170	170	170	170
Rozvor	3 275	3 275	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600	1 600	1 600
Převis přední	904	904	904	904
Převis zadní	803	1 153	803	1 153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	544 – 613	600 – 633	544 – 613	600 – 633
Délka nákladového prostoru	2 512	2 862	–	–
Délka nákladového prostoru s Moduwork	3 674	4 026	–	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 185	2 535	–	–
Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	–	–	2 017	2 365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi)	–	–	1 352	1 700
Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (Flexi)	–	–	1 366	1 704
Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (Flexi)	–	–	1 953	2 302
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 397	1 397	1 337	1 339
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 258	1 258	1 258	1 258
Šířka nákladového prostoru maximální	1 628	1 628	1 628	1 628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220			
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181			
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241			

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

> MOTOR	1.5 BlueHDi 120 MAN6	2.2 BlueHDi 150 MAN6	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2.2 BlueHDi 180 EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	1 499	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	110 / 150	110 / 150	128 / 177
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	300	370	370	400
při ot/min	1 750	1 500	1 500	1 500
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h; standardní nosnost)	160	185	185	185
Maximální rychlost (km/h; zvýšená nosnost)	–	170	170	170
Objem palivové nádrže (l)	69	69	69	69
Objem nádrže AdBlue (l)	22	22	22	22

> MOTOR	ě-Jumpy	ě-Jumpy
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Maximální rychlost (km/h)	130	130
Kapacita baterie (kWh)	50	75
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 50 min	7 h 30 min
Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW	38 min	45 min
Emise CO ₂ (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,7	26,4
Dojezd dle WLTP až	223 km	352 km



NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

	standardní nosnost				zvýšená nosnost					
	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3
> HMOTNOSTI FURGON	120 MAN	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 731	1 849	1 879	1 879	1 849	1 879	1 879	1 881	1 892	1 894
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	925	931	931	931	1 251	1 221	1 221	1 219	1 208	1 206
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 656	2 780	2 810	2 810	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 000	2 300	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 056	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900
> SPOTŘEBA A EMISE										
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Smíšený provoz WLTP (g/km)	173	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

	standardní nosnost				zvýšená nosnost				
	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3
> HMOTNOSTI POLOKOMBI	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 930	1 955	1 957	1 930	1 955	1 957	1 950	1 976	1 979
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	920	925	923	1 170	1 145	1 143	1 150	1 124	1 121
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 850	2 880	2 880	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 300	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900
> SPOTŘEBA A EMISE									
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Smíšený provoz WLTP (g/km)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

	standardní nosnost				zvýšená nosnost	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3
> HMOTNOSTI ě-JUMPY	50 kWh	50 kWh	75 kWh	75 kWh	50 kWh	50 kWh
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 920	1 942	2 095	2 127	1 922	1 943
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	926	925	926	926	1 178	1 157
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 846	2 867	3 021	3 053	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	3 846	3 867	4 021	4 053	4 100	4 100

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 9. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**