



CITROËN JUMPY KOMBI

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L2	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	1CK0NNLJ6KB0A0L0	789 900	955 779
	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	1CK0NNLJ51B0A0L0	864 900	1 046 529
L3	2.2 BlueHDi 150 S&S MAN6	1CK0NPLJ6KB0A0L0	814 900	986 029
	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	1CK0NPLJ51B0A0L0	889 900	1 076 779
L2	ě-JUMPY Electric 100 kW 50 kWh	1CK0NNLZEFB0A0L0	1 084 900	1 312 729
	ě-JUMPY Electric 100 kW 75 kWh	1CK0NNLETFB0A0L0	1 244 900	1 506 329
L3	ě-JUMPY Electric 100 kW 50 kWh	1CK0NPLZEFB0A0L0	1 109 900	1 342 979
	ě-JUMPY Electric 100 kW 75 kWh	1CK0NPLETFB0A0L0	1 269 900	1 536 579

> Prodloužená značková záruka **Extended Care Premium*** na 5 let nebo 60 000 km

> Úvěr s **0% navýšením**, více na **Úvěr s 0% úrokovou sazbou** (citroen.cz)

* Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Extended Care Premium na dalších 3 roky / do najetí 60 000 km. Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty a velkoodběratele.

Ceník s platností od 1. 2. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

> BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBA + EBD		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)		•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•
Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor)		•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF26	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu pro krajní sedadla (omezovač tahu není k dispozici v případě, že jsou bezpečnostní pásy součástí sedadla)		•
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na všech sedadlech ve druhé řadě		•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG31	•
Elektricky ovládaná ruční brzda		•
Zadní parkovací asistent	UB21	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		•
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•

> SEDADLA

Látkové čalounění Curitiba	CMFT	•
Uspořádání sedadel 3+3+3: - Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem - Lavice ve druhé a třetí řadě (bez kolejnic)	CMFT	•
Plastová podlážka vpředu a vzadu	LK12	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	RE01	•
Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB	ZJA3	•
Ovládání na volantu		•
Čtyři reproduktory vpředu		•
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce		•
Světelný a dešťový senzor	NB08	•
Automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)		•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka		•
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický	GMAE	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•
Obložení ploch interiéru materiálem Isorel (světle šedé)		•
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru		•
Odkládací prostory v panelech dveří		•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•

> ZAVAZADLOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém prostoru (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•
Vozidlo s homologací M1 – osobní		•

> EXTERIÉR

Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•
Zadní dveře výklopné s vyhřívaným zadním oknem a stěračem	WO06	•
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě	VD02	•
Ocelová kola 17" s pneumatikami 225/55 R17, středové krytky*		•
Sada na opravu pneumatik		•

* nelze použít sněhové řetězy

> ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)		•
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		•
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•

• = standard

PAKETY VÝBAV

KOMBI

Basic Pack Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka Zásuvka 12V v nákladovém prostoru	PR06	6 000 (7 260)
Connected Pack Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kovový dekor na palubní desce obsahuje Basic Pack (PR06)	ZJA9	30 000 (36 300)
Clima Pack Automatická klimatizace dvouzónová Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem Osvětlení ve druhé a třetí řadě (odpadá 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru)	NR02	30 000 (36 300)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

KOMBI

LED přední světlomety	LA10	16 000 (19 360)
Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ05	18 000 (21 780)
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG02	12 000 (14 520)
Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou	WAAS	2 000 (2 420)
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívanými zadními okny a stěrači	WO05	6 000 (7 260)
Boční posuvné dveře na levé straně (pravé jsou standard)	WZ07	14 000 (16 940)
Lak Bílá Icy	PRP0	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	18 000 (21 780)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	32 000 (38 720)
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	příslušenství	

• = standard

SEDADALA

> KOMBI

Standardně konfigurace sedadel 3+3+3:

- Látkové čalounění Curitiba
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – sklopná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – sklopná, s fixním opěradlem (bez ISOFIX)
- Sedadla jsou uložena v miskách pod úroveň podlahy (vyjímatelná s nářadím)

Výbava na přání: jedno sedadlo spolujezdce (konfigurace sedadel 2+3+3)



TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	L2	L3
Délka vozu	4 981	5 331
Šířka vozu bez vnějších zpětných zrcátek	1 920	1 920
Šířka vozu bez s vnějšími zpětnými zrcátky	2 204	2 204
Výška vozu	1 910	1 910
Rozvor	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600
Převis přední	903	903
Převis zadní	803	1 153
Světlná výška	150	150
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220	
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181	
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241	
Výška hrany zavazadlového prostoru	584 – 653	584 – 664
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	2 413	2 763
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	1 407	1 757
Délka zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel	522	872
Výška zavazadlového prostoru	1 337	1 339
Objem zav. prostoru (litrů) (za sedadly ve 3. řadě, do výše opěradel)	603	989
Objem zav. prostoru (litrů) (za sedadly ve 3. řadě, do výše stropu)	798	1 384

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	2.2 BlueHDi 180 EAT8
Zdvihový objem (cm³)	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	132 / 180
při ot/min	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	400
při ot/min	1 500
Převodovka	Automatická 8-st.
Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	9,1 – 10,6
Maximální rychlost (km/h)	185
Objem palivové nádrže (l)	69
Objem nádrže AdBlue (l)	22

> MOTOR	ě-Jumpy	
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Maximální rychlost (km/h)	130	130
Kapacita baterie (kWh)	50	75
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 50 min	7 h 30 min
Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW	38 min	45 min
Emise CO ₂ (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	24,3	24,3
Dojezd dle WLTP až	218 km	345 km

> PNEUMATIKY			
Motory 2.2 BlueHDi	215/65 R16C 104T – 7.00J16 ET46	215/60 R17C 104T – 7.00J17 ET46	225/55 R17 101T – 7.00J17 ET46
ě-Jumpy Kombi	215/65 R16C 106T – 7.00J16 ET46	225/55 R17 101V – 7.00J17 ET46	

Poznámka: na kola 17" není povoleno použití sněžových řetězů.

> HMOTNOSTI	L2	L2	L3	L3
Motor	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8
Sedadel	9	8	9	8
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 998	1 987	2 029	2 018
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	942	913	921	882
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 940	2 900	2 950	2 900
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 900	1 900	1 900	1 900
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 840	4 800	4 850	4 800

> SPOTŘEBA A EMISE				
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	6,8	6,8	6,9	6,9
Smíšený provoz WLTP (g/km)	179	179	182	182

> HMOTNOSTI	L2	L2	L3	L3	L2	L2	L3	L3
Baterie	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh
Sedadel	9	8	9	8	9	8	9	8
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 018	2 027	2 057	2 056	2 202	2 211	2 241	2 240
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	982	914	973	885	898	889	889	850
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	2 941	3 030	2 941	3 100	3 100	3 130	3 090
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 000	3 941	4 030	3 941	4 100	4 100	4 130	4 090

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 2. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobdoběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**