

CITROËN



CITROËN JUMPER PODVOZEK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L2	2.2 BlueHDi 120 MAN6	2CXE4FHOGKB0A014	729 900	883 179
	L2	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE4FHOKKB0A014	754 900	913 429
	L2S	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE9FHOKKB0A014	764 900	925 529
	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6FHOKKB0A014	774 900	937 629
	L3	2.2 BlueHDi 140 EAT8	2CXE6FHOK1B0A014	844 900	1 022 329
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB0A014	834 900	1 010 229
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B0A014	904 900	1 094 929
	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8GHORKB0A014	844 900	1 022 329
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8GHOR1B0A014	914 900	1 107 029
4-35	L3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6GHYAFB0A014	1 379 900	1 669 679
	L4	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8GHYAFB0A014	1 389 900	1 681 779
4-40	L3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB0A014	1 409 900	1 705 979
	L4	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8HHYAFB0A014	1 419 900	1 718 079

CITROËN JUMPER PODVOZEK DVOUKABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6XHOKKB0A014	809 900	979 979
	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6YHOKKB0A014	829 900	1 004 179
4-35	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8YHORKB0A014	879 900	1 064 679
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8YHOR1B0A014	949 900	1 149 379

Název **35** označuje největší hmotnost vozidla (3,5 t). **4-35** je verze do 3,5 t se zesílenými komponenty a koly 16". **4-40** je verze do 4,25 t (pouze ěJumper).

> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***

> **Výhodný LCV Úvěr s nízkým úrokem**

* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

Ceník s platností od 1. 7. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L2	2.2 BlueHDi 120 MAN6	2CXE4FHOGKB0GA14	809 900	979 979
	L2	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE4FHOKKB0GA14	834 900	1 010 229
	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6FHOKKB0GA14	854 900	1 034 429
	L3	2.2 BlueHDi 140 EAT8	2CXE6FHOK1B0GA14	924 900	1 119 129
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB0GA14	914 900	1 107 029
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B0GA14	984 900	1 191 729
	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8GHORKB0GA14	924 900	1 119 129
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8GHOR1B0GA14	994 900	1 203 829
4-35	L3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6GHYAFB0GA14	1 459 900	1 766 479
	L4	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8GHYAFB0GA14	1 469 900	1 778 579
4-40	L3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB0GA14	1 489 900	1 802 779
	L4	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8HHYAFB0GA14	1 499 900	1 814 879

CITROËN JUMPER VALNÍK DVOUKABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6XHOKKB0GA14	889 900	1 076 779
4-35	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8YHORKB0GA14	959 900	1 161 479
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8YHOR1B0GA14	1 029 900	1 246 179

CITROËN JUMPER SKLOPNÝ VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB0BQ14	1 024 900	1 240 129
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B0BQ14	1 094 900	1 324 829
4-40	L3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB0BQ14	1 599 900	1 935 879

CITROËN JUMPER 3-STRANNÝ SKLOPNÝ VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB00U14	1 119 900	1 355 079
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B00U14	1 189 900	1 439 779
4-40	L3	ě-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB00U14	1 694 900	2 050 829

CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6QHOKKB0A014	779 900	943 679
	L3	2.2 BlueHDi 140 EAT8	2CXE6QHOK1B0A014	849 900	1 028 379
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6RHORKB0A014	839 900	1 016 279
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6RHOR1B0A014	909 900	1 100 979
	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8RHORKB0A014	849 900	1 028 379
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8RHOR1B0A014	919 900	1 113 079

Název **35** označuje největší hmotnost vozidla (3,5 t). **4-35** je verze do 3,5 t se zesílenými komponenty a koly 16". **4-40** je verze do 4,25 t (pouze ěJumper).

> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***

> **Výhodný LCV Úvěr s nízkým úrokem**

* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

Ceník s platností od 1. 7. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

> BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací kamera (obraz do rádia nebo navigace, standard pouze pro Valník)	- / •	- / •
Zadní kamera bez montáže (standard pouze pro Podvozek a Plošina)	- / •	- / •
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•

> SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•
Čtyřmístná lavice ve druhé řadě (pouze pro dvoukabinu)	- / •	-

> KOMFORT

Manuální klimatizace	•	•
3.5" informační displej v palubní desce	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládním na volantu	•	•
Úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce (pouze pro dvoukabinu a ě-Jumper 4-40)	- / •	- / •

> FUNKČNOST

Zadní stěna s prosklením, u Valníku s ochranou (nelze pro Plošinu)	- / •	- / •
Kabina bez zadní stěny (pouze pro Plošinu)	- / •	- / •
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 35 s manuální převodovkou)	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•
Plastové ochranné lemy kolem předních kol (pouze pro dvoukabinu)	- / •	-
Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	•	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník

Automatická klimatizace	-	•
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu	-	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	-	•
Elektrická parkovací brzda	-	•
Látkové potahy, dvojitě stříbrné prošíť	-	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	-	•
Třífázová palubní nabíječka 22 kW (AC) a 150 kW (DC)	-	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	-	•
Nabíjecí kabel Mode 3	-	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper 4-40

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	-	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	-	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	-	•
Plastové ochranné lemy kolem předních kol	-	•

• = standard - = nelze objednat

PAKETY VÝBAV**JUMPER****ě-JUMPER****Plus Pack**

Automatická klimatizace (RE07)

Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay (ZJC8)

Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08)

Přední mlhová světla s přísvecováním do zatáček (PR03)

J7BO

36 000
(43 560)

-

Premium ICE Pack

obsahuje Plus Pack (J7BO) a navíc:

Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5)

Plně digitální 7" přístrojový panel (GMBD)

Příhrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301)

Bezklíčové odemykání a startování (YD01)

Příhrádka pod sedadlem řidiče (GF01)

(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16, KG12)

J7BP

86 000
(104 060)

-

Premium BEV Pack

Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5)

Příhrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301)

Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08)

Přední mlhová světla s přísvecováním do zatáček (PR03)

Bezklíčové odemykání a startování (YD01)

Příhrádka pod sedadlem řidiče (GF01)

(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16, KG12)

J7BX

-

50 000
(60 500)**Winter Pack**

Nezávislé topení Webasto (XY01, pouze pro spalovací motory)

Vyhřívání čelního okna (LW02)

Vyhřívání sedadla řidiče (NA03, ne při objednání s RH16)

Příhrádka pod sedadlem řidiče (GF01)

Elektricky ovládaná ruční brzda (FH05, pouze pro spalovací motory)

(pouze s BUFX, nelze s J7BP, J7BX)

KG12

45 000
(54 450)**21 000**
(25 410)**Converter Pack**Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A *(pouze pro spalovací motory)*

Rozvodná elektrická skříň pro přestavby

JI01

•

•

• = standard

- = nelze objednat

> SEDADLA

Čalounění černá látka Dvousedadlo spolujezdce		BTFX	•	•
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek Kryté pojezdy sedadla řidiče		BUFX	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Odpružené sedadlo řidiče (pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, NA03, obsahuje GF01, FH05) (při objednání s KG12 není sedadlo vyhřívané)		RH16	23 000 (27 830)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou		WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (nelze pro dvoukabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje WM08, JO01 a FH05)		NF04	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Vyhřívané sedadlo řidiče (pouze s BUFX, pro spalovací verze obsahuje FH05)	Winter	NA03	21 000 (25 410)	12 000 (14 520)

> KOMFORT

Adaptivní tempomat (od 30 km/h) (obsahuje PR03)		RG35	21 000 (25 410)	-
Elektricky ovládaná ruční brzda	Winter	FH05	9 000 (10 890)	•
Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů	Plus Premium BEV	NB08	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	Plus	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (obsahuje RE07)	Premium ICE / BEV	ZJB5	48 000 (58 080)	32 000 (38 720)
Plně digitální 7" přístrojový panel	Premium ICE	GMBD	12 000 (14 520)	•
Automatická klimatizace	Plus	RE07	14 000 (16 940)	•
Automatická klimatizace a příhrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu	Premium ICE / BEV	E301	19 000 (22 990)	5 000 (6 050)
Chromované rámečky výdechů ventilace		KL11	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Kůží potažený volant		VH04	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Příhrádka pod sedadlem řidiče (pouze s BUFX)	Premium ICE / BEV	GF01	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Vyhřívání čelního okna	Winter	LW02	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro dvoukabinu a ě-Jumper 4-40)		JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Uzavíratelná odkládací příhrádka místo držáků na nápoje (nelze s ES11)		ME00	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm		WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Bezklíčové odemykání a startování (nelze s JA17)	Premium ICE / BEV	YD01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Druhý klíč s dálkovým ovládním (nelze s YD01, KG12, CY10) (standardně 1x s dálkovým ovládním + 1x mechanický klíč)		JA17	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Klíč na dálkové ovládním se třemi tlačítky (pouze Jednokabina šasi, třetí tlačítko využitelné pro přestavby)		CY10	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Nezávislé topení Webasto	Winter	XY01	32 000 (38 720)	-

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Příprava pro zadní klimatizaci (nelze pro dvoukabinu a pro valníky, obsahuje CA03)		NR01	10 000 (12 100)	-
Digitální tachograf (obsahuje JO01; standard pro ě-Jumper 4-40)		HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro ě-Jumper 4-40)		SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Kabina bez zadní stěny (nelze pro dvoukabinu)		CA03	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zadní příčník bez zadních světel		SY03	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže (nelze s AQ03, nelze pro dvoukabinu)		SY05	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Schránka na nářadí (mezi kabinou a ložnou plochou, 200 x 130 x 64 cm) (pouze pro sklopný / 3-stranný valník, zvětšuje délku vozu, snižuje velikost ložné plochy)		SP28	45 000 (54 450)	45 000 (54 450)
230V zásuvka na palubní desce		ES11	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Výstup z trakční baterie (konektor pro přestavby v motorovém prostoru, 6,5 kW)		4204	-	18 000 (21 780)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

JUMPER
ě-JUMPER

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35 s manuální převodovkou)			•	-
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou EAT8)			•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou EAT8)	Worksite	MI32	27 000 (32 670)	14 000 (16 940)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35 a 4-40, nelze pro Sklopný Valník)		MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Traction PLUS kontrola prokluzu kol a asistent sjezdu, celoroční pneumatiky M+S (pouze pro verze 35 EAT8, 4-35, 4-40, obsahuje MI32)	Worksite	UF04	36 000 (43 560)	23 000 (27 830)
Sada na opravu pneumatik		LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	Worksite	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)		SE08	5 000 (6 050)	-
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)		SE16	12 000 (14 520)	-

> EXTERIÉR

Přední mlhová světla s přísvecováním do zatáček	Plus Premium BEV	PR03	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Full LED přední světlomety		LA05	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru (standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)		AQ11	7 000 (8 470)	-
Tažné zařízení s pevnou koulí (standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)		AQ03	25 000 (30 250)	-
Plastové ochranné lemy předních blatníků (pouze pro 4-35 jednokabina, standard pro dvoukabinu)		XX01	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Přední nárazník v barvě vozu s černou spodní částí (obsahuje PR03, nelze s XX01 a speciálním lakem, nelze pro dvoukabinu a ě-Jumper 4-40)		UXAC	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze s RX05)		HU02	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m (nelze s HU02)		RX05	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Montážní sada kamery na zadní příčnick (obsahuje nutné díly, kameru montuje přestavbář nebo prodejce)		QK13	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Montážní sada kamery na nástavbu (obsahuje ZJC8 a nutné díly; kameru montuje přestavbář nebo prodejce)		QK07	25 000 (30 250)	7 000 (8 470)
Ochranný kryt pod motorem (kovový)		FX01	5 000 (6 050)	•
Anténa rádia (DAB) integrovaná v pravém zrcátku (obsahuje ZJC8)		AT22	23 000 (27 830)	5 000 (6 050)
Lak Bílá lcy		PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak		OMM0	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard - = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3 000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	148	156	155	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

> MOTOR	ě-Jumper
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3,5t / 4,25t)	130 / 90
Emise CO ₂ (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	36,6 – 42,6
Dojezd dle WLTP až	356 – 422 km
Objem nádrže AdBlue (l)	19
Objem nádrže AdBlue (l)	19
Objem nádrže AdBlue (l)	19

> PNEUMATIKY

Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ě-Jumper (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68

> PNEUMATIKY

Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	–	–
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ě-Jumper (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	Podvozek kabina				Podvozek dvoukabina	
	L2	L2S	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2254
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4144
Maximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2350

> ROZMĚRY (mm)	Valník kabina			Valník dvoukabina		Sklopný valník
	L2	L3	L4	L3	L4	L3
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6128
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2424	2424	2424	2424
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3625
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m ²)	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2

> ROZMĚRY (mm)	Sklopný valník	
	L3	L3 (+ opce SP28)
Délka vozu	6 128	6 208
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424
Světlná výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	1 145	1 225
Vnitřní délka ložné plochy	3 625	3 040
Vnitřní šířka ložné plochy	2 000	2 000
Výška bočnic	400	400
Velikost ložné plochy (m ²)	7,2	6,1

> ROZMĚRY (mm)	Plošina	
	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlná výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Maximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Podvozek kabina								
	35	35	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2	L2S	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	120k	140k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)									
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 840	1 840	1 850	1 860	1 900	1 885	1 900	1 885	1 900
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 660	1 660	1 650	1 640	1 600	1 615	1 600	1 615	1 600
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE									
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 11,6	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	284 – 305	282 – 317	282 – 317	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	Podvozek dvoukabina			
	35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 045	2 085	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 455	1 415	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 11,9	11 – 12,80	11,6 – 13,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

> TYP	Valník kabina							
	35	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	120k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 045	2 045	2 100	2 160	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 455	1 455	1 400	1 340	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	9,7 – 10,1	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,2	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smišený provoz WLTP (g/km)	256 – 264	258 – 275	240 – 274	286 – 296	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník dvoukabina			Sklopný valník		Sklopný valník 3S	
	35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L4	L4	L3	L3	L3	L3
> MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 245	2 330	2 345	2 475	2 490	2 450	2 465
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 255	1 170	1 155	1 025	1 010	1 050	1 035
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smíšený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305	275 – 286	295 – 305

> TYP	Plošina					
	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 820	1 880	1 865	1 880	1 865	1 880
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 680	1 620	1 635	1 620	1 635	1 620
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	PODVOZEK KABINA				VALNÍK KABINA			
	4-35	4-35	4-40	4-40	4-35	4-35	4-40	4-40
	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4
> MOTOR	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 555	2 555	2 555	2 555	2 795	2 830	2 795	2 830
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	945	945	1 695	1 695	705	670	1 455	1 420
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	4 250	4 250	3 500	3 500	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

> TYP	SKLOPNÝ	SKLOPNÝ 3S
	4-40	4-40
	L3	L3
> MOTOR	ě-Jumper	ě-Jumper
> HMOTNOSTI (kg)		
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	3 155	3 100
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 095	1 100
Největší technicky přípustná hmotnost	4 250	4 200
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 100	2 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 7. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje TOTAL